MicroComputer

2009年12月15日



年度最佳产品颁奖典礼 2009, 我们的PC有何改变 2010, 我们的PC如何改变

100 款笔记本电脑年度总决赛

96 款市售 CPU 年度总决赛

至尊无双,黄袍加身 Radeon HD 5970 显卡全面测试

存储技术大革新 SATA 3.0+USB 3.0 实战体验

ISSN 1002-140X







经身飞入云端,俯身难掩乖巧

卷首语 Editor's Letter



2009年, 《微型计算机》共策划:

特刊6本

大型专题26个

深度评测158次

累计测试产品1876件

举办读者活动120余次

送出奖品累计超过110万元

共有5100余人获奖

2009年,是《微型计算机》比较特别的一年。

这一年,我们努力握住方向盘,不断强化内功,为读者提供有价值的内容。我想我们尽力了,没有让《微型计算机》偏离方向。

2009年, 我们创造了两个之最和两个第一。

《IT行业售后服务调查白皮书》:目前调查范围最大的IT行业售后服务终端调查。

《IT消费趋势调查》:目前国内参加人数最多的电脑硬件最终用户调查。

《IT绿色产品与技术趋势报道》:全国第一本全面介绍绿色产品与技术趋势发展的特刊。

《绝世经典硬件典藏》:全国第一本收录黄金十年经典硬件产品的图册。

2009年, 我们开通了官方网站, 为读者提供杂志与网站的双重互动。

互动不仅只限于内容交流,还有大量的读者活动。

初步统计, 仅团购产品活动就达到了20余次, 让800多位读者享受到了特别优惠。

有位读者来信说: 在今年的环境下, MC能够坚持做内容, 并且还为读者提供那么多优惠产品和免费奖品, 是一件令人感动的事情。

我回信说:多谢你的错爱,其实我们很惭愧,因为本可以做得更好。

不是谦虚, 也不是矫情。

而是我们深刻理解几十万核心读者对于MC的感情, 所以我们才会不断反省, 不断创新。

一年过得真快。2010年迎来了倒计时。

面对21世纪第二个10年的开始,《微型计算机》将会有怎样的变化,带给大家怎样的感受呢?

如果大家有这样的疑问。请仔细阅读本期杂志。

和往年一样。本期杂志既是2009年末特刊,也是2010年试刊。

相信大家会发现, 无论是栏目编排和版式设计, 还是内容表现和细节图示, 都有相当大的改变。

同时, 杂志与 www.mcplive.cn结合得更紧密, 更有趣。

这是因为我们希望通过我们的努力让2010年的《微型计算机》更具可读性,更突出核心内容,更能体现电脑硬件的发展趋势。

别忘记给我来信,谈谈你对试刊的看法。

谢谢大家,提前祝大家新年快乐!

PS.因为2009年度硬派盘点的缘故、本期部分栏目暂时取消、别紧张:) 📠





Micro*Computer*

主管/主办 重庆西南镇息有限公司

(原料技部西南信息中心)

电额接针

《微型计算机》杂志社 编辑出版

总编 曾晓东

执行副总编 谢 东 谢宁倡

张仪平 副总编

执行主编 执行副主编 高登輝

编辑 记者 刘宗宇 商 科 夏松 冯 亮 伍健 袁怡男

> 尹超辉 王 阔 古晓轶 马宇川 當軍 张臻邓斐 刘 畅 刘 东 刘韦志

电话 023-63500231,67039901

传真 023-63513474

n irrocon putere entitien 电子邮箱 投稿邮箱 tougao.m c@ gm nilcom Mil http://www.ncplive.cn

在线订阅 http://shop.eniti.com

美术总监 郑亚佳

美术编辑 甘净唐淳马秀玲

全国广告总监 祝康 大客户经理 詹 遥

电话/传真 023-63509118, 023-67039851

发行总监 杨 甦 发行副总监 牟燕红

023-67039811_67039830

性質 023-63501710

助理市场总监 黄谷

023-67039800

技术总监 王文彬

023-67039402 电话

王莲 行政总监

> 023-67039813 电话

连者强务部 023-63521711

E-mail readers cnitica

华北区广告总监 医五醇

电话/传真 010-82563521,82563521-20

华南区广告总监 作夷师

电话/传真(深圳) 0755-82838303,82838304,82838306 电话/传真(广州) 020-38299753, 38299234, 38299646

华东区广告总监 李 岩

电话/传真 021-64410725,64680579,64381726

杜址 中国重庆市渝北区洪湖西路18号

邮编 401121

国内统一连续出版物号 CN 50-1074/TP 国际标准连续出版物号 ISSN 1002-140X

> 邮周订阅代号 78-67

发行 重庆市报刊发行局 订阅 全国各地邮局

零售 全国各地报刊零售点 邮购 医脑资讯证者服务部

定价 人民币15元

零售/订阅优惠价 人民币10元

圖賣印刷 重庆建新印务有限公司 内文印刷 重庆科情印务有限公司

出版日期 2009年12月15日

广告经营许可证号 020559 本刊常年法律顾问 重庆市渝经律师事务所 邓小锋律师

发行范围 国内外公开发行

本刊作者授权本刊发表常职

- 1.除非作者哪先与本刊书面约定, 否则作品一经采用, 本刊一次性支付编题, 版权归本刊与作 者其同所有。本刊有权自行或授权合作技体再修用。
- 2 本刊作者授权本刊声明 本刊所載之作品 朱经许可不得特裁或顺端。
- 3. 本刊文章仅代表作者个人观点。与本刊立场无关。
- 4.作者向本刊技稿10天内条收到刊登遗知的。作者可自厅处理。
- 5. 本刊時間客观原因服务不到作者而无法取得许可养支付精髓的部分文章。图片的精髓存放 于重庆市版权保护中心、自刊发两个月内未验到建图、读与其意素(电话、023-67700231)。
- 6 本刊软硬体测试不代表官方或校裁测试, 所有测试结果均仅信参考, 同时由于测试环境不 同。有可能影响倒试的最終数据结果、请读者仍以数据认定一切。

2009 12月下



2009硬派大盘点

- 年度最佳产品颁奖典礼
- 2009. 我们的PC有何改变
 - 2010, 我们的PC如何改变
 - MC年度測试
- 100 歐笔记本电脑年度总决赛
- 96歐市售CPU年度总决赛
- MC视线

MC评测室

移动360 | Mobile 380°

叶欢时间

热卖场

轻身飞入云端, 俯身难掩乘巧

VAD X 评测报告

深度体验

存储技术大革新

SATA 3.0+USB 3.0实战体验 Price

至尊无双, 黄袍加身

Radeon HD 5970是卡全面测试 WWW.

新品速递

高級主義

做森PA-328T 2.1音箱

AAS技术的全新应用

奋达1010笔记本电脑音箱

释放你的个性

雷柏3700 F 元线激光鼠标

百元级新宠

漫步者[[50]耳机

畅享绿色生活

长城L2280 LED 显

高效率静音电源

语聊新宠

现代#17-9060#

美域高X300电源


极致纤薄

影驰两款超薄显卡













P122 至尊无双,黄袍加身 Radleom HD 5970元



消费驿站

谁说"性能"与"实惠"不能兼得

年末AMD 3A 李台裝机升級巧盘点8 ky bie 09

硬派讲堂

Q&A热线

电脑沙龙

- 读编心语
- "透过Google看IT" 2009年末贺岁版
- 硬件新闻

本期活动导航

本期附送索泰見卡插卡

- 影映泰装机配置活动
- 用期有奖等你拿
- 广告索引
- 本月我最喜欢的广告评选
- 圖《微型计算机》2009年度优秀栏目评选
- # 用票优秀文章评选

2010年《微型计算机》1月上 精彩内容预告 -

O正式版Core 3处理器漏版形 55主板 O2010 年笔记本电 脑新平台技术前瞻@如何在Windows7下让A卡和N卡共同 工作O小型高性能静音电脑自做指南O7款小型HTPC机箱 实故客厅电脑

年度最佳产品颁奖典礼 2009, 我们的PC有何改变 2010, 我们的PC如何改变 100款笔记本电脑年度总决赛 96款市售CPU年度总决赛

这是每年一度的《微型计算机》年终硬派盘点,这是IT界最 隆重的硬件盛典。

在这里,我们不仅会回顾本年度的重要产品、技术和业界大事,还会展望明年即将出现的重要产品、技术和市场趋势。 用户最关心的本年度热门产品总决赛也在这里登场亮相。 更重要的是,我们将颁发代表IT业界最高荣誉的《微型计算机》年度奖项,表彰那些最优秀的产品和杰出的品牌。 这就是精采绝伦的《微型计算机》年终硬派盘点,enjoy it!

^{數行主编} 吴昊



[年度最佳产品颁奖典礼]

在IT领域、能够像《微型计算机》的编辑和评测工程师这样时刻接触最新的产品和技术、全年测试和感受数千件IT产品的人寥寥无几。因此、多年来、广大IT用户和DIY玩家都希望在年底时知道。作为中国发行量第一的电脑硬件专业媒体、《微型计算机》对全年的IT产品会作出怎样的评价、究竟哪些产品值得肯定?因此、每一年的年末《微型计算机》都会评选出年度奖项、一方面让用户了解到即将过去的一年里有哪些产品最优秀。最值得选购、另一方面也是为了褒奖那些为用户提供优秀产品的厂商。

今年、《微型计算机》的编辑和评测工程师组成了史无前例的十人专家评委团、对评选产品的要求相当苛刻,不仅每类硬件只允许7~10款产品入围,而且最终只有2~5款能够获得年度奖项。同时,MC评委团还将颁发年度技术创新、年度设计创新和年度绿色产品编辑推荐奖,褒奖本年度在技术开发、人性化设计和节能环保方面表现突出的产品和品牌。值得一提的是,我们今年还引入了网上投票机制,在官网MCPLive on上开辟年度优秀产品评选专区、纳百言、论天下、让玩家也有机会发表自己的观点,作为本次评选的参考。

那么究竟哪些产品将成为年度最佳产品呢? 答案即将揭晓!



入图 "年度风云产品",意味着这款产品在质量。设计. 技术、功能和性价比方面是市场中的佼佼者。同时还必须拥有极强的市场影响力以及很好的用户口碑。对于大多数用户而言。年度风云产品就是今年同类产品中的翘楚, 也是玩家实际购买的主要选择。



获得年度编辑选择的产品是MC评委团在年末纵观整年的各类产品后,综合产品规格,质量,技术和口碑,评选出来的最优秀产品。它不仅代表《微型计算机》编辑和评测工程师的选择,同时往往也是大多数玩家心中的首选。在评选中,如果各位编辑和评测工程师不能达成共识,本着宁缺勿滥的原则,予以空缺。

年度风云产品评选标准和办法

2008年12月1日-2009年11月30日在中国上市,经过《微型计算机》测 试和报道,获得好评或曾经获奖的产品。

在同类产品中,质量、性能、功能、设计和技术中有多项处于领先地位。

价格符合其价值。市场美售度高、非常受消费者关注。

年度编辑选择评选标准和办法

必须先人选年度风云产品大名单,且在同类产品中,质量、性能,功能,设计和技术中有多项处于领先地位。

必须是编辑和评测工程师自己乐于购买或乐于推荐朋友和亲人购买 的最佳选择。

价格必须符合其价值。市场美營度高,非常受消费者关注。



随着产业化的成熟,各种硬件的同质化现象越来越严重。但仍有不少厂商在孜孜不倦地追求技术创新。推出各种具有革命意义的新产品。这些创新技术有的是通过巧妙的设计改变了传统使用习惯。有的是采用独特的技术带来更强的性能。有的则是提高了产品的易用性……无论如何。只有不停的技术创新。才能推动产业的继续发展。MC评委团选出这些产品,就是为了对厂商的创新行为加以鼓励,同时认同其带来的全新应用体验。并认为它们代表了各自领域未来的发展方向。

年度技术创新评选标准和办法

- ●2008年12月1日-2009年11月30日在中国上市或出现
- ●对产业影响巨大, 独具开拓创新意义的新技术
- ●代表所亞領域的技术和应用发展趋势



除了技术和功能之外、IT产品同样需要美感和人性化。优秀的设计不仅会让用户的视觉感官更舒适。也会让人使用起来更舒适。

"年度设计创新"就是为了褒奖那些今年最能打动用户的优秀设计, 鼓励厂商在人性化, 外观等领域进行研发,

年度设计创新评选标准和办法

- ●2008年12月1日~2009年11月30日在中国上市或出现
- ●外观设计极具美感
- ●符合人体工程学
- ●设计理念與有强烈的创新精神



《微型计算机》一直强调绿色环保。我们欣慰地看到,现在越来越多的厂产品中开始加入绿色环保设计。去年我们评选的绿色产品和技术很多在今年已经开始普及。所以我们今年继续该奖项的评选。以鼓励厂商在环保领域做出更大的贡献。

年度绿色产品编辑推荐评选标准和办法

- ●2008年12月1日-2009年11月30日在中国上市或出现
- ●在节能与环保方面做出巨大贡献
- ●育品于保护我们的环境
- ●获得广大用户的认同

微型计算机

2009年度最佳产品

在大部分Core 订机型定价万元的情况下,神舟A 550以6999元的售价,赢得了M C 评委团的喝彩。在消费者对Core 订机型持保留态度的情况下, A 550的出现在市场上掀起了波动, 让心仪Core 订机型的消费者有了合适的选择。虽然A 550在外观上并没有让人眼前一亮的设计,但是出色的性能表现与较好的做工,让其成为本年度娱乐机型中值得选购的高性价比、高性能机型之一。

年度风云产品 年度风云产品

索尼VAIONW反映了2009年娱乐机型的发展趋势——售价大幅度下降,性能大幅度提高。但VAIONW之所以获得年度娱乐机型编辑选择奖,是因为它将家庭娱乐与个人娱乐很好地结合在一起,良好的易用性适合大部分家庭成员,优秀的性能亦适合游戏玩家。同时,VAIONW还具备丰富的预装软件与良好的做工。综合考量,NW在本年度娱乐机型中脱颖而出,成为年度娱乐机型编辑选择奖的不二选择。

索尼VAIO NW 年度娱乐机型编辑选择



2009年度最佳产品









E eePC 贝壳机1005H A 在2009年惊艳亮相,以其出色的外观设计、舒适的操作手感和强劲的电池续航能力成为超便携电脑(上网本)市场的宠儿。时至年末,也没有一款超便携电脑能同时在上述三个方面具备贝壳机一样的高水准。可以说,在2009年最受消费者关注的超便携电脑中,华硕贝壳机E eePC 1005H A 的整体表现最为优秀,获得年度超便携机型编辑选择奖实至名归。

华硕EeePC 贝壳树年度超便携机型编辑选



CIRCLES

SH C

A Millian Milles

微型计算机

2009年度最佳产品


凭借自己独特的性格和设计在市场 上表现出色,是三星N 310 获得本年 度超便携机型风云产品奖的最大理 由。相比其它同类产品,以"生活与 自然"为设计理念的N 310更强调贴 近生活,"卵石"的圆润机身造型设 计和磨砂颗粒质感橡胶涂层让N 310 更像一件家居用品。更重要的是, N 310并不是徒有其表,不论是操作 手感、散热能力,还是硬件配置、电 池缭航的上游水平,整体表现无 可挑剔。



虽然超高精细度让文字阅读变得较为困难,相对较高的售价也显得不那么亲切,但是凝聚设计师们大胆创意的索尼VAIO P依然是2009年超便携市场中叱咤风云的"人物"。大幅度缩减机身宽度至12cm,让VAIO P可以放人裤袋中,便携特性得到进化,是设计上的一大创举,除此之外,时尚漂亮的外观设计也是用户选择VAIO P的理由之一。VAIO P.2009年当之无愧的明星机型。







从设计的角度来看,T400s更像是联想ThinkPad自我极限挑战,对整体和细节重新设计和调整之后的产品。T400s既继承了ThinkPad的各种传统优秀设计,在安全性和使用舒适度方面无可挑剔,又加入了更多的人性化细节设计。除此以外,T400s不但是目前最轻薄的14英寸商务笔记本电脑,而且由于采用了Core 2 Duo SP系列处理器,性能也得到了保证。唯一的遗憾是15000元以1的市场售价让多数用户难以亲近,只能是少数高端商务人士的选择。



微型计算机

2009年度最佳产品

富士通对于产品品质的坚持一直被用户所称道,2009年其推出的主力商务机型S6421做工精致,使用舒适,安全可靠,而且价格也贴近中国用户。尤其值得表扬的是,专属于富士通高端产品的设计,如碳纤维质益、隔热防滑布、数据安全软件等在S6421身上都有体现。虽然因为渠道推广不力,S6421在市场上的表现不尽如人意,但MC评委团坚持认为在商务笔记本电脑整体乏力的2009年,S6421是少有的传统商务笔记本电脑精品之一。



如果说去年,果用年轻时尚化设计风格的商务笔记本电脑还只是嵌路头角,那么今年,以惠普ProBook 5310m 为代表的相关机型已经成为市场上不容忽视的重要力量。与传统商务笔记本电脑中庸老成的风格不同,ProBook 5310m 的外现设计更为干练易扶明年轻商务人士的青睐。同时、ProBook 5310m 的硬件配置比较合理,提供了足够应对商务需求的性能。因此,ProBook 5310m 虽然上市时间不长,但M C 评委团仍然向其颁发2009年度风云产品类。

惠齊ProBook 5310m





从720p到1080p,高清 PM P的进化只用了不到1 年的时间,而蓝魔T11TE 无疑是当下最接近高凊 PM P终极形态的产品, 它通过内置高性能的 Telechips TCC 8901解码 方案实现了流畅解码以及 输出高码流的1080p高凊 视频。同时,蓝魔T11TE 拥有代表国产PM P最高 水准的做工和设计, 如经 过CNC机床加工的铝合 金外壳、支持滑动触摸操 作等。虽然接近千元的定 价注定TIIIE 不会人规 横普及,但它对明年乃至 今后的高清PM P影响深 远, 为后来者树立了一个 新标杆。

华度风云产品

苹果iPod shuffle

艾诺在2009年PM P市场上 的表现可圈可点, 其中至先 将价格降到399元(4GB版 本) 和499元 (8GB版本)的 V 6000H D V, 为艾诺开拓 市场立下了汗马功劳。和采 用华芯飞ccl600解码方案 的第一代高清PM P相比, 艾诺V 6000H D V 使用的是 第一代高清解码方案-索智SC8600, 在视频解码 能力、兼容性以及功耗控 制方面取得了长足进步。此 外, 艾诺V 6000H D V 的屏 幕表现、做工水平都达到了 较高水准。尽管年初高清 PMP对于大多数用户而言 还很陌生, 但V 6000H D V 凭借实惠的价格和出色的 综合表现打消了人家的顾 應,从而加速了高滑PM P 的普及。





2009年度最佳产品

佳的美PF8030B是 · 款 商用、家用都适合的产 品, 其最大特点无疑是定 制功能。商业用户能够在 PF8030B上定制企业的 宣传广告、视频:家庭用 户则可通过该功能定制 自己喜欢的开机界面、桌 面。而且其定制还不仅仅 体现在内部,除了其普通 版本采用的金钟花外框之 外,还排出了周杰伦《魔 **杰座》的特别版本,并支** 持两种木框的选择, 对于 用户来说更加个性化。在 2009年数码相框领域功 能变化不大的情况下, 付 的美PF8030B提供的定 制功能确实让人眼前 亮, 成为市场中引人注目 的焦点。

生的美PF8030B

从硬件层面和操作手感而 A pple iPhone 3G S 中国行货版堪称目前中国 36 市场最好用、最值得选 购的的3G 行货手机。虽然 iPhone 3GS在外观上并 没有改变,易用性与娱乐 性却大大增强; 硬件升级 带了更快速的运行速度, 支持0 penG L ES 2.0更 让其可能成为手持设备 中的游戏画质王。虽然价 格较高且存在 些遗憾 之处,但是Apple iPhone 3G S中国行货板的上市意 义却是非常重大的, 也使 其成为2009年度风头最 劲的智能手机。

Apple iPhone 3GS中国行民的遗设多数好机设解迹更而定于多云外的遗设多数好机设解迹更而定于多云外的遗设多数好机设解迹更而定于多云外的遗传。

虽然高昂的售价与缺失 的Google服务让人感到 遗憾,但是将"翘下巴" 设计发挥到淋漓尽致的 多普达A 6288依然是 · 款2009年中国市场上最 好用最易用的Android 机型。在奇特实用的外观 设计之外, 它灵敏的电容 屏、良好的性能与触控轨 迹球双操作模式 1. 操持 更优秀, 美观的横轴主界 而dopod Sense高度的可 定制化让使用更轻松。基 于此, M C 评委团决定为 多普达A 6288颁发年度风 乙产品奖。







M C 坪委团认为,物 美价廉的主流产品是 市场上大多数用户的 主力选择。在2009年 中期, Phenom IX3 720 BE频繁地出现 在全国各地的装机单 上。性能不错, 价格不 贯、一核心的Phenom 11 X 3 720 BE处理 器开始风靡全国。 由于采用了15nm制 程,它有效比控制了 发热量,加可时支持 D bk 2 7 D D R 3 内存、 不锁修频等新特性更 使其皮大D IY 玩家的 超性选择之一。

年度风云产品 Phenom II X3 720 BE

Athlon X2 5000+原本只是 A V D 的一款过 废产品,但它的 上市却让无数玩 家心动不已。这 是一款令人欣喜 若狂的"极品", 售价不到500元, 在打开主板上的 ACC功能之后就 摇身 变成为稳 超3.30 Hz的原纵 Phenon II X 1 处理器!这付玩 家的诱惑甚至联 比当年的"巴顿" (Barton核心的 Athlon XP)

X語

代号Lynnfield的 Core i5 750继承了 N ehalen 微架构的强 大性能, 让主流用户 也可以体验到最新处 理器技术带来的性能 提升。不但如此,它的 售价仅在1500元左 有,与之配套的P55平 台主板也不再高不可 攀,越来越多的用户 开始体验它的魅力。 可以这么说, Core 15 750的上市吹响了新 一代处理器普及的号 角。因此,M C 坪委团 决定将2009年度处理 器类编辑选择奖颁发

frore i5 750.







相对于ITB的产品而言, 2TB产品的角逐更加激烈。 西部数据的G reen Power 2TB、希捷LP 2TB以及 日立的Deskstar 7K 2000 2TB, 三者在市场中的口 碑和支持度都在伯仲之 间,但最终日立的Deskstar 7K 2000 2TB人选年度风 云产品。这是因为虽然它面 世的时间最晚, 但有两点 是其它产品所不具备的。 首先, Deskstar 7K 2000 2TB 是目前市场上性价比 最高的2TB产品,其次,它 拥有大多数同类产品所不 具备的7200 rpm 主流转 速、性能表现非常突出,功 **耗控制也令人满意。**

→Deskstar 7K2000 2TB

风云产品

Barracuda 7200.12是业内第一款单碟500GB的7200rpm 硬盘, 引领了硬盘, 引领了硬盘领域的单碟500GB之风。同时, 它优良的性能表现以及出色的性价比进一步巩固了希捷在台式电脑硬盘市场上的优势地位。从诞生伊始到年底、Barracuda 7200.12 1TB直都是高端用户和高清玩家的装机主要选择。因此我们将2009年度硬盘类编辑选择类授予这位叱

咤风云的"老将"。

年度編辑选择 希捷Barracuda 7200.12 1TB







石Radeon HD 5770

虽然直到年末才 问世,但是首次支 持D irectX 11的 Radeon HD 5000 系列显卡依然可算 是今年的惊艳之 作。作为核心A IB 的产品,蓝宝石 Radeon HD 5770 ·推出就彻底打乱 了原本竞争激烈的 千元级显卡市场。 支持D irectX 11和 Eyefinity, 40nm L艺、综合性能超 越G elforce G T X 260+和Radeon HD 4870, 这些亮 点确实计MC计委 团无法忽视,它就 是目前千元级显卡 的首选之一、因此 获得2009年度最卡 类编辑选择奖实金

名归。

MicroComputer 16

在2009年里,没有一款显卡能像 七彩虹iG am e GTX 260+ GD3 L P 列焰战神896M R 08 那样贴近 玩家。它的设计思路源自玩家,充 分反映了玩家的需求。通过发掘 玩家的创新想法, 让显卡研发变得 如此有趣。镀银PCB, 自主设计的 ·体化散热器、提供 键超频增



2009年度最佳产品

索泰GTX 260 896D3 全尊版 无疑是2009年 关注度最高的千元级 显卡产品之一。该显卡 在众多同类产品中拥有 多个"第 "称号:第一 个使用日化Proad lizer 去糊电容、是第一款默 认频率达到725M H 2 2400M H z的产品、第 ·个引人0.77ns显存的 GeForce GTX 260+. 此外、AC三风扇5热管 的顶级散热方案更是使 得该卡的散热性能达到 极致,同时还有一定的 超频空间。

年度风云产品


Radeon HD 4830 (800sp版本) 显卡的成 功在于: 它让消费者依 稀看到了Radeon 9800 SE的影子。不过更让玩 家兴奋的是, Radeon HD 4830不需要进行 复杂的DIY 修改操作。 就可以轻松升级变成 "R adeon H D 4850". 凭借核心A IB 的品质、 优秀的做工和出色的 性价比等优势, 迪兰恒 进HD 4830 雷钻在众 &Radeon HD 4830 (800sp版本) 中脱颖而 出,是今年市场中的风 ム产品之一!

连度风云产品 年度风云产品

GeForce 9800 GT在2009年中 端显卡市场叱咤 风云。而影驰GF 9800GT+中将 版则是其中的佼 佼者。它率先采 用0.8ns显存,是 0.8ns军团的代表 产品,其采用的贴 片电感、4+1供电 设计更是领先问 类产品,再加上 其相对平易近人 的价格, 使其成 为许多玩家装机 时的首选之一。

影驰GF 9800G+T中将版





对于玩家来说,今年最强的配置无疑还是Core 订9系列平台,而威刚极速飞龙DDR3 1600+

在800内有 2800内有 2800内有 有了 B 2 800内有 有了 B 2 800内有 定金 2 800内 电影性 是一在见质 的前流 是一在见质 地 绝 在 D D R 2 的 在 D D R 2 板 上 比 存 的 T 在 D D R 2 板 下 和 、 上 比 存 的 "矮

品

1600+套装

金泰克游戏版DDR2

800

GeIL

"绿色版"设计,保质保量的金泰克游戏版DDR2800内存在市场中更受精明玩家的关注。

它们是内存中令人生畏的三 位侠客, 要和目前的处理器霸 ±Core 17联手时,才能发挥 出全部的实力。它们不仅配有 X N P内存独特的一键超频技 术,而且还具备不小的手动起 频潜力。只要将内存电压上调 0.2V 到1.7V,就可以稳定运行 在DDR3 1896, 远远超过普 通DDR3内存,再加上独有的 W TCD 散热技术、DBT 动态高 温老化测试技术,它们可以3 作得更稳定。这就是MC评委团 颁发给金邦EVO ONE XMP DDR3内存套装2009年度内存 类编辑选择奖的原因。

金邦EVO ONE XMP DDR3存

医甲状腺素



Micre Compater

2009年度最佳产品

虽然现在22X 甚至24X 的DVD刻录机已经比比 皆是, 但是M C 评委团认 为2009年度的光存储产 品中表现最优秀的依然 是20X机型先锋DVR 217V X L。因为它是目前 市场中为数不多的使用了 日系主控的DVD 刻录机, 刻录质量非常优秀。同时, 它还是将LabelF lash技 术引人国内市场的首款机 型,并且在静音和防尘方 面也下足了功夫。MC评 委团认为, 刻录质量始终 是首选项,速度和质量要 综合考虑。

年度编辑选择

华硕DRW 21B1ST是今年 的DVD 刻录机 中的焦点。21% 的它已经将刻 录速度发挥到 了极限,完成一 张DV D 盘片的 刻录时间仅仅 需要4分钟。不 但如此,它的稳 定性、刻录质量 仍属不错, 曾经 在今年获得《微 型计算机》编 组选择奖。

RW-24B1ST

曾几何时,超海外置 DVD刻录机就是"价 格昂贵"的代名词。 而现在,超薄外置 DVD刻录机不但价 格便宜,而且还越来 越漂亮。如果说上网 本的畅销让超薄外 置DVD刻录机变得 热门,那么三星SE S084B 就是引发品牌 超薄外置DVD刻录 机降价的功臣。599 元的上市价格不仅 直接在市场上引发关 注,同时也拉响了品 牌外置超薄D V D 刻 录机的价格战。







微星785G TM - E 45 主板 的规格并不算突出,但在 市场上却颇受用户的关 注,原因就是它拥有专为 AM D 处理器开核设计 的BIOS。不仅可以实现 双核处理器变四核,还 可以根据实际使用情况 状况, 关闭不能稳定工作 的核心,实现双核变三 核的转换。凭借这一绝 招, 微尾785G TM + 45 成为A th lon X 2 5000+ 的首选搭档,以致于不 少商家都推出了A th lon X 2 5000+加微星 785G TM -E 45的 "包开" 食装产品,在市场上激起 股开核风潮。

微星785GTM-E4

这是·款专为网吧 用户设计的主板, 因此在设计上就从 网吧的使用环境开 始考虑。它不仅在功 能、散热和稳定性方 面有独特的考虑、甚 至还拥有防盗功能, 非常受闷吧用户的 欢迎。M C 评委团认 为, 映泰网吧一号主 板的这种针对独特 用户使用环境进行 优化设计的思路、为 E板等IT产品今后 推出细分化市场策 略提供了一种方向性 的推导,值得肯定。

号主板

在AMD处理器向 DDR3平台过渡的时 代, 昂达魔剑A 790G X+ 主板让不少用户再无 升级之忧。支持A M D AM 2AM 2+、AM 3接 口的全线处理器,配备 DDR2、DDR3两种内 存插槽, 使它具备了极 佳的兼容性。同时,魔 到A 790G X + 主板还执 有完善的音视频接口。 DVIHDMI、光纤和同 轴接口一应俱全,再加 上三根PC FE x16插槽。 为玩家提供了显卡升级 空间。全能的它性价比 胁高,这就是M C 评委 团欣赏它的理由。







微型计算机

2009年度最佳产品





同为一体式笔记本电 脑音箱,在市场中独领 风骚的奋达V 360采用 的却是另一种设计思 路。具有拉丝质感的金 属箱体、可带来更厚重 低频效果的 "aas动态 低音引擎"技术,以及 A A A 电池供电的设计, 让V 360显得与众不同, 更加注重细节。特别值 得一提的是,它那经过 精心调校的声音,可以 让用户真正享受到一体 式笔记本电脑音箱的魅 力。如此一款精致的产 品, 怎能被M C 评委团 放过?

年度风云产品


也许, 音质不是雅 "住AL 225 体 式笔记本电脑音 箱最大的特点,但 平衡和多功能的 它仅售99元,这就 像一颗重磅炸弹, 让整个市场为之震 动。A L-225体积 小、音质较好, 除 了支持普通AAA 电池供电,它还可 以从SD卡直读并 解码播放M P3和 WMA音乐文件。 不俗的性能加上强 大的拓展功能,使 其成为市场中梯眼 的明星。

225

2009年是笔记本电脑 音箱耕耘多年之后的 收获年, 与众多千篇 ·律的·体式音箱相 比, 漫步者M 3 PLUS 却显得特立独行。M 3 PLUS拥有极其优秀的 [业设计, 获得日本优 良设计奖和德国"红点 设计大奖",除了精美 的外形之外,它还具备 非常优秀的声音品质、 足景饱满的低频和醇 厚柔和的中高频使人 眼前一亮。在《微型计 算机》评测工程师的 眼里,它确实是本年度 音质最好的笔记本电 脑音箱之一, 因此杂狄







M 50% 是惠威今年向 音箱市场丢出的重磅 炸弹,其精良的做工 和经典的外形令人过 目难忘。它所采用的 6.5英寸低音+3英寸 中音+20mm高音单 元搭配形成了独特的 20+1声道结构,这不 仅能满足回放大片时 的震撼有力,在聆听 音乐时也显得温和流 畅。尽管价格稍高,但 M 50W 性能优异, 而 且颇受高端消费者青 俫,确实是今年传统 乡媒体音箱中不可多 得的精品。

惠威M50W

王诺永恒系列一向不乏 精品,之前的\ 20G 和 \ 50G 都广受好评。凭借 优秀的电子分物设计、精 选的元器件和单元, 三诺 今年推出的N-45G 以适 中的价格为PC爱乐人上 提供了高性价比的选择。 声音平衡自然, 音色迷人 足\ 456 最吸引人的特 点,而其沉稳素雅的外观 也同样让人喜爱。在同档 次产品中, 它确实是独具 特色且性价比极高, 因此 MC评委团特别授予它 2009年度音箱类编辑选 择奖。

三诺N-45G

FC 260 十周年纪念版 是麦博公司在年初时 的力作。1英寸丝膜高 音单元T 9和5.25英寸 PP盆低音单元M 5, 使它的声音表现让人 相当满意。再加上采 用了兼具电子管功放 和晶体管功放优点的 IGBT功放,使得它在 同档次产品中出类拔 萃,市场表现也不错。 同时,它还突破了传统 2.0音箱的外观, 灵动 的前障板看起来别有 番味道。





微型计算机

2009年度最佳产品

如果要说今年哪款 电原从上市起就受 到了发烧友的强烈 关注, 航嘉X 7必然 是其中之 .。虽然 它不是首款国产品 牌的大功率电源, 但却是首款把价 格拉到千元以下的 900W 电源。在同 类型产品的价格仍 在1200元以上的时 候, 航嘉X7以高性 能、高技术含量和 "低"价格的姿态 出现, 无疑深深打 动了需要大功率电 源的游戏发烧友。

航嘉X7

许多国产电源往 往在低价的同时 难保质量,但长 城节电王系列电 源却与众不同。 尽管售价不贵、 但却以高品质打 动了消费者。在 今年的电源横向 测试中,长城节 电王发烧版电源 的综合表现相当 出色, 完全符合 80Plus铜牌认 证的规范, 是今 年国产电源中的 优秀典范。

长城节电王发烧版年度风云产品

海的S12 II Bronze 500W 也许是目前市场 上价格最贵的500W 电 源,但一分钱一分货, 它同样是目前市场上品 质最优秀的500W 电源 之 。在今年的电源横 向评测中, 这款80Plus 铜牌认证电源的实际件 能非常接近80Plus银 牌认证的标准,而且不 论是电磁辐射,还是节 能静音都表现得相当出 色,是追求品质的玩家 的不二之选。在MC评 委闭看来,海韵S12Ⅱ Bronze 500W 的规格在 同级产品中罕有敌手、 确实是电源产品中的极 品,因此获选2009年度 电游类编辑选择奖。

海約S12 II Bronze 500W





这是今年最受电脑玩 家青睐的机箱,300 多元的价格就能得到 以往只有中高端机箱 才拥有的全部流行元 素: 酷炫的外观、背 板走线、电源下置设 计、免螺丝设计、透 明侧窗、eSATA数据 接口和eSATA供电接 口……在M C 评委团 看来, 这款具有极高 性价比的产品,确实 是今年市场中的一道 克丽风景线, 因此获 选2009年度机箱类 编辑选择奖。

在人们的印象 中,似乎很难 把意境悠远的 中国古典文化 与冰冷刚硬的 机箱联系起 来,但金河田 中国风机箱却 做到了。在中 国风系列机箱 上,MC评委 团看到的是中 国古典文化与 机箱的完美融 合。当然、较 好的品质与做 工也是该系列 机箱获得市场 高度关注的 大原因。

金河田中国风年度风云产品

今年中高端 机箱市场 的竞争同 样激烈、T1 Element Flement S机 云产品 箱则是最为 红火的代表 作之一。且不 说它精工细 作的外视和 5 强悍的7风扇 散热, 只是从 特别设计的 SSD 安装位、 週布机箱的 防震橡胶条 和少里的键 鼠线夹器, 额

能看出这款

产品的细数

美国外外

之处,

航嘉暗夜公爵 机箱没有奢华 酷炫的外观, 但其典雅人气 的风格却更加 经久耐看。扎 实的做工、方 便使用的前置 接口、免螺丝 和防尘设计, 让这款200多 元的机箱成 为了主流市场 的明星产品。 对于绝大多 数普通用户来 说, 航嘉暗夜 公爵无疑是今 华最超值的严 品之一.





微型计算机

2009年度最佳产品

在2009年众多优秀 的2.4GH 2无线产品 之中, 双飞燕7100 九线光电套脱颖而 出。其最大的特色 是键盘的数字键具 备鼠标功能,在 定程度上可以摒弃 鼠标,如此创新设 计在同类产品里也 显得别具一格。其 搭配的鼠标采用了 备受好评的双飞典 G 7630, 配合N ano 接收器, 最远可实现 15米的超长使用距。 离, 无愧为"天遥专 延迟"系列。



它, 系出名门, 拥有6m m 的纤薄身材和科技感十足 的时尚外观。它、除了美貌 还具备丰富的功能,它,将 键盘与鼠标功能进行有机 地结合,是HTPC 玩家的 最佳拍档 …在11 C 评测 E程帅眼里, 它是一件利 器,不仅能完成文字输入 的工作, 还能轻松控制光 标执行任何操作。它,就 是2009年键盘市场里最 耀眼的明星之 —— 畫柏 2900 Fouch, 带触控板的 高端无线键盘。鉴于其让 人惊艳的表现、MC评委 闭特授予其2009年度键制 类编辑选择奖。







广视角面板、全高清分辨 率、屏幕可升降旋转 · 当 这些特质集中在三星F2380 LCD 上时,它就已经让人心 动。更重要的是, 其售价只 要不到两千元。「星将全新 的C PVA广视角面板运用在 F2380上、使它在对比度、画 面表现上比采用TA面板的 产品有了明显的进步、而且 其工业设计同样值得称道。 也正是由于这两方面的原 因, F2380在今年《微型计算 机》举行的23英寸LCD横评 中获得了综合评分第一的优 秀成绩。所以, M C 坪委团认 为三星F2380是2009年显示 器类产品中的最佳选择。

年度編辑选择 年度編辑选择 2009年,有一款显示 器还没在国内上市, 就有不少消费者冒 着没有国内质保的风 险,从香港等地购买 它 这就是飞利浦 210PW 9! 当它终于在 国内上市以后,在市场 中的热囊也就不足为 奇了。飞利浦210PW 9 的价格并不便宜, 三千多元的售价相比 如今同尺寸主流LCD 甚至贵上了一倍, 但它 采用的是效果堪比专 业机型的H-IPS面板。 的确物超所值。



要讨论2009年显示器 市场最火的LCD, 戴 尔2209W A 必然是其 中之一。当它采用了 E IPS广视角面板, 最低价义卖到1500 元时,想不火都难了。 当然, 戴尔的品牌效 应和2209W A 本身扎 实的做工,也让选择 它的消费者形成了口 口相传的口碑效应。 在平价广视角LCD 产品越来越多的今 天,MC 评委团自然 不会忘记这股风潮 的带动者——戴尔 2209W A.








2009年度最佳产品





2009年度最佳产品

金邦DBT动态 高温老化技术 通过金邦特有 的老化炉与控 制母板加快内 存度过其寿命 的前十分之一阶 段, 迫使可能存 在的故障在1 厂阶段就出现。 避免用户在实 际使用过程中 出现问题。



系列显卡除了令人 称道的3D 性能以 外, 还为广大用户 带来一个惊喜, 那 Eyefinity 就是支持六屏输出 创新 的ATI Eyefinity 技术。E yet in ity技 术为玩家带来更爽 的游戏体验, 也可 以人人提升图形 1 作站的 L作效率。



"慧智"技术作 为LG显示器费 穿今年产品线的 特色, 无疑相当 成功。"自动亮 起"、"时间挖 制"等功能,对 保护使用者的 视力起到了有益 的作用。在LCD 产品同质化严重 的今天,它是 种相当人性化的 创新。

"慧智"

技

刨

在V 2400 Eco上, 明基 将环保理念贯彻得非常 彻底: 采用了环保的白 光11D作为背光源,外 壳没有经过电镀或喷漆 处理, 可全机回收; 包装 也全部采用回收纸,没 有常见的泡沫, 还通过 大豆油墨印刷,节省了 70%的油圈,更符合环 保要求,底座上还有环 保杯, 甚至可以用来栽 上一小盆绿色植物····· 可谓是从内到外, 无处 不在的绿色环保。

Eco



通过将独立显下核心

与显存集成在上板上。

起血上板提供了比整

合显卡更强的游戏性

能。而将GPU集成有

smart

作为首款具有触控 操作设计的主流多 媒体音箱, 现代 "荣 御一号"具有里程碑 般的意义。在2009

你知道吗? 仅仅使用 - 款眼镜+一台刷新率 达到120H z的LCD 显 示器,就可以让画面 是现出立体的效果。 这就是N V ID IA 3D V ision技术带来的神 奇体验。3D Vision的 真实的3D世界做好了 新性的视觉体验。

Vision



做的鲸型全2.0的路人音工是艺术上的鲸型全2.1音形合统的使用的。脱音形合统的使用艺术的高篇思示的使用艺术的一个品质的,是一个品质的。

年度设计创新年度设计创新

漫是的它艳外外模业有的M 它步出Pod的上、飞代者计飞展更近低的上、飞代者计飞展更低心、飞伏者计飞展。要不能做的着工确进让对。

海步者M500年度设计创新

华硕MS246H

AOC 2434Pw



2009,我们的PC有何改变

每到岁末 我们才猛然发现 又 年的光华即将查过。2009年是如此特别 这 年 我们的PC在形态上 技术上和功能业所发生的变化 既是新千年第一个十年的 结论,又是下一个十年的 预言。而且 这 年还迎来了3G产品 电子书 智能手机和高青PMP等 系列智能终端的大爆发 …




1月7日14时30分 I 显和信息化部正式为中国移动中国电信和中国联通发放三张第三代移动通信 3G)牌照 此举标志着我国正式进入3G时代,其中中国移动获TD-SCDMA牌照 中国联通获WCDMA牌照 中国电信获CDMA2000牌照。如果说2009年是3G元年,那么此次发放牌照就是标志着国内3G正式启动的"开场哨"。

1月中旬 乔布斯在给苹果用户的公开信中透露将离开 段时间 2008年一整年我都在变瘦……直到几周前我决定找至问题的根源 并且把它当作我目前的大等大事。当6月份人们再看到乔布斯时 都被他枯瘦的外表吓了一跳,就连他自己都打趣道 我现在需要增肥30磅 所以现在我每天都在拼命吃冰淇林。因为在离开的这几个月中他接受了肝脏移植于术(这颗肝脏来自个因车祸去世的20多岁年轻人,从为如果乔布斯离开苹果 那么苹果的股票价格将会下跌25%。而乔布斯住院 事 也引发了人们对于苹果公司是否已患上"乔布斯依赖症 的思考。

1月23日 全珠著名存储芯片厂商奇



梦达(Q monda 公司向德国当地法院申请破产保护, 奇梦达于2006年从英飞变 礼离 在宣布破产前 这家公司拥有全球占DRAM总出货量十分之一和显存总出货量四分之一的市场份额。因多种因素影响 近年来DRAM厂商的状况一片惨炎 多家 线厂商直到今年下半年才等来了两年以来的首次盈利。今年8月12日,浪潮集团以3000万元并购了奇梦达公司中国研发中心逾亿元资产。



1月 包括创新 罗技 联想 希捷 戴尔 微软 谷歌 摩托罗拉 AMD 索 尼和NEC在内的至少13家国际级IT厂商 纷纷宣布裁员 以应对金融危机带来的 冲击,而国内电脑城也被笼罩在 片愁 云中,直到2009年即将结束时,关于危 机是否已经完全过去的话题仍被广泛

讨论着。(2009年初 (微型计算机)率 先以(这个"冬天" 忍耐 还是爆发> 尺 线话题 低价能否救丁) (电脑城的明 天在哪儿?》等连续报道,对电脑市场 的寒冬进行了深入分析。)



2009年1月6日, AMD发布了专门针 对超轻薄笔记本电脑开发的Yukon 平台. 与Atom不同的是, Yukon针对的不是超 便携市场, 而是超轻薄市场, 其意义在 于拉低超轻薄产品的整体价位。而在今 年下半年, AMD又发布了第二代超轻薄 平台(此前代号Congo), 全面使用双核处 理器。截至到2009年年末,已经有十余 家厂商推出了20余款产品来助阵第二代 超轻薄平台。(《微型计算机》2009年6月 上《AMD Yukon平台详细测试》一文、对 Yukon平台进行了深度报道。)



创新在新年伊始发布的2 是一款 集微处理器, 主板 操作系统等于一体 的Soc处理器, Zu具有的类似于细胞的 独特扩展性,可以涉及多个领域。因此 2 的潜在市场非常广周 诸如手机 手 持设备等领域都是它的用武之地。

2009年初,希捷正式发布的 Barracuda 7200 12系列桌面级硬盘 全面

采用了单碟500GB技术。单碟500GB技术 的应用除了节省能耗 提升数据传输速 度之外。也意味着硬盘容量全面迈入TB 时代。

CES展会上 索尼的超便携电脑 VAO P.I.式发布。相比其它定位于超便

携的笔记本电脑来说 vAIO P提供了超 高的屏幕分辨率 超轻的主机重量以及 长达16 5mm的键距等与众不同的卖点 其放在牛仔裤包中的照片更是让人过目 难忘。《微型计算机》于2009年2~4月 连续4期 对VAIO P进行了全方位的报 道 其中包括VAIO P全国首发测试。)




2月16日 英特尔突然在美国特拉 华州的Chancery法院提出申请 声称和 Nv DIA已签署4年的芯片组授权协谈将 不适用于英特尔下 代具有集成内存 控制器的CPU, 双方关系因芯片组授权 问题在2009年急转而下,芯片组业务现 在对NVIDIA依然非常重要 2010财年第

一季度内贡献了总收入的31%。 2月23日, 韩国Playwares com

10 , 这一消息使得 "开核" 成为了2009 年A饭门的年度话题 至今市场上有超 过11款主点型号的AMD处理器可以开 核, 简而喜之 处理器开核 就如同人 脑开窍 般 很好很强大。

NVIDIA在2009年伊始带来了这款 名为GeForce 3D立体幻镜的产品。通过 GeForce 3D立体幻镜以及具有120Hz刷 新率的显示器, 还有NVIDIA的显长, 普通 用户也能在电脑上观看到3D立体画面。 2009年只是一个开始,除了显示器领





微型计算机 2009. 我们的PC有何改变



域, 华硕已经推出了支持GeForce 3D立体幻镜的笔记本电脑 而索尼、松下等也将在明年推出基于同样技术的液晶电视, 视觉3D化的时代正向我们走来。

PC的小型化和性能往往不能兼得,而NVIDIA推出的"冀扬"平台就很好地解决了这个难题。搭配英特尔Atom处理器,"冀扬"平台最大亮点在于集成GeForce 9400M核心,性能超出GMA 950不少 同时对高清视频也有着不错

的解码能力。2009年5月, NVIDIA联合诸 多厂商发布了多款基于 "翼扬" 平台的产品, 如今笔记本电脑领域也有了它的身影。

2009年2月底, 佳能(中国)有限公司 发布了面向企业及工作组用户的传真一 体机腾彩PIXMA MX868, 在今年商务喷 墨传真一体机新品迎来并喷的时候 PIXMA MX868凭借多种特色功能成为 市场中颇具特色的一款产品。而且在同 类产品中,它打印精度更高,打印质量 更好,再加上使用成本方面的优势,使之 在SOHO群体和工作组用户中获得了相 当高的评价。



THE STATE OF THE S

NYD IN 亚太区高级市场总监 庄每鸥

VV D IA 3D V is ion

3D Vision技术通过计算,将3D画面分离成左右交迭的画面,然后呈现在刷新率超过120Hz的显示器上。玩家通过一副特制的眼镜,分别在两个眼睛中出现不同角度的画面。最后再将两个画面融合在一起,欺骗大脑出

现3D立体影像。 "3D Vision技术

3D 立体游戏的实现条件

刷新率达到120H/的显示设备

由于显示设备需要分别刷新

左、右眼的画面, 所以每个输出画面都必须满足60Hz的刷新率。因此, 显示设备需要满足120Hz的刷新率才能让用户享受到30立体画面。

N D IV G el an e 3) 立体幻境

GeForce 3D立体幻镜的两个镜片是填充了特殊材质的滤光片,可以通过电子的方式控制 滤光片在透光和不透光之间切换。当显示器刷新出左眼的内容时,立体眼镜的左眼透光,右眼

则不透光。然后经过快速刷新 分别 在左右眼中形成各自的图像。

外接收器

它用USB接口连接电脑,并通过红外线和立体眼镜进行通讯。在接收器

上,可以对3D立体画面的深度进行调节 同时也可以指示目前的3D状态是否开启。





让我们游戏起来

更加激情澎湃。





从1979年佳能发明Bubbin 1000气泡式喷墨打印技术。到1999年FINE打印头技术调生。佳能喷 握打印设备经历了初期的高速成长。而从1999年到2009年的一年。是FNE打印头技术不断改进的 一年。也是住能逐渐成为喷墨打印设备市场领导性严肃的一年。2009年。住能连续发布了包括腾彩 以7000/Pro9500M arkit /Pro9000M arkit 在内的众多喷墨打印新品。引起了强烈的市场反响。这些新 品无一例外都是基于佳能FNE打印头技术的。那么FNE打印头技术究竟是什么呢




① >1 打印头技术带来了喷豆打印效果革命

喷墨打印的指标参数主要包括 色 彩再现""色调"、"颗粒感 对比度 和层次感 "锐度"。"持久品质 等几 个方面 对着几个方面影响最大的除了 墨水品质外就是打印头技术了. 打缸头 技术对于喷墨打印设备的重要性 就如 同发动机对于汽车的重要性 样、如 何在不影响打印速度的前提下 提高喷 墨打印的质量呢? FNE打印云技术就是 佳能提供的创新解决方案, F NE的全称 为 (Fu -photolithography Inkjet Nozze Engineering) 全平板超相喷墨打印 头喷嘴 I 艺 FINE打印头采用 体化成 型技术 实现了打印头喷嘴的高密度排 更加微小的墨商和精准的定位。虽 然与气泡式打印技术 脉相传 但是采 用了创新制造工艺的FINE打印头技术证 喷墨打印设备可以喷射小至「微微石的墨 滴 最高打印精度达到9600ap。在高密。 度喷嘴和超小墨滴的支持下 我们在佳 能的5色照片打印设备上看到了超越以往 的实力 可以打印出远超越传统6色照片 打印设备打印质量的照片 无论在画面

的细腻程度 还是色彩过度上 采用 FNE打印头技术的住能打印设备都可 い提供令人滿章的效果、

FNE打印大是住能喷墨打印设备 高质量和高速度打印设备的基础 其 秘密就在于住能高精度微病嘴的爭衡。 打印能力。最新一代FNE打印头技术 实现了在腾利PXMA打印头上精佳排 到7680个照晰 这 制作 荒程的关键 ● + 申引用 八日打印大技术不断进步



是使用超片平板技术---应用佳能;第三步及曝光 显影和蚀刻的工艺制作过程,因此 成功地将喷嘴最下化, 凭借ENE打印头 佳能喷墨打印设备维进行高质量的打印且不 牺牲打印速度 其私决在于佳能独有的满足主使打印头...种不可要求的能力 高精 度微 、喷嘴的要求 这决定着源射在纸张上的墨商大小 多哆嘴的要求,这决定着在 高速度时喷射大量墨滴 以及喷嘴离密度的要求 以实现达到冲印室质量的打印分 辨至。

FINE打印 大技术在 台打印设备上实现了在十年前根本无法想象的7680个喷嘴 (那时候很多高端机型的喷嘴数量只有768个), 经过土年发展 使用住能FNE打印 头的打印设备遗嘴数量较以往产品扩张了10倍。远远领先于竞争对手的进步速度。在一 头和墨水盒,体化设计的产品 同样给不愠不欠的低端喷墨打印设备市场带来了新 的生机。这些一体化的墨水盒设计几于杜绝了低端打印设备因喷墨故障引起的整机 报变 证低端打印设备的打印寿命大大延长,

年代,产品



佳能闘彩 ・ (、)! トロハ 推动力



佳能圏影・ リーリーバス 医无线测路而变到关注 更图 机有顺身般的荷条身材 是不 🖡 能 安全性资而资本广泛 铂 融入家庭的代美的设计 实用 或部 Jx/及工作组带来巨大的 ■复印兹果 将为采庭带来更多 ■ 快乐轻松的使用本验



佳能騰彩 val v2,00 商务办公特点鲜明 轻松拥有 功能强火而之到用户青睐 首 可多得的对向外没 更适合家 = 专业的4 采汽商务办公 提升 全而不失品质 节看而不失功 " 庭及小型方山环境 更用 以其 " 企业形象与效率 出色的普通 纸打口品质 标准配置的双面 《一定会在全融资机中为公司》的功能 以及决章代质的打印 1 与网络打印功能 全新的发养 模版解告方案 为以多用户带 来全衡的选择!

微型计算机 2009,我们的PC有何改变





● G lobalFoundies工厂内景

3月4日,由AMD拆分而来,与阿联 酋阿布扎比先进技术投资公司(ATIC)和 穆巴达拉发展公司(Mubadala)联合投资 成立的半导体制造企业GobalFoundies 正式启动。原AMD德国德累斯顿工厂 以及美国奥斯汀和纽约州(建设中)等工厂 划及美国奥斯汀和纽约州(建设中)等工厂 尤归该公司旗下,而国内玩家熟知的 前AMD总裁鲁毅智出任该公司董事会 主席。至此,AMD品牌和工厂的拆分宣 告完成。

3月6日, 国家电脑下乡产品招标结果正式公布, 联想, 戴尔、惠普等14家厂商中标, 合计共有183款电脑入选。凭借对农村户口消费者提供13%的政府补贴 国家期望可以尽快缩小城乡数字化鸿沟, 并加速推广农业科技化。而对于整机厂商来说, 电脑下乡是金融危机下不可多得的机遇。(通过〈电脑下乡路漫漫十大难题待解决〉、〈一台与为台的差距 电脑下乡反响冷淡为哪般?〉等多期文章的报道, 《微型计算机》对电脑下乡保持了持续关注, 并对其遇到的问题进行了深入探讨, 在业内引起极大反响。)

3月10日,国内首次传出"中国联通高管已启程去美国与苹果公司谈判"的 消息,继移动与苹果协商未果后,iPhone 入华似乎峰回路转。因此,联通是否能引入3G版iPhone一时间备受关注。

2009年3月、《微型计算机》制作了 关注产品售后服务的《3·15特别策划

2009 IT行业售后服务调查白皮书——谁是消费者值得信赖的IT品牌》特刊它是〈微型计算机》十数年如一日帮助读者解决产品售后问题的一个缩影

(微型计算机)也将继续通过自己的微薄之力,为 点数者和厂商搭建售后交流的畅通桥梁,促进消费 市场环境的改善, 一诺于本月正式发布了其5英寸旗舰级产品N-45G音箱,主攻千元以下市场。N-45G的设计理念充满高保真味道,不论是音箱整体的用料还是音质表现都可圈可点。从整体的设计思路来看,N-45G是N-50G的缩小版,更偏向桌面应用。更重要的是它的价格非常厚道,也因此在颇受消费者关注的千元内音箱市场中极具竞争力。





4月中旬, 纂雪娱乐与网易联合宣布, 网游〈魔兽世界〉在中国内地与九城的现有运营权协议到期(5月31日)后将改而授予网易旗下关联公司, 为期三年。因此事涉及国内550万〈魔兽世界〉玩家, 而引起了社会的关注。然而因为



GPU在工艺上首次超越了CPU。但是由于

下半年发生的"审批风波",最终网易

买只洋鸡下金蛋的美梦在2009年彻底

落空 反而每天都要损失422万元的收

40nm良品率太低, Radeon HD 4770并没有批量上市。 虽然没能成为市场主流 但Radeon HD 4770这 带有前瞻性的产品,让我们真切见识到了采用40nm.T 艺显卡的不俗性能。此次发布事实上为AMD的GPU在今后全面进入40nm奠定了基础,而此后的发展也证明了这点。





□ 三诺工程师谈N 设计要诀

三诺中端旗舰书架镇N 156 在2009年初上市后就引起了业界和用户的关注。它凭借均衡的音质表现。 在800元级 PC H F 高精市场中产生了很大影响。更成为了三诺公司第二届摩机大赛的主角。

。诺N→45G为何能具有均衡柔美的表现?有些内人士和玩家在体验过N→5G之后都表示能从这款产品身上看到N→5G 和N→5GG 的影子。为深入了解这款产品的独特之处 《衡型计算机》特地连线三诺音响工程师。从对音箱产品影响最大的单元和电声设计等方面寻找答案。

承袭特色并作优化的单元

首先是高音单元、三诺N-45G采用的是改进的德国天然蚕丝振膜和三诺独家的气磁场仿真技术。从外观上看N-45G的不透明丝膜球顶高音单元、与N-50G的高音单元差别较大,而且声音风格也有一定差异。但有N-50G的设计作为基础,N-45G在高音单元的选用工度加重重单元的素质,因此选用的单元聚用无静电干扰全防磁磁路设计、天然的蚕丝振膜质轻且解析力高,而球质带来的宽频响。让声音更加细腻悠远。

除了高音单元, N-45G所选择的 6,26英寸低音单元, 能够很明显的看至 N-50G "铍皮盆" 低音单元的影子, 它已 经完全具备了三诺自己的特点 这口5 25 英寸单元采用了N-50G低音单元所用的 复合纸浆松压振膜设计。而与N-50G的 那只低音单元无防磁设计相比, N-45G 的低音单元采用了防磁设计 更符合大众对多媒体音箱的要求。

▼ 功率充沛素质优良的功放设计 俗话说 "好马配好鞍", 仅选用了优

居单元对于最终效果还不足以起到决定性作用。因此N-45G在功放部分采用了两颗意 去半导体公司(ST)出品的TDA7265节片组成电子分级后级放大电路设计 分别负责主 高箱的两个高音和两个低音、TDA7265功放 C自带静音功能 电路设计也更简洁有效。它可以防止开关机产生的电流冲击声 且发热量很小。TDA7265的参数和封装类似于它的兄弟型号TDA7269 但是TDA7265的功率却增大了不只一倍 常被应用于一些高档的电视机及汽车音响中,优质功放节片的采用,为N-45G提供了充电的功率储备。


· 优点良多的电子分频设计

一诺N-45G采用了把高领信号和低畅信号分别用两路放大器进行放大处理的方式 也就是俗称 电子分频 的技术,即每声道使用2路放大器 2声道就使用了4路放大器。使用更多的放大器来处理原来只需要2路放大器的好处是什么呢?根据业内人士所总结的特点 电子分频具有瞬态响应可获得改善 每只放大器工作频带变窄,低频过载可能性降低,或态气圈提高,互调失真小,各单元灵敏度便于控制等六大优点。

▼ 混血王子\ 456

在后级功放方案上 N 45G也比较接近于N-50G第 版和第二版(非最终批量生产的零售版)的TDA7265方案 只是N-45G精简了一路 变为双TDA7265,分别负责两个高低音 在坏牛的选择上 N-45G也比较像N-50G的那只超大环牛的小功率版本,但是从前级电路上来看 双T NE5532P的方案以及前级电路的设计 有着浓厚的N-35G的影子 也难怪N-45G的前级电路板上赫然印着"N-35G2-XX"的字样,同时 从N-45G整体的外观风格上 也可以看到N-35G的影子,只是N-45G的工艺更好细节之处更让人称道

综合以上各种特点 N-45G可以说是N-35G和N-50G设计方案的结合体。多种优秀设计 让其具备了优异的表现。而这些设计 也推动它登上了年度编辑选择的宝座。



●精力设計的 英寸和膜高音单元



● 复合城浆秘医振镀设计的 英寸低音单元



◆ 为\ 1 x 提供更市功率的 1>1, E 功效ご片

微型计算机 2009. 我们的PC有何改变

4月底,在AMD公司推出新一代6 核心Opteron处理器istanbul时,该公司副 总裁、服务器产品总经理Pat Patla说

"对于将要到来的2010年, AMD公司的 相关配套产品只能由AMD完成……我 并不认为AMD与NVIDIA公司之间的授 权协议能够可以让NVIDIA生产与未来 AMD公司推出的新处理器相配套的芯 片组。"这意味着NVIDIA很可能同时失 去英特尔和AMD新款处理器配套芯片 组的生产权利。nForce是否会在2010年 消失呢?

在超便携电脑市场中, Atom固然 风光,但其利润却并不高,而且还抢 夺了部分利润较高的超轻薄笔记本电 脑市场。于是CULV处理器登场了,这一 面向消费类市场的超低电压版处理器 系列。能够提供与Atom一样的轻薄特

质, 还拥有更高的性能以及续航能力。 随着下半年英特尔连发/款CULV处理 器(包括双核处理器), 使得更多笔记本 电脑厂商加入到CULV的阵营来,产品 价格也愈发亲民, 采用CULV的超轻薄 笔记本电脑有望在明年迎来更大地发 展、(本刊8月下制作(CULV平台机型全 解析) 专题, 深入报道了CULV平台的 方方面面。1

微星于本月发布了其重 磅超轻薄笔记本电脑X-Slim X340。基于CULV平台的X340 拥有媲美苹果MacBook Air的 完美身段,而且并没有以牺牲 性能作为代价。因此上市后即 受到对产品设计挑剔但同时对 性能也有所要求的消费群体的 青睐.

"ULV 2.0就是向

超轻薄要性能。"

七彩虹携手《微型计算机》推出 了(Game 260+(微型计算机)限量定 制版显卡。通过前期在MCPLive cn网 站上对读者需求进行收集、最终凭借 七彩虹(Game研究所强大的研发实力 将这些需求变成现实, 也使得iGame 260+(微型计算机)限量定制版显长 成为今年广大玩家最值得收藏的硬件 产品。





华硕电脑笔记本事业处 副总裁兼总经理 许先越

在CULV进入第二波更新之际, 新时期的 CULV超轻薄机型应该具备哪些特征, 超轻薄的 竞争之路今后会走向何方? 华硕在10月用ULV 2 0提出了自己的观点, 而在我们专访华硕电脑 笔记本事业处副总裁兼总经理许先越先生时

他所讲述的ULV 20的特点或许 在定程度上代表了今后CULV超 轻薄机型的发展趋势。

'当初沈总(华硕电脑CEO

兼总经理沈振来先生)交代我一个任务, 说要 , 下华硕的酷频33性能增强技术, 这种直接将性 开发所谓第二代ULV超轻薄笔记本电脑。同时 他给了我三个目标 性能方面要是第一代的两 倍,电池寿命要是1.5倍,最重要是体积跟重量 不能增加。这也是我们所定义的ULV 20时代 的超轻薄笔记本电脑的重要性能特征。对于 ULV 20时代的超轻薄笔记本电脑而言,它的 特征到底是什么呢? 我们认为. 第一个就是轻 若鸿毛, 第二是薄如蝉翼, 第二则是超长的电 池使用时间。可以跟大家分享一下英特尔在今 年3月份的调查数据——2.5小时的续航时间 大部分的消费者都不满意, 3小时有大概一半 的消费者可以接受, 4小时大概有6成的消费者

可以接受, 8小时则有8成的消费者可以满意。 华硕把第二代CULV机型(指UL VT和UL VS系 列机型)做到了全系列12小时 保证了大家可 以从早上出门到晚上回家都有足够的电力可 · 以使用。第四个特点则是"无限"性能。为了让

> 消费者能够享受更高的效能, 第二代 CULV机型上采用了单键自由切换独 立显卡的设计, 而且在切换显卡时不 需要重新开机。另外、我特别想说一

能提升33%的技术对消费者最直接的好处 就是享受更快速的运算和更流畅的影音, 开机 速度也会大大提高。UL80VS这款机型在实际 测试中, 开机只需要16秒, 几乎可说是业界同 类产品之最. "

很明显,在华硕看来,超轻薄机型的竞争点 已经在轻, 薄的传统之争外又加上了性能和超 长电池续航时间这两个卖点,而保证电池续航 时间的高性能之争也许会在2010年成为众多厂 商的主要战场——毕竟在年末已经有诸多带独 立显卡的超轻薄机型出现, 谁能保证来年厂商 们不会在这块市场上拼得热火朝天呢?



回微星谈极致超轻薄的设计之秘


超轻薄笔记本电脑的平民化无疑是今年笔记本电脑市场上最受关注的热点 英特尔 美国D等上游厂商发布了参为超轻薄机型优化设计的硬件平台。各大笔记本电脑厂商也都纷纷推出了相关产品。其中,兼星的全新。 多篇 系列以其出类拔萃的超轻薄外观和 平民化精品 的设计理念 迅速成为高关注度的超轻薄精品 而微星也由此成为超轻薄机型的代表厂商之一 为了帮助大家更清楚地了解超轻薄笔记本电脑内部的设计 我们特地请到了微星笔记本电脑设计工程师 以今年微星笔记本电脑最受欢迎的 340为例 介绍一款出色的超轻薄机型完竟是怎样炼成的

- 轻薄始终是趋势

笔记本电脑相对传统电脑 最大的区 别就在于能够方便地携带外出使用。因此做到足够轻薄从而让用户获得优秀的外出使用体验 始终是厂商在设计笔记本电脑时需要优先考虑的要点之 ,从这个角度来说,笔记本电脑发展史就是 部轻薄进化史,不但机身圈量以看初的5kg心上发展到现在最轻不到1kg 而且众多经典产品也正是凭借在轻薄设计方面的优异表现而获得了人家的认可。

其实消费者对超轻薄机型的关注度一直很高,只不过受阻于相关机型的意思 售价。而在英特尔和AMD发布了各自的事价超轻薄平台之后,价格已经不再是障碍。因此超轻薄笔记本电脑市场在今年的火爆也就水到、果成。因此微星在今年推出了X—Slim系列超轻薄笔记本电脑。而在可以预见的明年,轻薄依旧会是市场上的主流声音。

·另一)(1.11 X.注意 1.5





● 足够上方面主節力也な的散核器 是超转等 机型的占备



● 键盘下方的生属符架采证了村身的整体强度 至,机身左打和右后两个地方



● 有限的公司人自放到。今里分配(1 采用) 化整为水的模块化设计(1 1 1 1 1 1 1 接口采用)单独的模块 高两个勾置杨声器也分散 到机身左掌和右右两个地方

微型计算机 2009. 我们的PC有何改变



5月1日、AMD宣布为该公司40周年诞辰举办庆祝活动。因被仙童公司解雇曾想自杀的Jerry Sanders和另外7名创始人,于1969年5月1日共同建立了AMD——家小规模的逻辑芯片制造商,而Jerry Sanders就兼任这家公司的第一任总裁和当时唯一的推销员。Jerry Sanders狂放不羁的个性,以及他那条著名的粉红色裤子使之成为硅谷传奇之一。但他对于超越英特尔的执着,却一直影响着AMD公司的后来者。随后在5月6日,AMD正式完成了CPU和GPU部门的业务整合,原ATI部门将结束独立运营的历史,与CPU部门完全合并。

5月12日,在"5·12"大地震一周年之际,《微型计算机》继去年捐款10万元之后,再次将目光放到了灾区,在官方网站上进行了iGame 260+《微型计算机》限量编辑签名版显卡的拍卖,拍卖所得全部送交重庆红十字会 用于"5·12"地震灾区重建工作。

2009年5月19日, 我国工信部下发了《关于计算机预装绿色上网过滤软件的通知》, 该通知要求2009年7月1日之后在国内生产销售的个人电脑出厂时应预装最新版本的 "绿坝—花季护航", 软件应预装在计算机硬盘或随机光盘内。





●AMD三代領地、从左到右分利是Jerry Sanders、Rector Ruiz和Dirk Mayer

随着垂直记录技术的引入,磁盘存储密度的提升带来了机械硬盘内部传输速率的增长,这也为硬盘外部传输速度的提升提供了契机。串行ATA第三版规范——SATA 6Gbps的诞生正好迎合了这一趋势。它在兼容性上做得不错向下兼容旧版规范。从5月份规范的制定,到6月份ComputeX上的展示,再到9月份希捷推出首款SATA 6Gbps规格的硬盘——Barracuda XT,而近期华硕、技嘉等一线大厂也纷纷推出支持它的主板、SATA 6Gbps似乎在普及的道路上走得很顺利。

5月6日,亚马逊公司正式发布了Kindle电子阅读器的最新版本——Kindle DX。它的屏幕更宽了——97英寸显示屏,容量更大了——存储空间为33GB功能也更人性化了——支持横屏显示并且内置PDF阅读器。在硬件升级的同时Kindle Store商店里的电子书也从开张时的9万部,激增到275万部,这无疑是确保Kindle能够占据电子阅读器半数市场的关键。随着Kindle的成功,它已经不是单纯的一件产品,而是衍生出了一种模式,并进而影响到国内厂商,带动了国内电子阅读器市场在今年的快速发展。



6月中旬,处理器架构企业美国美普思(MiPS)表示,中国龙芯背后的中科院计算技术研究所,已获得其MIPS32与MIPS64架构的授权,后者将借此开发龙芯CPU。业界评论认为,这标志着自主知识产权的"CPU核"战略失败。

而龙芯研究组组长胡伟武反驳 中

科院计算所获得的MPS是永久性的,可以自主设计各种CPU芯片,不存在今后龙芯发展会受制于MPS公司的问题。要自主一,还是要市场对于龙芯而言这是一个尴尬的话题,或许这也是发展中的阵痛之一吧。

继2008年制作以环保为主题的 〈绿色地球,我们在行动〉特刊,关 注IT环保话题并获得读者良好反响之 后,〈微型计算机〉在2009年6月制作 了〈绿色环保,贵在坚持! 2009 IT绿色

2009 TEIE # #

产品与技术趋势报道》环保特刊。作为 国内最有影响力的硬件杂志,《微型计算机》再次通过自己的影响力与责任 心、号召厂商与读者关注IT产品的绿色 环保。

英特尔公布了新的处理器品牌体系 Core i7 Core i5和Core i3.

"Centrino"将不再作为移动平台名称出现,而仅用于Wi-F. WiMAX无线产品。英特尔认为现有迅驰平台化策略已渐渐失效,新日产品共存于市场时经常造成信息混乱。因此日后在推广笔记本电脑产品时将以处理器品牌为主,迅驰品牌将会被淡化,由平台化品牌变成单纯的无线网络产品品牌。新政策将于2010年1月生效,因此下一代"Calpella"平台将不会以迅驰3命名。伴随笔记本电脑快速成长的"蝴蝶" Logo,或许未来将不再出现在笔记本电脑上。

2009年6月, 雅兰什推出了AL-225笔记本电脑音箱, 它是国内首款整合读卡器功能和MP3解码功能的便携式音箱产品, 同时还将售价拉低到100元以内, 掀起了笔记本电脑音箱的普及风潮。

在本月举行的苹果全球开发者大 会(WWDC)上,苹果公司正式发布了第 三代iPhone手机——iPhone 3GS。相比 上一代产品, iPhone 3GS虽然在外形上 几乎没有任何变化,但却在用户最关 心的性能方面有了多项升级和改进, 而在全球掀起新一轮热潮之时, 10月 Phone 3GS行货版终于在国内上市,这 一全球最出色的智能手机总算可以光 明正大地出现在中国市场。而对于刚刚 起步的中国3G市场来说,iPhone 3GS能 否带动消费者对该领域的关注 并进而 加速发展? 我们不妨拭目以待。(本刊11 月下《Apple iPhone 3GS中国行货版首 发试用报告》一文吸引了国内智能手机 玩家竞相阅览。1

HDMI 1.4 is coming!

-2009



作为主流数字信号传输标准的HDMI迎来了新版本的更新。支持的诸多新功能应该是HDMI 1 4上最大的亮点,它不但契合了目前一些日益兴起的应用端求。还照顾到不少可能在未来成为主流的产品及应用。另外值得一提的是,与HDMI形成竞争之势的DisplayPort规范,其1.2版本在预热差不多一整年后,也将于12月正式出炉,高凊数字信号传输标准的竞争还将继续下去。

雷柏发布了首款无线游戏鼠标V8 打破了此前无线鼠标不能满足游戏需 求的性能瓶颈。

本月,华硕正式发布了最让人怦然心动的EeePC新品。这款名为贝壳机的超便携电脑堪称完美的外形设计、融入了"贝壳"线条优雅的元素,使其成为今年在设计上最为出彩的超便携电脑之一。(2009年6月下刊,在贝壳机发布前,《微型计算机》抢先全国其它媒体发布了详细的评测报告《阳光·沙滩·贝壳机 华硕EeePC 1008HA全国首测》。)





回解密影响笔记本电脑音箱音质的 关键技术

笔记本电脑音箱在2009年取得了长足进步。众多新技术的应用让笔记本电脑音箱渐渐摆脱过去音质不佳的诟病。那么 在如此小的箱体里面。到底需要融合哪些优良技术来改善音剧呢。鉴于雅兰仕今年在笔记本电脑音箱领域的突出表现。我们特别邀请到雅兰仕的技术工程师以AL-225音箱为例。来为大家答疑解惑。

- 如何令低频表现更饱满?

目前来看 笔记本电脑音箱改善低频最有效的途径就是添加无源辐射器,虽然无源辐射器并不是什么新技术新启用 在传统音箱上也能见至,但为了解决了箱体低频不佳的诟病。不少音箱厂商都在采用 比如大家熟悉的维之行案,如此设计并不会增加太多成本 却能获得更优秀的低频效果,让量感和震撼力得到较大提升。扬声器的素质也是决定音质表现的关键,优秀的笔记本电

脑音箱普遍采用高强度的复合材料振膜和高纯度铜线 铜包铝线,绕制的音圈 音圈 直径应在25 4mm左右 这样才能使音量均匀地驱动振膜而不产生有害的分割振动。

- 两大技术控制声音的失真度——截频技术与全对称钕铁硼强磁磁路

由于笔记本电脑音箱普遍口使用了英寸或2英寸的扬声器单元 它不可能有效回放60Hz以下的低频 如果强行输入低频信号 就会使扬声器产生严重失真。因此 在确保低音听感无明显凶异的情况下 将不能有效重放的部分信号截断 这样便能减少失真。扬声器的磁路设计不当也是诱发声音失真的关键 普通的磁路结构会使振膜产生不对称力 出现严重的成刑失真,而想产生对称力就必须通过对称磁场来推动。

些有实力的音箱企业所采用的有限元分析 I 具、Finite Element Analysis) 就能更精确地检查和分析磁路中的磁力线分布与失真情况。经该工具设计出的全对称钕铁硼强磁磁路保证了磁隙中磁力线的强度和分布的对称性 降低漏磁现象。



● 推兰住台 : 他是通过办知无源辐射器表改善微频效果

小箱体如何实现宽广的动态范围,获取充沛的功率?

音频放大器的动态范围应大于其播放源的动态范围,但当面对交响 乐70dB-120dB的动态范围时 / 功率的笔记本电脑音箱是及法承载的 此时可以通过动态压缩扩展来解决这一问题,当需要压缩时将信号的两 端向中间挤压 在任意幅度间同比例变化,相对提高了小信号的幅度,而 动态扩展的原理相同 但方向相反,根据实际的系统性能 并通过大量的

听音试验来控制压缩或者扩展显来获得最好的效果。另外,一般音乐的平均功率不到音箱最大功率的1 10. 在放音过程中 总耗能会小于USB理论输出功率2 5W 如果此时将这部分电能储存起来 当遇到瞬间功率大于2.5W时 超出部分则由之前储存的电能补充 剩余电能则继续被储存。通过合理设计USB能量与储存电能的


比例就能获取不向 的最大输出功率。



● 通过电方增压之后 输出功率更多市



大音圖和复合材料振膜改善分割夹真的子意图



● 通过截线技术之后的领率曲线图



7月8日,谷歌通过官方博客正式宣布,该公司正在开发操作系统 暂定名 "Chrome OS"。Chrome OS系统和 Chrome OS系统和 Chrome浏览器一样有三大重点要素 那就是速度,简洁、安全,集成Chrome 浏览器,配合上网本提供流畅的网络体验,所有程序均基于Web运行。谷歌网络取代桌面的战略思想将再一次得到贯彻执行。Chrome OS开发 肖息的传出引起了整个业界的轰动。它被看作是在个人电脑上普及云计算的重要一步。如果Chrome能够成功,就意味着微软 Windows未来将不再是多数PC用户唯的选择。(《微型计算机》于2009年8月



上刊F 登《Chrome会成为Windows杀手吗》》就读者关心的Chrome OS能否挑战Windows的地位进行了深入解读。)

这个月 AMD的桌面处理器产品全面转向45nm I 艺。在第一季度伊始的这波新品发布中 AMD采用45nm I 艺的处理器在高端 中端以及主点市场开始全面铺货。而在随后的几个月 AMD的45nm处理器仍然在继续扩展 可以说至此AMD的45nm产品线已基本布局完毕 全面涵盖单核心到四核心。虽然

AMD全面进入45nm工艺的时间要落后 于英特尔,但由于其布局非常完善,所 以在竞争中并没有处于劣势 近段时间 其产品的市场表现也证明了这点。





8月17日,中国移动的移动应用商店 Mobile Market王式开放。Mobile Market 是中国移动在3G时代搭建的增值业务 平台。该项目也被中国移动称为"二次 创业"。这一商业模式到底有多赚钱?不 妨来看看苹果的情况。每位 Phone用户 从苹果App Store在线商店车均每月下 载10 2个应用程序,iPod Touch用户平均 每人每月下载的则更多,达到18 4个。苹 果从App Store中每月平均收益近2亿美 元。Google的Andro d在线商店也很受欢 迎 用户每月平均下载91个新软件 不过只有19%的用户购买付费应用。

8月中旬 中国青少年网络协会日前发布(小学生互联网使用行为调研报告)。根据中国互联网络信息中心第24次调查报告统计 在过去一年时间里 我国10岁以下网民从0 4%增长到0 9% 总数大约在300万人左右。网 穩用户 更多的是家里没有电脑的学生 而且调查结果显了男生比女生更容易网络成瘾。

虽然技嘉在去年就发布了采用2倍 铜技术的主板产品 但直到今年 这股2 倍铜之风才真正在市场上刮起了旋风 并引发了多家厂商的共同参与。此后又 有精英电脑提出了主板上的3倍金技术, 证通过在2009年9月下刊的《主板盛乱 金铜风 行业看法各不同》,《微型计算机》就当前主板行业的这一热门话题 从厂商 消费者等多角度探讨了 金铜 风 的意义所在。)

在2009年8月的最后一天,中国移动工式发布了OPhone平台以及OPhone手机。其中OPhone平台是攀于Android开源操作系统基础上开发的OMS系统,而基于OMS系统的OPhone手机,目前已经有联想和多普达推出了相应的产品。

8月25日, 诺基亚的首款超便携电脑 Booket 3G上式问世, 在Atom平台基础 上, Booklet 3G加入了更多手机的功能。 随着移动通讯巨头的加入, 超便携电脑 的市场竞争将更趋激烈, 但昂贵的售价 (折合人民币5000元以上)却可能成为这 款产品成功道路上最大的障碍,

微型计算机 2009,我们的PC有何改变



9月初,中国B2B研究中心发布报告称,截止今年上半年,中国网购用户已经突破1亿人,相当于每3,38个网民中就有1人网购。网络购物市场规模

9月,在Mobilize 09 大会上,摩托罗拉发布了自己的第一 款Android平台 手机 "CLIQ",国际名 "DEXT"。几个月后,摩托罗拉又发布 了首款采用Android 20的手机Droid。

摩托罗拉破釜沉舟,彻底押宝Android,将之视为最后的救命稻草,从代霸主跌落至此让人唏嘘不已。

2009年9月15日 由 〈微型计算机〉制作的 2009增刊〈绝世经典硬件典藏〉正式上市。这本 历时二个多月时间制作 的增刊 通过独特的角度,将最值得珍藏的电脑硬件——呈现在读者面前。可以说《绝世经典硬件典藏》是 本能唤起了DY玩家特别是资深玩家的某种记忆 并进而使他们感受到多年DIY所带来的种种欢乐的图册,不能说是绝后 但一定是空前的。


英特尔于9月8日发布了代号为Lynnfield的Core 17. Core 15系列处理器。同样基于Nehalem微架构的Lynnfield处理器内部集成了PCI—E x16控制器是其继处理器集成内存控制器之后的又一个飞跃。这意味着今后处理器与图形芯片之间的通讯无需经过北

桥中转 延迟得以显著降

低,可以说传统意义上的北桥已经名存实亡了,而与Lynnfield处理器同时发布的P55就已经脱离了原有就已经脱离了原有。 心底心为一颗 超级 南桥,自P55芯片式 地大了单芯片也进入了单芯片

代, 从现有产品来看。


主板功能进步简单化弱化芯片组是未来重要的发展趋势。(本刊率先拿到Lynnfield处理器工程样品,并在2009年7月下刊中发表(Lynnfield处理器抢先深度报道)。)




9月22日,AMD如期发布了业界第一款DirectX 11显卡 40nm工艺、搭载第四代GDDR5显存的ATI Radeon HD 5800系列。而在接下来的两个月内,Radeon HD 5700系列以及单卡双芯产品Radeon HD 5970陆续发布,至此,AMD中高端DirectX 11产品线的布局已经基本完成。除了支持DirectX 11之外 它们所支持的ATI Eyefinity多屏技术,使得用户能够通过一块Radeon HD 5000系列显卡实现最多达六屏的输出。随着Windows 7的日益普及,明年DirectX 11游戏将迎来并喷,而支持DirectX 11的显卡也将迎来新一轮发展机遇。

9月10日, AMD为我们带来了新一代主流笔记本电脑平台Tigris, 它也是AMD在去年推出Puma以来为笔记本电脑推出的第一个平台升级产品。它依日延续了前辈Puma在于英特尔迅驰竞争时的策略即通过更低的价格以及更好的板载图形芯片来吸引消费者。









②在三屏系统下运行《为姆克兰西之鹰去长空》、能够查看到周围更多的情况

I ye fin ity 多屏输出技术

ATI Eyefinity多屏输出技术是Radeon HD 5000系列显卡最大的亮点之。利用Eyefinity技术 用户可以实现最多小屏输出 且不需要任何第一方的转接设备或者芯片。对 原戏玩家来说你可以利用它来提升你的 游戏体验 对商业用户来说 宽大的工作区域可以提供完美的办公方案 可以及时处理多个任务 对图形用户来说 大面积的屏幕显示可以显著提升工作效率对高青和视频用户来说 超大的屏幕可以进步 满足你的视觉体验 让你更有身临其境的感觉,玩家需要注意的是 在组建工屏系统时 必须要使用显卡上的DisolayPort接口,

为什么必须使用DisplayPort接口? 这是因为Radeon HD 5000系列GPU在设计之初就只考虑了集成2组显于控制器在GPU内部,也就是说Radeon HD 5000系列显卡只能同时支持VGA

DVI或HDMI接口中的任意2个同时输出画面。所以进行八屏输出时剩下的4组画面必须依赖DspayPort接口。这样设计的原因有两个: 其一是AMD对未来的预期 AMD认为DisplayPort接口将是未来LCD的主意接口 高端玩家也会购买DisplayPort接口的。CD。因此他们在Radeon HD 5000系列之后的GPU规划中都将大力地支持DspayPort接口,其 是因为集成过多的显示控制器会占周相当数量的晶体管 这会导致GPU的良品率降低 功耗也更难控制。


而DisplayPort接口的优点还不仅于此,它同样可以简化LCD产品的内部设计。这是由于DVI HDM 都不能直接驱动时序控制器,所以VGA或TMDS信号输入LCD后,必须转换成LVDS信号。相比之下 DisplayPort则能够实现与面板的整合,可以直接驱动面板进行显示。因此精简了LVDS转换电路。



10月23日 纷纷扬扬炒作了数年的Windows 7终于正式发布。微软总结了Windows Vista失败的经验 使得Windows 7显得更具亲和力。贯穿于整个2009年的打击盗版 以及不停地为Windows 7炒作和预热 可以说微软今年的 切都是围绕着Windows 7.两年

前Windows Vista的失败 让微软尝到了 骄傲所带来的恶果的滋味 全球PC用户 用他们的实际行动告诉微软 即使微软 是他们唯一的选择 但他们仍然有权利 说不。





微型月算机 2009. 我们的PC有何改变



10月29日,第一台国产十万亿次趋级计算机"天河一号"公开亮相,使中国成为继美国之后世界上第二个能够研制千万亿次超级计算机的国家。在11月份公布的第34届全球超级计算机五百强排行榜上,它首次让中国的超级计算机登上全球第五的位置。"天河一号"计算一天,等于一台当前主流PC计算160年。它的存储量,则相当于4个国家图书馆藏书信息量之和。

10月30日晚,中国联通与美国苹果公司联合在北京举行了iPhone 手机进入中国内地市场的上市首销仪式,宣告iPhone 手机正式入华。从苹果与移动谈判,破裂开始,iPhone的各种传闻一直不绝于耳。iPhone入华之路曲折艰辛,足以写成一部小说。而在正式发布后,去掉Wi—F的阉割版iPhone定制的天价套餐也引得各种舆论纷沓而至。有趣的是中国移动总裁王建宙在11月中旬表示中国移动仍在期待可以销售iPhone。

2009年10月31日 由〈微型计算机〉 杂志社与华硕电脑联合主办的华硕杯 〈微型计算机〉极致超频现场体验会 在成都圆满举行。活动不但邀请了由 当地DIY玩家组成的战队进行即兴MOD 与超频比赛,还吸引了众多〈微型计算 机〉读者来到现场参加活动。 带来了一个耀眼的明星,这就是全球首款多点触控鼠标——Magic Mouse, 通过它,iMac用户也能轻松实现多点触控而不用再羡慕笔记本电脑用户了。当然,在Windows 7发布,多点触控显示器有可能在明年大量上市的情况下,对于桌面系统而言Magic Mouse是否是最佳的操作模式还不一定,但它的出现还是提醒着我们,桌面多点触控时代已经离我们不远了。

在发布Lynnfield处理器一个月后 英特尔针对移动平台发布了代号为 Clarksfield的Core i7 Mobile系列四核处 理器,这标志着Nehalem微架构全面覆 盖了从服务器到笔记本电脑的各个产 品线。它的出现,无疑将移动领域的高 端工作站以及游戏笔记本电脑的性能 提升到一个新的高度,另一方面,也宣 告着英特尔苦心经营多年的迅驰平台 将正式与我们告别。

我们在桌面、移动平台上早已体验了1080p全高清影像的震撼、而手持设备呢? 蓝魔在10月发布了首款1080pPMP——音悦汇T11TE填补了这一空白。它不光支持众多编码格式的1080p高清视频的回放。还能通过HDMI接口实现1080p视频的输出,这无疑代表着PMP真正迎来了1080p的全高清时代。其实在2009年,PMP市场的关键词就是高清

主流产品普遍能够支持720p 视频的回放,而年底面世的 T11TE正好起到了承前启后 的作用。预计在2010年,1080p PMP就将成为市场主流。





2009年5月,11月,由《微型计算机》、《数字家庭》联合多家厂商举办的 "魅力高清,非凡享受——数字生活高清视听品鉴会"分别在西南重镇重庆、成都以及华南的广州、深圳两地成功上演,这一系列活动通过让高清玩家现场讲解自己搭建的高清平台方案、将玩家心中好的高清方案展现在更多用户面前,让他们感受到高清的魅力。

11月12日, 英特尔突然宣布与AMD 达成和解协议, 同意向后者支付12.5亿 美元(约合人民币85 33亿元)以达成和 解。两家处理器芯片巨头联合发表声明 称、"尽管过去两家公司之间的关系一 直非常紧张, 但这份协议结束了此前的 法律纷争 使双方以后都能专注于产品 创新和开发。"

11月20日,谷歌在美国总部对 Chrome OS进行了现场演示。目前来看, Chrome操作系统的启动速度,启动到 显示登录界面大概需要4秒,登录之后 只需要3秒就能开始使用浏览器。此外, 它只支持固态硬盘和少数硬件,很难下 载这个操作系统然后自行安装。而预装 Chrome操作系统的电脑,预计在明年年底上市,

11月2日, AMD正式发布了面向消费类PC的全新平台品牌VISION。通过将VISION分为一个级别——基本版, 豪华版和至尊版, 让消费者通过产品上的相关标识 就能找到适合自己的产品, 而不用再去研究繁琐的技术参数。其实



VISION的核心还是通过AMD的3A平台, 发挥AMD在图形显示性能方面的优势, 所以它取名为"视·觉",也有强调这种 体验的意味在里面。

进入11月,同时支持USB 3.0和 SATA 6Gbps的主板迎来了井喷。技嘉 接连针对英特尔和AMD平台发布了 支持这两项最新规范,分别基于P55、X58、790FX等芯片组的主板产品。而另一大主板巨头华硕也在本月底推出了 三款支持它们的主板,全部基于英特尔P55芯片组。





12月1日, 创新子公司Z LABS终于 发布了名为"Zii TRINTY" (三位一体)的 3.5G/4G概念智能手机, 以及其对应的 Android/Plaszma系统开发平台。

12月3日,美光发布了全球首款使用SATA 6Gbps接口的固态硬盘产品RealSSD C300,在使用新接口后,RealSSD C300的读写速度已经超过原有SATA 3Gbps接口的极限300MB/s,成为市场上速度最快的SATA接口固态硬盘。

12月3日, 英特尔研究院展示了一款试验性的48核心处理器 又称为"单芯片云计算机"(Single-chip Cloud Computer), 性能相当于目前Core系列的10~20倍, 同时也颠覆了当今的微处理器设计理念。英特尔表示, 利用这种试验芯片可以更好地理解如何在未来的主流处理器中调度, 协调众多处理核心, 比如今后的笔记本电脑如果有了这种等级的计算能力, 就可以拥有和人类一样的"视觉", 能够以高精度观察物体和运动。

2010,我们的PC如何改变

2009年 金融危机对整个 「产业产生了重大的影响 预计全球年度PC出货量将下降2%。不过 有帮的疲软也让整个IT产业经历着 次良性的优胜劣法过程 业界都在反忠自费者到底需要怎样的产品 自费者的自费习惯在金融危机状态下发生了何种变化。2010年即将来临 在这个旨金融危机时代 我们的PC将如何改变 未来的技术趋势将如何发展 (微型计算机) 将与业内人士一同探讨。

省钱才是硬道理——低成本成为 消费需求的一条主线

金融危机下,无论是普通家庭还 是企业, 应对危机最好的方法之一就 是节约开支。国际调研机构Gartner的 最新报告显示, 2009年PC的平均售价 正出现"史无前例"的滑坡,全年PC销 售的市场价值将下降10.7%,至2170 亿美元, Gartner分析师乔治·希福勒 (George Shiffler)表示。「PC平均售价 的快速下降反映了市场向较低价格点 转移的趋势,消费者正在以最便宜的 价格寻找"足够好"的PC、而PC厂商则 通过较低的价格来刺激市场增长。" 因此 帮助客户降低成本 整合资源必 然是2010年IT行业发展的一条主线。许 多厂商都考虑在满足基本需求的前提 下 如何提高产品的集成度.

! 集成显卡的(Pl 时代案临

作为全球首款集成显卡的处理器, Intel Core 13确定将于明年第一季度上市。实际上,从普通用户的使用角度来说,使用集显CPU还是集显主板并没有根本上的不同,而且Core 13的图形性能也许还不如现阶段的集显主板。Core 13更多的是Intel从自身发展和地位的角度考虑的产物。但无论如何它开启了集显CPU新时代的标志性意义不容忽视。

另一端,AMD也蓄势待发。AMD和ATI合并后研发的Fusion处理器同样也集成了图形芯片。图形性能更加强大,并且据传可能在2010年上市。另外也有消息称AMD新一代Lynx平台将搭配被称为APU(Accelerated Processing Unit. 加速处理单元)的Llano处理器。它

将包含四颗32nm Phenom II 处理器和一颗32nm DirectX 11图形核心,如果这款处理器真有如此强悍的配置,那无疑将进一步引爆PC市场。

曾几何时, 声卡和网卡也是装机 所必须的配件, 但当集成音频芯片和 网络芯片的主板出现之后, 低端声卡



● 前个集里CPU IntelCore 第-540工程样品

n te l观点

依照惯例, Intel会把最新最先进的制造工艺运用于处理器的生产和制造, 32nm来临之时也不例外。英特尔32nm技术将应用于Westmere系列处理器, 其中的Clarkdale处理器(Core 13), 不但包含TPL内核, 还把Intel的图形芯片集成在处理器的封装中, 采用的是双芯片方案

m (中国区) 品币场部 资深架构经理 赵 军 ■ Clarkdale=32nm的Nehalem+45nm Intel图形芯片/内存控制器。这样来,

传统双芯片芯片组(北桥芯片+南桥芯片)的平台也就不适用了,因此 ntel设计了单芯片方案——Intel 5x系列芯片组(目前的X58除外),如Intel P55,没有南北桥之分了。



关经理 Dave R Erskine

M D 观点

AMD未来的研究方向是"融合"。要取得成功那么在技术上一定要处于领先的地位。对我们来说未来很重要的产品就是"Fusion"处理器而其中采用的GPU技术则是关键。因此,为了保证这一目标的实现,我们希望在GPU技术上

继续领先,那样等到我们真正的 "Fusion" 出来后,才能把市场一网打尽。而在 "融合" 这个方向上,我们最终的对手是Intel。

2009


和网卡的发展就日渐式微。那么,以 Core i3处理器为代表的集显CPU的诞 生是否也会复制这段历史,让低端显 卡从市场上逐渐消失呢?我们站在集 显CPU元年拭目以待。

, 渗透核心操作系统的免费"云"

不需要购买昂贵的高性能PC和服务器,也不需要专门配备机房和管理人员,企业一样可以实现高性能计算、只需要付出一点点"租金"而已——这就是云计算带给人们最丰盛的"免费车餐"。

2010年,云计算的发展将有望取得更加全面的突破,特别是引起整个业界关注的Google Chrome操作系统也将于2010年年末正式发布。Chrome操作系统将给大家带来一个基于网络的免费操作系统,没有冗长的开机时间,不需要出色的硬件性能,大多数日常办公和娱乐功能尽在其中。

"云"的力量将深刻改变软硬件的售卖方式,传统的服务提供商销售包括软件、硬件在内的整体解决方案未来的服务提供商则会真正销售"服务"。对于硬件制造商来说,云计算必然会让他们对PC硬件的发展蓝图作出修正,因为在"云"的世界里,本地的高性能设备已不再是大家追求的目标,真正被大家关心的是云端服务的周到性服务器市场也许将迎来一个



● "去"的经典代表ChromeOS 快速增长的时代

更快更强更环保——新需求推动 PC技术更新升级


虽然当前仍处于金融危机时期, 但人们的生活依然在向前迈进,不断 有新的需求产生。例如超高凊视频的 需求,节能环保更加受到重视, 3D游戏 要求更加自然, 逼真等等, 种种需求不 断刺激着人们追求更好的硬件产品, 也推动着PC技术的不断更新升级。

LCPL 迈向 Ltm 和六核心

在我们的记忆中,每次CPU向更高制程迈进都能给消费者带来一次酣畅林离的急速体验。首先采用45nm制程的Core 2 Duo E8000系列处理器的强大性能似乎仍然历历在目,2010年迈向32nm制程的处理器也一定能够给我们带来更快的应用体验。

Intel Core 19(暂定名) 是Gulftown系列处理器的首 款产品、隶属于Westmere 家族、晶体管数量接近20 亿颗。它将同时给大家带来 32nm、六核心和12线程等 耀眼的全新技术、采用LGA 1366接口(兼容X58芯片组)、 集成256KB×6二级缓存和 12MB共享三级缓存,TDP功 耗为130W,支持二通道DDR3

内存。与现在Intel最高端的Core i7 900 系列处理器(45nm制程)相比,Core i9同样采用Nehalem微架构,是Intel Tick-Tock策略中制程升级产品,将带来更加优秀的能耗比。



● 强大的会核心Core 包处理器

与此同时, AMD也会在明年第二季度与Intel争相发布六核心桌面处理器。AMD的六核心桌面处理器代号为"Thuban", 正式名称可能是

Google产品经理 Caesar Sengupta

Google观点

Chrome OS的一切皆基于网络。所有的应用程序都是网络应用程序所有体验都在浏览器内进行。不再需要传统的桌面应用程序。这就意味着再也不用管理任何程序,再也不用为更新软件而烦心,再也没有复杂的安装过程。其次由于所有应用程序都存在于浏览器内,这对于提高安全性能大有裨益。最后,速度是我们关注的第一要务。我们正在剔除任何不必要的进程,对大量操作进行优化并竭尽所能让程序并行运行。

Inte 中国区 产品市场部 资深架构经理 赵 军

In te l观点

Intel 32nm技术和之前的45nm技术相比,有以下这些巨大的进步-1.采用了第一代High-K金属栅极晶体管技术 业界最短的栅极长度,2业界最窄的栅极间距,3目前半导体晶体管技术中最为有效的晶体管驱动电流,4在临界层上使用浸没式光刻技术,蚀刻电路更加精细和精确,5晶体管性能提升22%,69个铜导线_ow-k互连层,更低电阻率,7.无铅,无卤素的封装,绿色产品,更加环保,Intel 32nm技术的优势和成熟度,让32nm处理器能以不低于45nm时代的速度高良率量产,甚至可以超过45nm的量产速度。

微型计算机

2010。我们的PC如何改变

Phenom 1 X6, 是今年6月发布的六 核心Opteron处理器 "伊斯坦布尔"的 桌面版,这款六核心桌面处理器依然 采用45nm制程和AM3接口,保证了较 好的向下兼容性,它集成了512KB×6 二级缓存和6MB共享三级缓存, TDP功 耗为140W. 支持双通道DDR3内存, 与 这款处理器搭配芯片组将是890FX/ 890GX.

近年来, DirectX规范带领显卡向 前跑的速度似乎越来越快, AMD显卡 从Radeon HD 3000系列升级到如今的 Radeon HD 5000系列, NVIDIA显卡则从 GeForce 9000系列演进到GeForce GT GTS/GTX 200系列。如今, Windows 7 操作系统的火爆销售又让DirectX 11快 速进入到了电脑的桌面.

DirectX 11不仅有效降低了游戏 开发的难度和成本,同时更有效地发 挥了新硬件的性能,并针对多核心处

> 理器进行了全面优化。因 此, 2010年的显卡之战首 先将着眼于对DirectX 11及 其相关游戏的优化程度. AMD 在营支持DirectX 11 的显卡是基于Cypress核心 的Radeon HD 5800系列和 Juniper核心的Radeon HD 5700系列, 它们已经在今年 年底取得了较大的先发优 势. 明年AMD还将进一步推

出Radoen HD 5600/5300系列显卡 将 其DirectX 11显长向中低端市场推进。 至于神秘的NVIDIA下一代显卡Fermi 目前可信的消息仍然不多, 它将在明年 1月份的CES上首次向公众展示, 不过 它的上市恐怕要等到明年第二季度甚 至更晚.





● 采用| ED 骨光技术的LG W 86果列显示器



① 黄仁勒展示采用Ferm 就心的Teska显于

A 10 17 中国区 高级 1 00

M D 观点

个人电脑用户对视觉应用需求在 下断增长, AMD是能够提供具有均衡 作能与卓越的多媒体和视觉计算能力 华台的公司。AMD 2010年将发布强 大的San Marino与Maranello平台, 这是 两款基于DDR3的新型服务器平台,面 的主流服务器市场。Maranello平台配 有8至12核的Magny-Cours处理器,将 使AMD皓龙处理器的每瓦性能实现前

公关经理 刘艳丽 所未有的跨越, San Marino平台将为快速增长的Web和云计算市 场提供全新的价值和能效。在2011年, AMD将发布全新x86核心 Bu dozer与Bobcat。 两款针对不同的使用模式,Bulldozer将成为面 向主流服务器、台式机和笔记本电脑市场的全新的高性能架构 旨在利用全新的多线程计算性能最大程度地提高效率和吞吐 量。Bu dozer给了AMD非凡的CPU设计以跟GPU互连,从而实现高 可扩展性的、单芯片上的加速计算单元。Bobcat以非常小、有高度 吳活性的新核心满足低功耗, 超轻薄PC市场需求, 同时还被设 计用于很容易地扩展或者与APU配置中的其它P结合使用。



又固申加证证 技术市场经理 施澄秋

V ID IA 观点

从G80开始, 把更多的 N. 规模并行运算负荷从CPU 转移到GPU上来并最终形成 LPU+GPU的协同运算架构 就是我们的目标。G80奠定了 GPU Computing应用的基石。 GT200则是在此基础上的增 襁, 到了Fermi, 则代表着GPU

Computing在硬件架构和编程

模型上已经进入成熟而完备的阶段, 与单纯地增加功能 单元的做法相比, Fermi解决了若干个GPU Computing方 面最棘手的难题。在Fermi架构上,数据局部性的重要性 通过L1/L2 Cahce得以展现,强大的并发式kernel执行让 GPU执行多任务能力达到了空前的水平,显著加强的双 - 精度浮点性能设计让GPU达到超级计算机的性能水准。 最后, Fermi还支持ECC技术, 这从硬件架构上扫清了 NVIDIA GPU进入HPC市场的障碍,基于Fermi的显卡会在 明年初上市, 价格取决于届时我们面临的竞争态势。

2009 Wilt-t-#-

器领域 但一直以来推广速度较慢,据统计2009年下半年全球LED背光显示器的市场份额不超过1%。不过我们也在2009年看到,一线主流厂商均推出了LED背光显示器 LED的推广速度终于有了开始加速的迹象。

信心来自于上游资源方面,目前面板厂商正积极开发LED背光显示器面板,如友达光电就表示2010年友达显示器面板出货中将有10%到15%采用LED背光。这样一来 LED背光显示器的价格有望快速降低,让很多显示器厂商坚定了用LED背光代替目前的CCFL背光的决心, 戴尔, AOC, 三星LG, 明基,飞利浦等大厂都有计划在2010年深入推广LED背光显示器。可以预见 2010年色彩艳丽、环保节能的LED背光显示器将成为更多消费者的囊中之物。

殖便需求依然旺盛 多层次消费 潜力无穷


在金融危机的大背景下,普通民众 巨头在的消费需求并没有大幅度降低,低价 轻薄等 PC产品也推动了消费的增长。Gartner 重兵。

在今年11月23日上调了2009年全球PC出货量预期,预计该指标将同比增长28%,达到299亿台。之前的预计是同比下降2%。此次上调的主要原因是第三季度PC的销售情况好于预期。在低价笔记本和上网本销售的推动下。PC行业从今年初开始复苏。更令人振奋的是,Gartner同时还预计2010年全球PC出货量将同比增长126%。PC消费将迎来一个小的高潮。那么又有哪些产品值得我们关注呢〉

毫无疑问, Windows 7操作系统

的上市对于PC消费有很大的刺激作用。今年下半年内存价格,今年下半年内存价格,例是笔记人,便是笔记本电脑厂商采购了大量内存,为配合Windows 7上市做准备。而在2010年,它对产的被准备。而在2010年,它对产的电影中,AMD和Intel两大臣头在主流笔记本平台和超轻算笔记本平台上均已布下

在主流笔记本平台方面,AMD在
"Trgris" 平台顺利推出后,预计将在
2010年推出下一代主流笔记本平台
"Danube",其中 "Champiain" 处理器仍
为45nm制程,但增加了三核心和四核
心版本,并支持DDR3内存;北桥还是
RS880M,不过南桥升级为RS820M,独
立显卡代号 "Manhattan",将会首次支
持DirectX 11。而 ntel则将注意力集中
在面向移动领域的Arrandale双核处理
器上,预计第一季度推出的Core 15和
Core 13两个系列的Arrandale双核处理
器都支持DDR3 1066内存,TDP功耗仅



为35W。

● 內部集成32mm Westmere CPU 核心和45mm制程GPI 核心 约A rrandale双核处理器基于Cabella平台

长城观点

长城显示器 广品经理 张 华

2010年是LED背光显示器 布局的过程。目前LED背光显示器之所以迟迟不能成为主流,主要受到了LED的成本、 寿命、专利、供应量的限制。 因此未来一年各个厂家都会 用全年的时间去布局自己的 全线LED产品,但LED什么时 候成为主流,主要看LED的限

制是否解除,个人认为拐点会出现在2010年底或2011年初,在显示性能和功能方面,目前LCD的性能发展已经到了非常极限的状态了,再提升的空间不大。当然,LCD在性能上还是在不断在优化的,功能上会得到进一步地拓展和应用,外观方面未来将会以材质应用为产品发展的主要方向。



二星电子大中华区 电记 本电脑营销总部 产品总监 杨 光

E星观点

从厚如砖头到薄如纸板,2009年 笔记本电脑的发展达到了一个新高 度。上网本进入新时代,CULV笔记本 电脑也进入市场,两者的共同点是进 一步追求价格,性能,轻薄和续航方 面的平衡,相信这一趋势将会继续发 展,而三星笔记本电脑将会提供更为 时尚,轻薄的产品。另外笔记本电脑 也会朝个性多样化发展 最终可以形 成为"如同每个人拥有手机似的 拥

有自己风格的笔记本"。下一年,我们的产品在外观设计上将会有很大的改观,将会更加体现消费者的个性化。

在技术方面, 明年最大的亮点无疑是采用 ntel Core 17/15/13处理器的笔记本电脑, 它们在性能上将会有很大提升, 用户使用也会更加舒适,

微型计算机

2010. 我们的PC如何改变

在超轻薄笔记本电脑平台方面AMD平台将升级为第三代「Nile」,其中处理器 "Geneva" 已升级为45mm制程BGA封装, 主推双核心; 集成显卡升级为支持D rectX 10 1, 独立显卡则迅速加入DirectX 11行列, UVD高清视频硬解码技术会得到进一步增强, 内存当然选择的是DDR3, 续航时间将达到7个小时以上。AMD宣称, Nile平台的系统性能将提升最多11%。而Intel则将推出Arrandale双核处理器的超低电压版本, 型号分别为Core 15—520UM Core 17—620UM和Core 17—640UM。均整合了45mm制程的图形核心, 仍然支持

Turbo Boost技术。

2009年智能手机市场可谓异彩纷呈,iPhone 3GS在全球续写苹果神话联通也引进了无Wi-Fi版iPhone 3GS并展开迅猛的宣传攻势。Android手机阵营、软件和用户快速增长,诺基亚麻烦

不断,其最新高端手机 N900放弃Symbian系统 转投Maemo系统的怀 抱。一系列的快速变化 让消费者目不暇接。

在2010年,智能

手机的变化速度将不会有丝毫放缓的迹象。虽然目前iPhone 3GS的继任者尚无任何消息,但是国内用户将有望在联通买到带完整Wi→Fi功能的iPhone 3GS手机,让这款手机的应



● 中国联通可能会在明年引进具有完整W 评功能的iPhone 36 S

医性双点

中国思音 信息产品集团 移动信息产品部 高级产品经理 黄 河

明年的市场仍然会延续便换 加轻薄的趋势,但在轻薄的基础 1.消费者会对产品性能的要求 更高,需要产品更加智能易用。其 实 今年惠普推出的轻薄笔记本 产品系列已经开始掀起了高性能 经薄笔记本产品的风潮。相信明 年市场上这样的高性能、易用的 轻薄笔记本产品会更多。此外,随 着明年Core 17平台的推出,为厂

商制造能耗更低的产品提供了可能,更加节能,更长续航的绿色产品将逐渐成为热点。



同方电脑 创新研发中心 总经理 邹 勇

同方观点

2010年的笔记本电脑市场将是一个理性竞争的时代,不像今年的市场这么起伏,而是直接的理性时代。性能将是明年的最大亮点,随着英特尔酷睿 3、15和17处理器全面上市,笔记本电脑平台也会全面升级,并带来性能的提升。整本来看,在2010年的笔记本电脑市

场上,性能,轻薄、服务等亮点将加刺激消费,预计2010年市场热点

比2009年更加火爆,更加刺激消费。预计2010年市场热点有,1,Intel智能处理器,2,四核CPU,3,Windows 7 4,轻薄本的主力战场从10英寸和13英寸往11英寸和12英寸转移。

惠普观点



中国惠普信息产品集团 消费电脑产品部 产品经理 石 炜

W ndows 7时代的来临, 触摸技术的应用将持续成为市场的热点。

联想观点



联想大中华区 消费事业部 高级产品规划经理 周 涛

一体电脑是台式电脑的未来。我们可以看到,一体电脑正在突破技术、价格、性能等应用难题不断提升自己的产品能量,正在为越来越多的用户喜爱。联想十分看好一体电脑这一市场,并且已经在今年推出了全线的一体电脑产品,针对白领家庭、更具life style的ideacentre A系列一本电脑,面向大众的普及型 体电脑联想C系列产品,还有最新的有着"终结者"之称的超离性能 体电脑——联想 deacentre

B5。明年, 联想将继续针对性地推出各具特色的产品 以满足各类消费者的使用需求。

2009 Wiletter

用得以真正发挥。而Google将会稳步提升Andro d操作系统的内核版本、给用户带来更丰富的、更人性化的、以及更"云"端的应用体验、同时在索爱发布了采用1GHz高频处理器的Xperia X10手机之后,我们将会在明年看到更多Andro d手机采用这一强悍的配置。包新在2009年底发布了"Zii TRINITY"



● 创新子公司Z (II.ABS 不久前期刚发布的 Z n TR IN ITY 概念智能手机

3 5G/4G概念智能手机,它采用"ZII" 干细胞处理器平台,支持Android/ Plaszma操作系统,提供了3D图形加速,触摸屏,1080p输出,500万像素摄像头,X-FI音频技术,蓝牙,WI--FI和 GPS等诸多流行元素,尽管这只是概念机,但我们仍然非常期待ZII平台在 2010年给智能手机市场注入新鲜血病。

此外、NVIDIA的Tegra方案也可能在2010年的智能手机市场占据一席之地。Tegra是一款SoC(系统级芯片),集成了ARM处理器和NVIDIA图形核心。实现了低功耗高图形性能。据悉Tegra2也将在明年CES大展上展示,它将集成ARM 9双核处理器,号称运算性能和图形性能是Tegra一代的两倍。尽管NVIDIA对Tegra系列方案的期望颇高,它们的确也能给智能手机带来前所未有的视觉体验,但它和ZII平台一样都将直接与高通、三星等巨头竞争,技术并不是万

能的, 只能祝Tegra2和ZI好运了。

) 多点触控技术全面改变 (

苹果iPnone手机将多点触控技术 带到了我们的身边,随着支持多点触 控技术的Windows 7操作系统逐渐普 及,这项技术也将在2010年全面改变 整个PC产业的方方面面。

首先, 以惠普TouchSmart TX2-1301AU为代表的具有多点触摸功能的



◆ 支持多点數程技术的患者TouchSm art
TX 2-1301A (

华硕电脑中国业务总部 副总经理 王俊人

华硕观点

明年我们会一如既往 也延续"巅峰设计"理念 并会着重在几个方面进行 到新 1, 环保节能, 目前最 新的EPU6智慧节能引擎已 经可以自动优化整个系统 不同配件的能耗。明年我们 会持续研发环保节能技术

为绿色地球尽一份力。2

增强用户体验 除了常规设计外在对用户的保护上我们全系列主板提供EM防电磁辐射设计,明年的产品中我们还会加入Anti Surge防浪涌功能,这样即便遇到突然断电或者电压不稳的情况,整个电脑系统也不会受到损坏。3. 新技术的率先导入,明年采用USB 3 O和SATA 6Gbps技术的产品将会上市。

此外, 考虑到用户的不同"口味", 在玩家国度系列和"特种部队"系列军规主板之外, 未来华硕还会不断创新, 设计出不同定位的产品满足广大DIY用户的需求。



投漏科技 主被中国事业群 产品总监 吴逸帆

支属现点

在2009年可以看到,越来越多的 及商跟随技嘉的脚步,在主板上采用 的两倍铜的技术。而在2010年 技嘉也 会本着为用户考虑,从用户出发的角度,继续在更多的主板上采用更优化 两倍铜技术和设计。其次是多相供电 的设计,发展到今日,在技嘉高端的主 坂上,我们已经开始使用24相供电的 设计,在明年,技嘉也会致力于更优秀

的产品设计,不仅包括了多相供电设计,还会有更多更优良的设计。此外,2010年是USB 3 0和SATA 6Gbps推广发展的一年,肯定会有更多的用户认可这项技术,技嘉也会不遗余力的大力推广在主板产品上。

历年来技嘉主板在独家特色功能上的设计和研究都录承创新的理念,力求通过不断的创新,在有限的主板空间上挖掘出更大的潜力,来满足消费者的需求。明年技嘉的独家特色还是 样会从消费者的角度去考虑如何创新,主要的方向一定是加强主板的实用性,对主板用料 散热,超频,管理等进行优化和加强,说不定技嘉的下一个独家特色会出现在一个新的硬件芯片上。

笔记本电脑将逐步走进我们的身边。拥有它们,我们只需要 选中照片, 用手指将其在屏幕上轻轻转上半圈就能立即动态 旋转照片, 用手指绘画时, 感受更神奇, 屏幕竟然能够根据 你的按压力道自动调整 "笔尖" 的粗细。

多点触控技术也将逐步改变我们已经习以为常的鼠标。 苹果公司将正式推出全球首款采用多点触控技术的新鼠标 Magic Mouse。与苹果笔记本电脑的触摸板类似,手指在光 滑的鼠标表面上进行相应动作即可控制电脑界面的变化。



支持多点触控的苹果显标

其中单指可 以控制屏 幕鼠标移 动. 网页浏 览. 双指可 以控制浏览

器换页、换图浏览,要开启右键菜单,则只需按动鼠标右上 角就可以了。左撇子用户还可以通过设置,将右键快捷启动 按钮安置在鼠标其它位置。



(Pacer 23英寸多点触模显示器 1230H

在显示器 方面, 多点触 控技术也将逐 斯为显示器厂 商所支持,今 年acer抢先一 步推出了23英 寸多点触摸显 示器T230H, 而 三星、戴尔等

大厂也纷纷表示将在2010年加入多点触控显示器的争夺战。 相信过不了多久,不少中高端玩家和专业用户的电脑桌上就 会摆上一台多点触控显示器,

1.一体机有望赢得生存空间

一体机一直都在台式机和笔记本电脑之间的市场空

体机性能的突飞猛进 其应对一般的应用已经 绰绰有余,加上拥有省 电,静音,省空间等诸

多优点, 让它很有可 能成为2010年的一 种PC时尚。

目前跟进一体 机设计制造的厂 商不断增多,逐渐



●最酷的一体或电脑苹果 副 ac N B 324

2009 Wiletter

形成了多个细分市场,产品线涵盖工干 多元至一万多元的价位,正好对应了消 费者的多层次需求,相信PC时尚化的 风潮将给一体机带来更大的机遇。

5.技术稳步升级, 开核仍将继续

2010年将给主板带来最大变化的 无疑是Intel Core i3处理器, Inte.的中端主板上从此不再有南北桥之分。Inte 将在明年第一季度配合Core i3处理器 发布H55和H57芯片组 它们将与现有 P55芯片组并存。而高端市场的芯片组 仍然是X48和X58,低端市场也暂时不会有变化。至于AMD芯片组,2010年将升级到890FX(代号RD890)和890GX(代号RS880D),分别取代现有的790FX和790GX,同时南桥芯片由SB750升级为 SB850,原生支持SATA 6Gbps和USB 3 0标准。

平心而论, 2010年的芯片组并没有太多激动人心的产品, 更能激发消费者购买热情的应该是各厂商对于

产品的精准定位,在Intel芯片组主板 方面, 中低端主板着重在成本有限的 条件下,提供功能尽量丰富,做工尽可 能精良(例如今年的"金铜风")、性价 比更高的产品。而高端产品则会延续 夸张的真12相供电,继续在奢华做工 之路上前行,同时SATA 6Gbps和USB 3 0标准将会迅速在高端主板上得到 普及,此外各主板厂商独家的超频 监控和节能功能也必将进一步优化升 级。至于AMD芯片组主板,在3A战略 的影响下. 各厂商主打性价比牌. 高端 产品有望开始支持SATA 6Gbps和USB 3 0标准, 但中端890FX和890GX主板 继续支持ACC高级时钟校准功能才是 普通玩家最关心的。

6.[13級硬盘普及,刻录市场增幅放缓

今年年初的时候,1TB硬盘刚刚发布不久,千元左右的价格让人不少人望而却步。不过随着15TB和2TB硬盘的上市,1TB硬盘的均价已经降至现在的600



●明年将有更多的中高端主板开始采用1 SB 3.0接口

元左右。预计2010年硬盘的价格仍将 持续雪崩行情 1TB硬盘有望跌破400元 大关

真的到那一天, !TB以下容量的硬盘将被压缩在很狭窄的价格空间内。 届时250GB和320GB硬盘将可能退出市场, 单碟的500GB硬盘会成为电脑城装机的起步容量, 而1TB硬盘会成为玩家手中的主流硬盘。

大容量硬盘的普及对于刻录市场 来说不是什么好事。在高青视频日益 流行的今天,大容量硬盘的低价普及。 加上移动硬盘盒,硬盘抽取盒和硬盘

希捷观点



布提科技中国区 总经理 杨建初

越来越多的人开始热衷 下享受数字生活中的各种高 清影音资料,而高清内容的发 减也推动了用户对存储空间不 断增长的需求。用户需要的是 大容量、低能耗,安全又经济 的存储设备。希捷在业内率先 推出单碟500GB产品,这标志 着大容量存储时代的正式到

来。单碟密度的提升可以帮助硬盘厂商控制成本,使得硬盘产品的总体价位越来越贴近消费者的高性价比需求,而价钱实惠的大容量硬盘成为市场主流会让更多的用户受益。

至于明年是否会出现更大容量的硬盘,我们相信 硬盘的容量会越来越高,不论是35英寸硬盘还是25英寸硬盘,但是何时推出这些大容量的产品,主要还要看 客户以及市场的需求状况,我们会在市场对这些大容量 产品存在一定需求的时候,适时推出更大容量的产品。



李硕电脑中国业务总部 产品总监 高 勇

华硕观点

回首2009年DIY市场,DVD—ROM的出货量非常大,依旧占据着较大的市场空间。但我们认为,随着用户对高性价比DVD刻录机的青睐以及对数据存储需求的不断增加,明年DVD刻录机将迎来发展契机,其市场占有量也有望超过DVD—ROM。同时,绿色节能环保和光盘信息安全也是DVD刻录机的主要发展趋势。

虽然硬盘容量日趋增加,但其数据安全性相对较低,一日发生故障,保存在硬盘上的数据将面临全部丢失的问题。而 DVD刻录盘片可以提供用户灵活 可靠的存储环境,

目前蓝光市场正处于普及发展阶段,其产业链初步形成,正逐渐庞大和成熟。因而在这 阶段,蓝光产业依日面临总体消费成本高和蓝光影像资源相对匮乏的症结。不过这不会阻碍蓝光产业的发展,待其产业链全面发展成熟时 更加亲民、经济的蓝光产品和更丰富的蓝光高清影像资源将真正推动蓝光产业的发展。

三诺音响产品总监 范增祥

E诺观点

现在多媒体音箱的用户需求在不断发生着改变,已经不仅仅是局限单纯用于听音乐为电脑配机使用。很多年轻人都为自己的笔记本电脑、iPod、iPhone选购了一体式音箱。有些用户在欣赏音乐时更注重人声的表现,所以往往会选择20 中架箱。听音乐放松身心成为众多白领舒缓压力的主要方式,新兴

HI-FI在这样的环境下产生了。另一些追求生活品质的家庭用户还会选择5,1音箱。可以看到,市场上音源越来越多,音箱的应用范围也越来越广,所以用户的选择也在不断细化。

音箱要满足用户"听感"的特性让它具有了一定的独立性。随着电脑应用越来越多,音箱不再仅仅与电脑搭配,手机、小家电都成为了音箱的"音源"。多媒体音箱的概念已经逐步转化为"泛多媒体"音箱的概念,受众会越来越广,慢慢普及到千家万户。无线音箱、网络音箱等新兴技术会在明年看到一些苗头,未来音箱有成为智能家居载体的趋势。

雅兰仕观点



雅三仁总经理 王兆东 2008年可以算是笔记本电脑 音箱的元年,包括雅兰什在内的多 家音箱企业均加大了在笔记本电 脑音箱方面的研发和投入,而且 斩获颇丰。进入2009年,传统多娱 体音箱领域缺乏足够的热点和亮 点。DIY市场在IT行业当中所占的比 重,与笔记本电脑的快速上升正好


相反。传统多媒体音箱应该算是

D Y时代的主流, 不能够很好地与日新月异的笔记本电脑相匹配, 这也促使用户对笔记本电脑音箱的需求急剧增大。

对于笔记本电脑音箱的理解,我们并不认为小型化的体积是它唯一的形态,更不认为音质低劣的廉价货就是其特征。作为多媒体音箱行业的一个细分领域,未来笔记本电脑音箱应该有这些特质一。体积相对小巧,二、不过分追求大功率,三、做工精细,外观时尚,四、供电方式多样性,可采用USB,干电池、外置适配器等多种供电模式。五、支持包括SD读卡器 USB设备 FM收音等多种音源输入。当然,笔记本电脑音箱同样应该以音质为诉求。如何既满意上述特质又能实现较好的音质,是未来行业需要着重努力的方向。

底座等外设的流行, 普通玩家可以不 再过多地考虑存储容量的问题, 今后刻 录市场会更多地面向商业用户和高清 发烧友, 因此在市场增长速度上可能 会有所放缓,即便BD刻录机和刻录盘 能够在明年大幅度降价(可能性很小) 恐怕也难以改变这一趋势。

明年光存储市场更显著的改变其 实是行业的内部变化。虽然今年DVD-ROM的出货量相当大、但是随着DVD刻 录机与DVD-ROM的价格差距进一步



① 希捷近期发布的全球首款SATA 6G bps硬盘 Harracuda X T

缩小, 明年DVD刻录机的市场份额有 可能首次超越DVD ROM.

7.传统多媒体音箱稳步发展,便携音 **道大放异**彩

2009年超便携电脑的火爆让音箱 厂商嗅到了巨大的商机, 多媒体音箱 市场上的明星当属笔记本电脑音箱。 当前笔记本电脑音箱主要有两大主流 结构——迷你20和一体式。其中迷你 20笔记本电脑音箱具有更接近传统的 声学和结构设计, 整体效果好, 功率相 对较大,同时有很大一部分用户不满 足笔记本电脑自带扬声器、对音质要求 也较高,因此迷你20笔记本电脑音箱 非常适合这类用户. 而一体式笔记本 电脑音箱则在便携性上具有更大的优 势、适合经常带笔记本电脑外出郊游 的用户,可以预见,2010年将有更多的 音箱厂商发布笔记本电脑音箱产品, 先行的广商则在迷你20和一体式两

大结构上继续开发新品, 一方面力求产 品外观更加小巧新颖, 另一方面提升 产品的音质,特别是加强低频效果以 迎合喜欢流行音乐的用户。

而在传统多媒体音箱市场, 2010 年仍旧是两极分化的发展方向,一方 面是低端2.1 音箱走量,例如今年热销 的三诺H-222金猪版系列音箱, 另一 方面是中高端20音箱采用新技术、新 设计, 获取印象分, 明年无论是低端 产品还是中高端产品都会在外形设计 和音质表现方面稳步提升,不管是普 通玩家 家庭用户 还是中高端玩家 甚至发烧友,都能找到适合自己的音 箱产品。

8.电源继续向NOP L、认证访进

2010年, 电源行业将继续向节能 环保,高效的方向迈进,其中80Plus 认证将进一步被各厂商所看重。所谓 80Plus认证就是轻载、典型负载和满载

部 总监 唐劲松

前

从技术层面看, 甚器一时的 OPlus金牌热, 由于缺乏实质的市 场供应和良好的性能价格比,逐 斯被务实的DIY发烧友所漠视。但 是气候的异常会激发DIY用户潜在 的环保意识 因此RoHS 防辐射等 概念随着国家法规的推行会逐渐 就嘉企业机构品牌拓展 导到重视。80Plus在价位上的普及 能力将成为厂商角力和实力展示

的关键——从航嘉X7的全球热卖可见一斑, 相关的前沿技 术将在高端电源上进 步普及

从市场角度看,由于今年金融危机的影响和山寨品牌的 "崛起",市场在价格混战的格局下呈现无序竞争的态势。 但是随着 线品牌清理行业的行为以及经济复苏,原材料 价格开始上涨,目前 味靠价格掠夺市场的杂牌机箱电源 厂商将迅速沉寂, 行业环境将得到净化, 消费者也将在上网 本, 低价笔记本电脑与个性化, 高清娱乐的诱惑下, 呈现两 极分化的态势, 2010年将是真正迈向个性化的分水岭, 机箱 的个性化与系列化也将成为2010年相关厂商的主旋律。



THE PERSON AND THE

研发经理 余 江

观点

2009年80Plus认证在全球 得到普及, 2010年这一进程将继 東深入。就Thermaltake而言。我 门将在明年集中火力推出聚焦 产品,主要将各中高端产品进 行80Plus认证升级, 例如将推出 OPlus金牌认证的Toughpower Lirand 650W/750W。在中低端

市场,电源产品同样将朝着提高

能和更环保省电的方向发展。此外, 笔记本电脑专用的通 用型电源供应器也会明年的热点, 我们将在明年第一季度 推出相应的产品。

展望2010年机箱市场, 机箱市场将被划分为入门机 型。效能机型与旗舰机型二个方向来满足所有的消费者。 针对旗舰级机型, Tt于2010年将推出创新机型Level 10的 下一代产品, 不论是设计的创新, 材质的运用或是工艺的 处里,届时将带给消费者耳目一新的感受。效能机型部分 主要是为DIY玩家提供高扩充性与绝佳散热效能。入门机 型一向是It给消费者最高CP值(性价比)的首选。

的转换效率都要达到80%以上,根据转换效率的高低又分为标准,铜牌,银牌和金牌四个等级。

虽然国内电源市场的80Plus认证推进速度不如欧美市场,但是我们也在2009年看到,国内绝大多数主流厂商都推出80Plus认证的电源产品。我们有理由相信,2010年将是电源厂商在低端产品中普及80Plus标准认证,中端产品普及80Plus铜牌和银牌认证,高端产品向80Plus金牌认证冲刺的一年。而那些技术落后,纯以低价竞争的小企业很有可能会被边缘化,甚至被淘汰。

9 机箱走向时尚化和个性化

在机箱功能同质化的时代,2010年会有更多机箱品牌会主打时尚化和个性化,通过细分产品线,针对不同的用户群体推出不同特性的产品。以Mini-ITX机箱为代表的小巧型,装饰型机箱将迎来蓬勃发展的一年;针对网吧等特殊业者设计的具有相应前面板功能的机箱,以及针对游戏玩家设计的散热强,防辐射设计优秀的机箱都将得到消费者的逐步认同,而面向高清发烧友的大型HTPC机箱还会延续高端时尚之路。

在技术上,广受玩家关注的电源下置设计和TAC 2 0规范的侧板设计有望在2010年普及。电源下置设计的目的是将电源风道独立出来,降低电源风扇的噪音.搭配静音的系统风扇,力求兼顾良好的散热性能和静音效果。2010年我们将在更多中高端机箱上看到这种设计。TAC 2 0规范则是Intel于2008年提出的侧板设计规范,目的是加强显卡的散热,今年市场上已经有部分产品使用了该设计,预计明年将进一步在中低端机箱上普及。

10 商喷 放打绑 卖角力

2009年是商务喷墨打印设备爆发的一年,打印设备市场三巨头都推出了大量针对商务用户的喷墨打印产品,例如具有优秀打印质量的佳能腾彩PIXMA新品。特别是在彩色办公风潮日斯兴起的今天,商务喷墨打印设备作为低成本的彩色办公解决方案,具有无法忽视的亲和力。而在商务喷墨打印设备兴起的同时,激光打印设备也并没有坐以待毙.节能环保,彩色打印,降低成本成为其保持市场份额的主要手段。展望2010年,商务喷墨方兴未艾,激光设备历久弥新,双方在中小企业及工作组用户市场上既竞争又互补的关系将变得更加明显,而打印速度、打印量,功耗控制,人性化功能等方面仍将是不变的核心话题。

H.PMP向,080;解码和输出挺进

消费者对于便携式高清视频的需求是永无止境的, 从首

金泰克

2009 Wilt-t-#-

款720p高清PMP的出现到现在还没超过一年,多款支持全高清解码和输出的1080p PMP就已经粉墨登场了。2010年相信将成为1080p PMP的普及年。大量新品的推出将快速地大幅拉低价格。这



● 支持1080p解码和输出的文法V 8000H D PM P

必定真正把家庭高清影院更加轻松地 带入寻常百姓家。

,超短隼投影机走进新时代

普通投影机投射100英寸画面要 距屏幕4~5米以上,但在很多空间狭小的房间里和近距离投影的环境中是 没有这种条件的.于是超短焦投影机 便应运而生。目前超短焦投影机已经 能够做到在60cm的距离上投影出80英寸的大幅面.而到明年的某个时候.这 个距离将被缩短到30cm。这就意味着 届时只需将投影机随便放置在电视柜上,用户就可以得到超大幅面的投影。 那么这是否也代表家用投影机替代液 晶电视的时代开始呢?现在的确还难以预料。

写在最后

2010年是后金融危机时代的第一年,改变这个词仍然是整个IT行业的主旋律。追求低成本、新技术,逐步适应消费者多层次的个性化需求将成为所有厂商努力的方向。而这一系列变化的最终受惠者既是消费者 也是那些具有核心竞争力的厂商。我们相信,2010年将是一个消费者与厂商共赢的一个丰收年。《微型计算机》和MCPLive cn官网社区将和大家一同见证2010,一起分享PC发展的果实。

佳能 (中国) 有限公司 信息消费产品部 市场经理 长尾淳平

佳能观点

随着经济的逐渐复苏。以及中国经济在世界全融危机中的表现。住能对2010年的中国打印机市场持有好态度、随着中小企业的不断发展。中小企业信息化的不断深入。以及政府的支持等因素。使得中小企业的采购需求不断增长。而随着数码产品家庭普及度的不断提高。家庭打印的需求也在持续增长。商务市场和家用市场。直是住能的重点关注领域。明年也将会持续关注和投入。中国 级城市 特别是县级城市的市场 在今后将发展很快。住能很重视这些市场、将加大投入力度。



文话电子技术工程主管 王 松

世诺观点

2009是PMP高清元年, 2010将是PMP高清普及年。作为产品功能该心, 高清, 全高清解码能力将成为PMP产品的基本配置, 为了给用户带来真正的高清体验, 诸如OTG功能(解决容量问题), 传输速度(解决传送文件时间问题), 电源管理(解决续航时间问题)等为高

清解码的 系列配套功能将得到

重视和加强,而产业的有序整合也必将逐渐降低高清PMP的售价,从而实现全民普及!随着3G、Wi—Fi热潮席卷全球,高清PMP也将加入更多新的元素,比如MID功能,电子书,智能体验等等,以应对激变的市场需求与竞争。



明基中国 投影机事业部 高级产品经理 黄振宇

明基观点

到明年,我们预计1080p投影机的技术会出现重大突破。首先是光源。我们都知道,LED投影机是未来的一个趋势。目前的问题是一般的LED产品亮度不足以满足实际应用的需求,而高亮度的1080p LED产品又动辄5万元以上。但是如果到明年的某个

时候, 1080p LED投影机的价格

下降到万元左右会是一种什么样的情况?除了LED之外,超短焦也将在未来扮演很重要的角色。我们一直相信,只有应用上的突破才能为家庭高清投影机市场带来翻天覆的革命,而我们现在正在做的就是将这些目标尽快实现。



100款電记茶用脑 年度总決赛



100款笔记本电脑同台亮相,评测工程师门数十日内每天奔波于电脑城和评测室之间,用双手实际去体验每一台产品。

虽然辛苦,却也乐在其中,毕竟这样"巨型"的横向淬测也让我们非常有满足感一一用一位淬测工程师的话来说,"过程是杯具,结局是喜剧"。为读者打造一道年末笔记本电脑选购的饕餮大餐,是我们的最终目的。

也许评测工程师最终推荐的某款产品不定讨你欢喜,但是还有另外99款产品呢?你定能找到自己的"真命天子"。

本次评则虽不敢说"绝后",但就规模而言,可算是"空前",无他,我们的想法很简单——花费我们的时间与精力,为50万读者省心省力!

下面, 请跟随我们一起登上2009年百款笔记本电脑的总决赛舞台吧!

100款笔记本电脑年度总决赛

Duo移动处理器搭配芯片组产品的总封 装尺寸约为3342mm², 而同档次的CULV产品则降低至1415mm², 缩减了58%。

AMD ——细水长流图大计

AMD Yukon 平台处理器由 Sempron和Athlon Neo组成,但这两款面向超低功耗的移动处理器并未使用最先进的45nm工艺,而是依日采用了65nm工艺。不过为了更加适应超轻薄笔记本电脑 AMD也缩小了产品的封装尺寸,最终处理器封装面积仅有729平方毫米,高度仅有25毫米,相比传统的处理器小了一半。

测试表明, AMD "Yukon" 平台最低端的Sempron U210处理器在搭配Mobility Radeon HD 3410的情况下,相比英特尔平台最常见的Atom N270处理器,在CPU性能和综合性能测试中小幅度胜出,在和3D相关的游戏以及3DMark测试中则能以数倍于竞争对手的压倒性优势获得胜利。不过功耗表现就没那么乐观了,毕竟AMD "Yukon" 平台的处理器属于老的65mm制程产品。

除了"Yukon"外, AMD还在2009年下半年发布了第二代超轻薄平台。从产品性能和定位来看第二代超轻薄平台的竞争对手不再是性能孱弱的Atom平台,而直接指向英特尔新发布的CULV平台。相比CULV最高10W的TDP而言,第二代超轻薄平台虽然功耗稍高,处理器性能表现稍弱,但整合图形的性能则大大胜出,面对稍复杂一些的3D游戏也更为轻松。在第二代超轻薄平台的发布会上诸如HP, acer, ASUS等厂商都展示了大量样机。就目前的形式而言,"Congo"无论是发展潜力还是用户支持程度,肯定比第一代"Yukon"要好很多。

代号"底格里斯"——AMD新笔记本电脑平台发布

代号为"Tigris"的AMD新一代移动 平台是针对高达75%市场占有率的主流

用户量身定制的新移动平台。 Tigris 的 核心依旧是处理器和芯片组。Tigris" 平台采用了研发代号为 "Caspian" 的处 理器,实际产品分为Sempron M100, Athlon II M300, Turion II M500 Turion』 Ultra M600四个系列。这些处 理器的技术脱胎于新的K10 5核心, 全 部支持HT3 0总线和128 -bit FPU浮点单 元、添加了对SSE4A指令集的支持,相 比前代采用K8核心的处理器性能上有 了大幅度提升。芯片组方面, Tigris 采 用了基于AMD 785G的RS880M芯片组 南桥则为成熟的SB710。RS880M集成 了Mobility Radeon HD 4200核心, 支持 DirectX 10 1 ★ IISM 41, Mobility Radeon HD 4200的高清解码引擎已经升级至 UVD 20, 除了支持传统的H 264、VC-1 和MPEG-2编码影片的硬件解码外, 还 特别添加了双流解码,并增加了一些画 质修复功能,比如DVD倍线转换,噪点 降低. 视频优化等。

谨守江山求再起──N V ID IA **的**2009年

2009年1月, NVIDIA发布了GeForce 100家族的中低端产品, 这也是NVIDIA 首次在移动领域内采用55nm工艺。新发 布的GeForce GT 130M, GeForce G110M 和GeForce G105M流处理器数量分别 为32个、16个和8个。其中GeForce GT 130M显存位宽为128-bit, 流处理器频 率为1500MHz, 采用GDDR2 1GHz或者 GDDR3 1.6GHz显存, 浮点运算能力为 114GFlops, GeForce G110M的流处理器 频率为1000MHz. 具备64-bit显存位宽 采用GDDR2 1GHz或者GDDR3 1 4GHz 显存, 浮点运算能力为48GFlops。第 三款也是最低端的GeForce G105M显 卡的流处理器频率为1600MHz, 具备 64-bit显存位宽,采用GDDR2 1GHz或 者GDDR3 14GHz显存浮点运算能力只 有38GFlops。紧接着, 2009年3月初新登 场的GeForce GTS 160M和GeForce GTS

150M属于100M家族中的中高端型号。 它们都采用G92M核心、具有64个流处 理器和256-bit显存位宽。GeForce GTS 160M的流处理器频率为1500MHz, 浮点 性能高达228GFlops。

为了抗衡AMD发布的Mobility Radeon HD 4800系列产品, NVIDIA还同 时发布了两款GeForce 200M家族的显 卡。最高端的GeForce GTX 280M基本 规格和桌面版本的GeForce GTS 250显 卡相近, 都拥有128个流处理器并搭配 256bit/1GB/GDDR3显存, 浮点运算能力 为562GFlops。相比之下,GeForce GTX 260M可看作是GeForce 9800M GTX 的频率提升"马甲版"。GeForce GTX 260M和GeForce 9800M GTX都拥有 112个流处理器, 唯一不同的是前者的 核心/流处理器/显存频率为550MHz/ 1375MHz/1900MHz, 后者贝为500MHz/ 1260MHz/1600MHz, 因此GeForce GTX 260M相比GeForce 9800M GTX性能提 升约为10%。

6月, NVIDIA一口气发布了五款基于 40nm的GeForce 200M家族产品。最低端的40nm产品为GeForce G210M 集成16个流处理器 具备64-bt显存位宽,采用GDDR2 1GHz或者GDDR3 16GHz显存,浮点运算能力为72GFops。这款显卡的特点在于极高的625MHz核心频率这在移动产品中的确不多见。

主打中低端市场的GeForce GT 240M/230M都拥有48个流处理器和128-bit显存位宽,采用GDDR2 1 2GHz或者GDDR3 1 6GHz显存。GeForce GT 240M核心/流处理器频率达到了550MHz/1210MHz,浮点运算能力为1/4GFlops GeForce GT 230M核心性能次之。主打高端市场的两款显卡型号为GeForce GTS 260M/250M。这两款产品都拥有96个流处理器。128-bit显存位宽,并全部采用GDDR5显存。

清理了技术脉络之后, 就该我们策划的"百机大战"登场了!



2009年笔记本电脑技术笔记

和以住不同的是 2009年的笔记本电脑都尽可能地在满足节能 低功耗的前提下达到更高的性能 代表产品就是基于英特尔CUL,和AMD第一代超轻薄移动平台的超轻薄笔记本电脑机型,当然 除此之外 四核移动工台的亮相 更新的移动显示和逐渐普及的锂聚合物电池技术等也同样值得我们关注。下重就让我们来梳理一下2009年内的主要笔记本电脑技术要点、算是正式进行评测之前的开胃菜吧。

英特尔——性能功耗两不误

作为笔记本电脑技术的主要推动者, 英特尔在2009年给出了 "两手抓, 两手都要硬" 的出色答卷————边是低功耗的CJLV和Atom, 一边是高性能的Core 7 Mobile。无论你是游戏玩家还是超轻薄爱好者, 总能找到自己想要的。

至尊体验, Core W Mobil

英特尔巴经发布了三款Core 17 Mob le处理器, 分别是Core 17 920XM, Core 17 820QM和Core 17 720QM。由于英特尔并未详细公布命名规格, 最可靠的消息指出XM代表ExtremeMoblie, QM代表Quad Mob le, 很可能未来英特尔还会推出DM (Dual Mobile)和SM (So o Mobile)系列处理器。这三款Core 17 Mob le处理器都基于Carksfield核心。Clarksfield核心设计和桌面版本的Lynnfie d基本相同,都集成了如内存控制器,PCI—E总线控制器等原本属于北桥的绝大部分功能。

Clarksf eld和Lynnfield的核心技术都是来自第一代Nehalem,因此Clarksfield拥有诸如QPI总线(用于处理器核心和内置北桥芯片之间的连接)、SSE 42指

令集,模块化设计,四个拥有微指令融 合技术的译码器 (从Conroe时代开始使 用, Nehalem继承发扬), 更强的分支预 测算法, 共享式三级缓存, 优化内存控 制器等先进技术。由于保留了关键的核 心技术,因此在同频率下Clarksfield和 Lynnfield的性能基本相同。从实际产品 的角度来看,完整版本的Clarksfield (比 如Core i7 820QM) 拥有物理四核心, 支 持超线程和睿频 (Turbo Boost) 技术,它 的一级缓存和追踪缓存都是32KB, 每个 核心的二级缓存为512KB, 三级共享缓 存则高达8MB。相比Lynnfield,Clarksfield 的核心默认电压和主频更低。比如Core 17 920XM的主频只有2 OGHz, 最低端 的Core i7 720QM默认主频甚至只有 1 6GHz.

这里必须要提的是Turbo Boost技术,它是Nehalem架构处理器引入的一项自动超频技术,而Core 17 Mobile的 Turbo Boost则是所有Nehalem架构处理器当中最强的。Turbo Boost技术会以每秒1000次的频度检查处理器的工作内核数量、TDP、内核电流、处理器芯片表面温度、负荷等阈值、然后根据应用的需求自动、动态地调节处理器各个内

核的运行频率,甚至关闭空闲的内核。 而这一切都是处理器自动完成的,不 受操作系统和软件的控制。以目前性 能最高的默认频率为2 OGHz的Core 7 920XM为例,它的最高自动超频频率达 3 2GHz,超频幅度为60%,Turbo Boost 技术解决了以往四核处理器遇到单线 程应用或者双线程应用时性能表现不 及双核处理器的问题。

鱼与熊星事材的CTTV

CULV的全称是: Consumer Ultra Low Voltage, 消费级超低电压 (处理器 /平台), 它带给我们的是便宜而实惠的轻薄体验。它拥有了ULV的超低功耗特性, 价格更平易近人。从技术本质来说, CJLV平台的两大主要部件, 处理器和芯片组都没有采用全新的技术。CULV处理器的功耗低是因为降低了工作频率和核心电压, 进而带来了TDP的大幅度缩减。相比主流Core 2 Duo移动处理器25W-35W的TDP而言, CULV处理器的最大TDP只有10W左右, 甚至一些单核心产品TDP只有5 5W左右。另外, 相比传统的芯片封装方式, CJLV处理器的引脚更密集, 尺寸更小巧, 传统的Core 2

CULV 处理器型号

0 0 0 1 74, 22 00 32 7									
型号-	- 懐心頻率	一核心敷置	一前賴总統預率	王芝朝程 ~	二氢级存害量	- 79 P 功耗	- Ne 畫得化技术 -	──fiモ!超樂程技术 ~	一面無關能加速技术
Core 2 Duo SU9600	1,60 GHz	2	8 1 11-12	to cm	* 5 M	10 W	S	×	X
Core 2 Duo Su9400	1,40 GHz	2	800 MHz	45 nm	3 MB	10 W	,	x	х
Core 2 Duo St 9300	1 20 GHz	2	800 MHz	45 nm	3 MB	10 W	\$	x	×
Core 2 Duo Su7300	1 30 GHz	2	800 MHz	45 nm	3 MB	10 W	5	×	×
Core 2 Soio SU3500	1,40 GHZ	1	800 MHZ	45 nm	3 MB	5.5 W		×	*
Care 2 Soio SU3300	1,20 GHz	1	800 MHz	45 nm	3 MB	5.5 W		×	×
Pentium SJ4100	1,30 GHz	2	800 MHz	45 nm	2 MB	10 W		x	X
Pent um SJ2700	1,30 GHz	1	800 MHz	45 nm	2 MB	10 W	х	x	×
Celeron ULV 743	1,30 GHz	1	800 MHZ	45 nm	1 MB	10 W		×	
Celeron \$L2300	1,20 GHz	2	800 MHz	45 nm	1 MB	10 W		×	x



100款笔记本电脑年度总决赛

主流娱乐



trite Core 2 Duo T6500 75 片斑 PM45 対し Mobility Radeon HD 4570 (K, I7 2GB DDR2 800 IN R SATA 54 apm · 學 13 - F 5 5条 1 305 · 76号

J 175	
PCMark Vantage	3489
3DMark06	4121
14 化对比图1图	249分钟
\$ F	8
10 mg	8.5
Tr File	7
*4 + 12	8
外观设计	8 5
续航能力	8 5
娱乐综合指数	48.5
N R 1 18	PPET

❷ 竹· ,下错 屏幕效果优秀 保持了VAIO— 四十届於長十風格

第 新共持制有待加强




Intel Core 2 Duo P8700 芯片组 PM45 GeForce GT 230M

显卡 内存 4GB DDR3 1066 500GB_SATA/5400rpm F - H 14 1英寸 1366×768

1. 1. 支援	
PCMark Vantage	4523
3DMark06	5844
电池铁航时间	155分钟
E .4	8
Bary's	9
功能	7
性价比	7
外观设计	8
纯航能力	6
娱乐综合指数	45
5 16 46	-

❷ 外观设计时尚独特 性能强劲 "WEB"子系 统很实 4

🐼 外放音闡略小



Intel Pentium Dual Core T4300

Pt/145 导卡 GeForce G 105M

内存 2GB DDR2 800 母出 500GB SATA/5400rpm

显示屏 14 1英寸LED背光 1366×768 一个支镖 PCMark Vantage 3 3R 3DMark06 电池续航时间 1155年第 용 윤 75 垃圾 6 7 7 才能 to the top 75 外班。 續前指 竹 6 娱乐综合指数 11 7 み名が格

❷ 疫性精致 供价的不错 🔞 大型约节或超红较大药为



Intel Pentium Dual Core T4200 PM45 芯片组 显卡 Mobility Radeon HD 4650

内存 2GB DDR2 800 320GB SATA/5400rpm 硬盘

显示屏 15.6英寸LEE)背光 1366×768
- 直线情	
PCMark 05	5887
3DMark06	5552
與力緣所計目	216分钟
물 골	8
Party.	ii ii
力能	7
tt + tt	11.
3.8 N T	7.5
雄色 饰 竹	7
娱乐综合指数	15 3

小九

西考价格 ♥ 性价比不错 游戏性能好

🗷 自常音效系统音量偏低



100款笔记本电脑年度总决赛



intel Core 2 Duo T9550

芸片相 PM45

量卡 GeForce G 105M 内存 4GB DDR2 800 硬盘 500GB SATA/5400rpm 50 工程 14 1英寸LED背光 1366×768

测。表现"黄

PCMark Vantage 4359 3DMark06 2589 电池续航时间 250分钟 計部 游戏 功能 性价比 外观设计 75 续航能力 娱乐综合指数 LOSSKYZC 参考价格

② ション合作発生 列及設計確額。ここ 異菌尿

乐效果优秀 😢 价格高



华碩 6 6 0 J

Intel Core i7 8200M 芯片组 PM55 量卡 GeForce GTX 260M 内存 4GB DDR3 1066 硬盘 320GB×2 SATA/5400rpm 显示屋 16番寸LED新业 1366×768

# 32 (1) (89 TO 20 1) LELV (21 7)	, 1300 ~ 700
4 pl 型	
PCMark Vantage	5878
3DMark06	11445
电池续航时间	76分钟
製音	9
游戏	95
功能	В
性价比	5.5
外观设计	8
续航能力	4
娱乐综合指数	43
总 差价格	16999 A

② 作品主办 国籍以主任务

🙉 价格偏高



AMD Turion X2 RM74

芯片组 RS780M+SB700 显卡 Mobility Radeon HD 4570

内存 2GB DDR2 800 硬盘 500GB SATA/5400rpm 17 3英寸LED背光 1600×900 显示屏

明計支持

PCMark Vantage 2628 3DMark06 2946 电池续航时间 126分钟 特点 江龍 441/11 7 9 8 1 **经补册**有 娱乐综合指数

参考作格 📿 张初希矫士争 多,性保毅为王衡

处理器性能偏弱,电池续航时间有待加强



intel Core 2 Duo P8700

量下 Mobility Radeon HD 4670 内存 2GB DDR2 800 硬盘 500GB SATA/5400rpm 显于军

测试成绩

PEMark ventage 3400 5908 3DMark06 电池续航时间 98分钟 影音 8 特技 8.5 14能 75 性价比 55 85 外观设计 续航能力 6 娱乐综合指数 42.5 参考价格 8999A

外观设计时尚具有科技感性能表现优秀

😢 价格偏高 电池续航能力有待加强



Intel Care 2 Dua T6670

PM45


Mobility Radeon HD 4570 量卡 产存 2GB DDP2 800 便盘 320GB SATA/5400rpm

显于事 14 1英寸LED背光 1366×768

· 2 2 4	
PCMark Vantage	2673
3DMark06	3139
电池续航时间	129分钟
影音	В
游戏	В
功能	7.5
性价比	7
外观设计	7
续航能力	6
娱乐综合指数	13 5
参考价格	بالرا ويان

❷ 大屏游戏效果优秀 音效系统非常不错

※ 外观设计显得 △



Inter Core (7 720QM)

PM55

京。 GeForce GT 240M 内存 4GB DDR3 1066 硬盘 TB SATA/5400rpm

F 7 및 16英寸LED背光 1366×768


測計量樣

PCMark Vantage	6140
3DMark06	7392
电池续航时间	78分钟
影音	9
游戏	9
功能	8 5
性价比	5
外观设计	7
续航能力	4
娱乐综合指数	1 5 5

参考介格 · ""元 ❷ 性能优秀 键盘使用舒适度高

图 价格编高





惠普(`Q40	
包打破	AMD Athion	X2 QL 65
老白细	RS780M+SB3	700
量水	Mobility Rade	on HD 3450
内存	2GB DDR2 6	67
硬盘	500GB SATA	/5400rpm
第十年	14 1英寸 136	i6×768
测点线	费	
Pt_Mark	var tage	2403
3DMark0	6	1917
电心续和	九时间	108分钟
影音		7
39 x 10%		6.5
比维		7.5
性性比		7
州城水。	·†	8
经基本 华 1	ל	6
娱乐综合	合指数	12
25 1/10 1	<i>5.</i>	



黒管 C Q	61	
· 16	Intel Core 2 Duo	T6600
# # #3	PW45	
量长	GeForce G 103M	
内存	2GB DDR2 800	
硬版	320GB SATA/540	Orpm
量十年	15 6英寸LED背光	1366×768
* 1 5		
PCMark Val	nlage	4959
3DMark06		2196
电池续航的) el	122分钟
製 音		8
游戏		7
功能		7
性价比		8
外观设计		7.5
续前能力		6.5
娱乐综合排	計数	1.1
支基品格		1990
❷ 性价比	较好 附带软件丰1	i .
C		

🛛 音效系统较差





惠普DV	3	
x 1 45	intel Core 2 Duo T	6400
÷ + ÷ †	PM45	
당수	GeForce G 105M	
t. 47	2GB DDR2 800	
4 位	320GB SATA/5400	rpm
中 一牌	13 3英寸 1366×76	В
* k*5		
PCMark Va	ntage	2865
3DMark06		2215
电池线航时	[6]	221分钟
18 音		7.5
游戏		6.5
功能		7
性价比		6.5
外观设计		8
续都能力		7.5
娱乐综合排	旨数	1.4
多考点格		11170
AL 500 1/0.	* I PLEASE HE TO SEE THE	



域尔 S tudio 15555 t+ 格 Inte Core 2 Duo P7550 セ キ 神 PM45 歴 ト Mobility Radeon HD 4570 内存 4GB DDR2 667 硬盘 320GB SATA/5400rpm ポ下耳 15 6英寸 1366×768 刺土技徳 PCMark Vantage 2774 3DMark06 4311 由 独建館 財 利 132分類

4. J. 20. A. A. S.	
PCMark Vantage	2774
3DMark08	4311
电池续航时间	132分钟
影音	7
旋戏	7.5
15能	6.5
性价比	7.5
外观设计	8 5
续新能力	6.5
娱乐综合指数	36
参考价格	Tinnπ

外观设计优秀 背光键盘很实用触模板按键偏软 价格偏高



製作で	ud jo 1536
九其毒	AMD Turion X2 RM-72
÷ 543	AS780M+SB700
団人	Mobility Radeon HD 3450
内存	2GB DDR2 800
硬盘	250GB SATA/5400rpm
量工量	15 6英寸 1366×768
17. 高级	

1.2 成绩	
PCMark Vantage	2308
30Mark06	1742
电池续航时间	155分钟
影音	7
游戏	6
功能	7
性价比	8
外观设计	8
续航能力	7
娱乐综合指数	43
参考合格	Tonn
Charles and the same and the same of the	after also also sales over all.

❷ 性价比不错 有多种颜色外壳可选

❷ 接口分布较拥挤 散热系统有待加强



戴尔 in	spiron 1320	
্ 12 15 Intel Core 2 Duo T6600		
禁片组	PM45	
<u></u> 1.	Mobility Radeon H	D 4330
ねね	2GB DDR2 800	
硬盘	320GB SATA/540	Orpm
E 737	13 3英寸LED背光	1366×768
走晚代		
PCMark Vantage 2865		2.865
3DMark06		2215
电池续航时间 221分钟		221分钟

参考价格	1999元
娱乐综合指数	46
续航能力	7.5
外观设计	В
性价比	8
功能	7
游戏	7.5
影音	В
电池续航时间	221分钟
3DMark06	2215
PCMark Vantage	2.865

100款笔记本电脑年度总决赛



A lienWare M 17X

x (1) 格 芯片组 intel Core 2 Quad Q9300

MCP79MX

量卡 GeForce GTX 260M ×2+集项GeForce 9400M

内存 8GB DDR3 1066 硬盘 500GB SATA/5400rpm

帮工智 17英寸 1366×768

测。法成绩

PCMark Vantage 4987 3DMark06 15890 电池续航时间 66分钟 95 游戏 10 1 Hz 85 学 个 计 7 8 1 1 1 1 t 红作品 白 娱乐综合指数 11

❷ 性半起 4. 游戏增扬生

❷ 价格太高

私考可格



神舟 优雅A 550 -i7

Intel Core i7 720QM

- ; *E PM55

章 丰 GeForce GT 240M 2 /2 4GB DDR3 1066 硬像

500GB SATA/5400rpm P T T 15 6英寸LED背光 1366×768

图 粤 将

一次支持 PCMark Vantage 5036 3DMark06 7309 159分钟 电池续航时间 8.5 游戏 功能 性价比 外观设计 续航能力 娱乐综合指数

🕗 40万 计排入主命 网络有报 金箔

课音偏大,外观无特色



Inter Care 2 Duo P8700 交牌標

きげる PIV45

第七 GeForce G 130M \$ 17 4GB DDR2 667 500GB SATA/5400rpm

景 エ 関 15 4英寸 1280×800 明, 十 其诗

PCMark Vantage 3787 3DMark06 4301 161分钟 电池续航时间 游戏 75 功能 性价比 外观设计 续航能力 6.5 娱乐综合指数

· 第1 格 ❷ 門*。高 角及性能不错 散环扩射好

🗷 内存性能偏弱 在一定程度上影响了显卡性



intel Core 2 Duo P7450

智片纲 PM45

河 団 GeForce G 130M 内存 4GB DDR2 800 硬盘 320GB_SATA/5400rpm

显示屏 15 4英寸 1280×800

测试成绩

PCMark Vantage 3453 4222 JDMark 06 电池续航时间 127分钟 유 금 特戏 7 14能 性价比 8 夕观设计 续年能力 娱乐综合指数 44 参考价格 1999元

性价比高,游戏效果优秀

电池续航时间有待加强 音效系统效果不佳



ideapad

Intel Core 2 Duo T6600

PM45

量量 GeForce GT 240M 内存 2GB DDR3 1066 便盘 320GB SATA / 5400rpm

型工事 14 1英寸LED背光 1366×768

中边境境

PCMark Vantage 3925 3DMark06 6540 电池续航时间 130分钟 影音 7 游戏 8 功能 75 性价比 85 75 外观设计 续航能力 6 44.5 娱乐综合指数 参考价格 1999元

性价比高 游戏性能强,外观设计精致

🕿 音效系统金属感较重 散热系统有待加强



intel Pent um Dual Core T4300

雷。 集成GMA X4500M 内存 2GB DDR2 800

硬盘 250GB SATA/5400rpm 닭 : 닭 14 1英寸LED背光 1366×768

測計量樣


PCMark /h	4653
3DMark06	2579
电池续航时间	178分钟
影音	7
游戏	5 5
功能	6 5
性价比	8 5
外观设计	7.5
续航能力	6 5
娱乐综合指数	41

设计简约大方 散热效果优秀

性能较弱不适合运行大型3D游戏

1999元





方正 S 370 Inte Care 2 Duo P8700 港片组 GM45

带卡 集成GMA X4500MHD 内存 4GB DDR2 667 硬盘 320GB SATA/5400rpm 第十年 13 3英寸 1280×800


则武战绩

外易行格

PCMark Vantage 3606 3DMark06 1017 电也续航时间 160分钟 影音 MXE 5.5 功能 7.5 性个比 5 外观或计 7.5 维年作力 娱乐综合指数 10.5

🕝 🖟 隔析 保護。 失士

🗵 游戏性能弱 接口布局拥挤 价格偏高



明基 R 47 Intel Core 2 Duo T6600

+ - + = PW45 量夫 GeForce 9300M G

内存 2GB DDR2 800 便歌 320GB SATA/5400rpm 中 丁冠 14 1英寸 1280×800

十 美 產 PCMark Vantage 3222 3[, Va.)n 2532 में लच्ची अभी 172分钟 基合 野豆 工程 57 N F 91 4 12 1 В 岩中市 65 娱乐综合指数 13.5 > 8 + 12 Name of

② ">** n ** iff



intel Core 2 Dua P8600

さ 戸棚 GM45

분분 GaForce 9600M GT+集成GMA X4500MHD

大行 2GB DDR2 667


特点 320GB SATA/5400rpm

□ - 解 14 1英寸LED背为	£ 1280×800
PCMark Vantage	3335
3DMark06	5653
电池续航时间	248分 \$4
8 3	7
K. 14	8
I * 同性	7.5
**** †	8
3 ** * +	8
对有价 力	7
娱乐综合指数	16
张 著 《稿	× 3 1° 1 π

② 作品 第 外现设计时尚亮丽

🛛 掌扩义发热量较大 价格偏高





AMD Ath on64 X2 QL · 65 苍马纲 RS780M+SB700 Mobility Radeon HD 4570 显卡 内存 2GB DDR2 800

硬盘 320G8 SATA / 5400rpm 带工算 14 1英寸LED背光 1366×768

则武或统

PCMark Vantage 2363 3DMark06 2893 电池续航时间 170分钟 影音 7.5 游戏 7.5 功能 7 性价比 8.5 外观设计 7 续航能力 6.5 娱乐综合指数 44 参考价格 100 70

价格非常平民化,游戏性能不错

2 发热量大



Intel Pentium Dual Core T4200 - - ±


GM45 证人 GeForce G 105M 内存 1GB DDR2 800 硬盘 250GB_SATA / 5400rpm

量工題

1. 扩成线 PCMark Vantage N/A 3DMark06 2388 电池续航时司 15.7分数 통 음 75 竹村 7 计影 7 5 19 11 ct 9 9 15 18 at 结节报 力 娱乐综合指数 15 参差小将 4 PL F TT

❷ 性价比超高 音效系统优秀

🔞 内存容量过低,全负荷下噪音较明显



intel Core 2 Duo T6500 ** 片组 PM45

GeForce GT 240M H 1. 内存 2GB DDR3 1066 硬盘 250GB SATA/5400rpm E3 - F7 15 6英寸LED背光 1366×768


- 声成情 PCMark Vantage 3010 3DMark06 6553 東西建筑時间 204分钟 문 숍 7.5 8.5

算器 計能 7.5 かかけ 8 外别是11 7 炼自带 + 娱乐综合指數 455

参考价格 1 P T. ❷ 游戏性能强 静音效果好 性价比高

🙆 音效系统偶尔会出现爆音

100款笔记本电脑年度总决赛



东芝 Sate Hite M 501 intel Core 2 Duo T6500 苦片相 PM45 量卡 Mobility Radeon HD 4570 内存 2GB DDR2 800 硬盘 320GB SATA/5400rpm 帮工用 14 1英寸LED背光 1366×768 测点成绩 PCMark Vantage 3746 3DMark06 4433 电池续航时间 110分钟 游戏 75 功能 性价比 8 5 外观设计 8 续航能力 6.5 娱乐综合指数



东芝Sa	te llite L523	
· . T - 45	Intel Core 2 Duo T6600	
一片 追	PM45	
電 +	Mobility Radeon F	ID 4530
gto #a	2GB DDR2 800	
त्रकृत्व	400GB SATA/540	00rpm
\$- T	14 1英寸LED背光	1366×768
4 1 2 1 2		
PCMark Va	intage	2746
3DMark06		3663
■电池续航路	計画	148分钟
影音		7
游戏		7
功能		7
性价比		7.5
外观设计		8
续脏能力		6
娱乐综合!	指数	42.5
兼多价格		4000 77

外观设计时尚 静音效果优秀电池续航时间有待加强



Apple MacBook	Pro 13	
v .Pvē Intel Core 2 Duo P8400		
T H H MCP7A		
第三核』 集成GeForce 9400M		
志存 2GB DDR3 1066		
重盘 160GB SATA/5400rpm		
显于增 13 3英寸 1200×800		
明。生力技		
PCMark05	5033	
3DMark06	2143	
电池续航时间	345分钟	
影音	7	
Vo ex	7	
1下稿	7	
村本个上	7	
71 01 12 1	9	
检制性 力	8	
娱乐综合指数	15	
· 基件格		

② 它是Apple, 外观设计与质量均无。和以 ② 它是Apple, 价格编高 MacOS难以简单掌握

测试总结

参考价格

在对31款主流娱乐笔记本电脑进行评则之后,我们认为在2009年娱乐领域内的机型,有以下一些特征值得消费者关注。

6999元

如果你喜欢的是经常运行一些大型3D游戏 如《Crysis》或者《极品飞车变速》之类 我们建议您最好选择T6600级别,处理器搭配GeForce G 130M/210M或Radeon HD 4650以上显卡的机型,可以提供给你优秀的游戏感受。

如果你平时主要将笔记本电脑用作影音类娱乐,偶尔玩一些要求不是太高的3D游戏,如《魔兽世界》或《FarCry 2》之类,我们建议你可以考虑选择搭配Radeon HD 45/0或GeForce G 105M档次显卡的机型,可以在满足自己使用的前提下获得最好的性价比。

当然,如果你对游戏效果有极为苛刻的要求,那么搭配GeForce GTX 260M或Radeon HD 4870档次显卡的机型是必要的 它们可以让你获得最愉快

的游戏享受。如果你不在乎预算的话那么Core 17处理器搭配GeForce GTX 280M之类档次的机型毫无疑问应该成为你最佳的选择。在这样的怪兽面前没有任何游戏是搞不定的。

如果你对娱乐的需求主要体现在 影音娱乐上,那么建议你注重选择性价 比高的大屏幕笔记本电脑,这些产品多 数都带有环绕音效和内置的品牌音箱 如大家熟知的奥特蓝星音箱和杜比家 庭环绕音效认证等,可以取得最佳的视 觉和听觉享受。

综合评测结果, 我们将以下四款 娱乐笔记本电脑推荐给不同需求的 用户.

素尼VAIONW:性价比非常平衡,游戏性能和影音娱乐效果都非常优秀,而且保持了VAIO 贯的精致设计风格,适合有定3D游戏需求,但不经常玩"BT"3D游戏的玩家,尤其是比较在

意品牌效应的用户。

神舟优雅A550-77,目前最超值的四核平台笔记本电脑 搭配的GeForce GT 240M也有强劲的游戏性能表现,如果你不在平它较为平淡的外观,出手吧

宏碁 Aspire 5935G:在搭配 GeForce GT 240M档次显卡的中高端娱乐机型上,综合外观设计和品牌效应来看, acer 5935G无疑是最值得购买的。虽然ideapad Y450在升级了GeForce GT 240M显卡之后也有不俗的性价比,但 acer 5935G的15 6英寸大屏幕显然更能带来非凡的游戏和影音享受。

三星R 518: 虽然处理器搭配了较为"寒酸"的Pentium Dual Core T4300但是三星R518凭借Radeon HD 4650显长的性能和15 6英寸LED背光大屏幕仍然可以获得非凡的游戏享受。尽管R518的音效不算特别优秀,但是考虑到不足5000元价位。它还是非常超值的,最适合预算不多的学生朋友选择。





Intel Celeron ULV 743 · - 14 GS45 分长 集成GMA 4500MHD 内存 2GB DDR3 1066 读品 250GB_SATA/5400rpm + 1 11 6英寸 1366×768

- F 13

PCMark05 2113 634 3DMark06 电池线航时间 127分钟 性能 6 使用舒适度 使模性 8 外观设计 续航能力 6 轻薄综合指数 36 和其广场 10

外观时尚漂亮做工精致,操作平感优良 😢 🕴 配电池容量偏小,无法体现CULV平台的优势

intel Core 2 Dua SU7300

[- 2]B GS45


17 1 集成GMA 4500MHD 本存 2GB DDR3 1066 镀镍 320GB SATA/6400rpm 다 밝 14英寸 1366×768

- # I W

PCMark Vantage 2237 691 3DMark06 电池续航时间 357分钟 性能 75 使用舒适度 8 使横性 В 外观设计 8 续航能力 8 轻薄综合指数 39,5

t Trans 半き 格 ❷ 多馬首列做工精致 煤化成乙轮曲 触形板 **丰縣舒适**

😩 避盘手感一般



AMD Athlon Neo X2 L335 M780G - 74 F 7 F Mobility Radeon HD 3200+4330

内存 2GB DDR3 1066 250GB SATA/5400rpm 语出 무 - 개 13 3英寸 1366×768

一大支援

2498 PCMark Vantage 3DIVfark06 2626 电池绿航时间 308分钟 性能 8 使用舒适度 7.5 便携性 7 外观设计 75 经证书 十 轻薄综合指数 38 严考《格 10 88 72

❷ 『盖和掌托都采用了金属拉丝面板 可在独 立思卡和集成显卡间切换, 兼顾性能和续航时间

🙉 纸节做工有待加强 触控板易脏



AMD Athlon Neo MV 40

PS690E - 7H 导子 Mobility Radeon HD 3410 为存 2GB DDR2 800 硬块 160GB SATA/5400rpm

62 JK 12 1英寸 1280×800

- 克成情 PCMark Vantage 1556 3DMark06 1308 电池续航时间 193分钟 性能 7 使用舒适度 7 便携性 Θ 外观设计 7.5 续航能力 轻薄综合指数 36) 参考+:格 PPI

② 在 个较小的机身内搭载了独立显卡 性能 与司类机型相比有明显优势

😩 梦航时间偏短

100款笔记本电脑年度总决赛



戴尔 Inspiron 112

intel Celeron ULV 743 友炸癌

芸片相 G545

显卡 集成GMA 4500MHD 内存 2GB DDR2 800 硬盘 250GB SATA/5400rpm 11 6英寸 1366×768 \$P 下图

测波玻璃

PCMark Vantage 1271 3DMark06 632 电池续航时间 285分钟 性能 使用舒适度 雙横性 85 外观设计 8 续航能力 轻薄综合指数 36.5

徐寿价格 4399元 ❷ 工精致 设计风格兼顾 切 + 1 對火 , 产

@ 性价比一般



意尔 Inspiron 13Z

Intel Pentium Dual-Core SU4100 一片相

GS45

+ 集成GMA 4500MHD 庆春 2GB DDR2 800 便量 250GB SATA/5400rpm \$ + 38 13 3英寸 1366×768

PCMark Vantage 2522 3DMark06 660 电池续航时间 214分钟 性能 7.6 使用舒适度 便機性 外观设计 75 续航能力 65 轻薄综合指数 参考价格 4999元

② 具备大量 n 以 示核下達器、整片性情報。

🙆 细节做工有待加强 续航时间偏短



hinkPad X200s

Intel Caleron JLV 723

吉片恒 GS45

带 七 集成GMA 4500MHD J 17 2GB DDR3 1066 頭類 160GB_SATA/5400rpm 対土財 12 1英寸 1280×800

州成成特

PCMark Vantage 1366 3DMark06 503 电池续航时间 301分钟 使用舒适度 便携性 8.5 外观设计 9 续航能力 75 轻薄综合指数 11

❷ 身备主人"健康 手或好力 學礼做、學良

599917

解幕效果一般

参考价格



intel Pent um Dual -Core Su4100

11 6英寸 1366×768


量下 集成GMA 4500MHD 内存 2GB DDR3 1066 便盘 250GB SATA/5400rpm

是卡爾 测试成绩

PC Mark ventage 2089 3DMark06 630 355分钟 电池续航时间 性能 75 使用舒适度 8 便携性 85 外观设计 8 8 续航能力 轻薄综合指数 10 参考价格

外形美观 有多种颜色可选, 采用双核处理 器性能令人滿意

🔯 塑料感较重且容易掉漆,经过较长时间后美 观度可能会降低 需要仔细保养



Intel Care 2 Sola SU3500

量量 Mobility Radeon HD 4330+集成GMA 4500MHD

产在 2GB DDR3 1066 便盘 250GB_SATA/5400rpm


型工事 13 3英寸 1366×768

1 2 2 1			
1	PCMark Vantage	1685	
	3DMark06	2418	
	电池续航时间	555分钟	
	性能	8	
	使用舒适度	8	
	便携性	8	
	外观设计	8.5	
	续航能力	9	
	轻薄综合指数	11.5	
	参考价格	0 t 1 t 1 To	

小巧纤薄,可在集成显卡和独立显卡间切

换 续航能力极为优秀

🛛 机身表面易磨损



inter Core 2 Solo Su3500


京。 Mobility Radeon HD 4330+集成GMA 4500MHD

内存 2GB DDR3 1066 硬盘 250GB SATA/5400rpm 닭 : 닭 14英寸 1366×768

测計或變	
PCMark Vantage	1653
3DMark06	2454
电池续航时间	539分钟
性能	В
使用舒适度	8
使携性	7.5
外观设计	8 5
绿航能力	9
轻薄综合指数	11
参考1 格	, s T

可在集成显卡和独立显卡间切换 续航能力 极为优秀 具备内置光驱

🗷 机身表面易磨损





X400

Inte Celeron JLV 723 术片组 GS45

量卡 集成GMA 4500MHD 内存 2GB DDR2 800 硬盘 320GB SATA / 5400rpm 带工剂 14英寸 1366×768

则武夷绩

2 其件榜

PCM+ k - var tage 1332 3DMark06 632 电也续航时间 135分钟 性能 技士新五夏 8 业操"生 7.5 外域设计 8 编机催力 轻薄综合指数 15.5

未喷涤表面耐磨耐看 屏幕尺寸大且价格低

P P

於配4芯电池容量过小



Intel Core 2 Soto SU3500 + H * GS45

量夫 集成GMA 4500MHD 内 44 2CB DDR2 800 便对 320GB SATA/5400rpm # - N 13 1英寸 1366×768

to single the

PCMark Vantage 1611 3DMark06 639 电池续航时间 224分钟 性能 使用舒适度 75 便携性 8 外观设计 8 · 大學 中国 1 轻薄综合指数 17.5

新華山橋 身好等 便供等了责任 28 3 44 F W K4 8 35 A

🔞 性价比偏低 扩展接口较少



联想 ideapad U 350

Intel Pentium SU2700 x 145 - 1 GS40 要主 集成GMA 4500MHD 期存 2GB DDR3 1066 婚准 120GB SATA/5400rpm

= + 1);; and the Th

弘美 " 蒋

PCMark Vantage 1417 3DMark06 623 电池续航时间 251分钟 性能 6.5 В 使用舒适度 使牺牲 75 外班设计 В *10 % 1 经薄综合指数 37

13 3英寸 1366×768

机身轻薄设计很有中国特色键盘手感优 良 米工得要个物中也

🛛 掌托面采用仿金属拉丝塑料材质 缺乏质感



ntel Pentium Dua -- Core SU4100

整片组


量卡 集成GMA 4500MHD 内存 2GB DDR3 1066 硬盘 320G8 SATA / 5400rpm 显于第 14英寸 1366×768

测武或镱

PCMark Vantage 2487 3DMark06 653 电池续航时间 519分钟 性能 7.5 使用舒适度 8.5 便携性 8 外观设计 9 续航能力 轻薄综合指数 41 恭考价格

机身轻薄续航能力出众,键盘手感优良 具 备指纹识别器

🗷 风扇噪音稍大



Intel Core 2 Duo SU9300

- 4

证人 集成GMA 4500MHD 内存 2GB DDR3 800 硬盘 120GB SATA / 5400rpm


11 1英寸 1366×768 年 下距

J. Lake

PCMark Vantage 1914 30Mark06 572 电池续航时间 514分钟 学能 使与新进度 8 使棋性 外山坂坂北 9 续年龄 九 轻薄综合指数 12 多考价格 JUVUTA

☑ 工业设计优良,做工和品质都达到了极高的 水准 电池续航时间长, 小巧易于携带且具备内 青光驱

😢 键盘手感较差 价格昂贵



intel Pentium Dua - Core SU4100

13 3英寸 1366×768

** - 2

H 1 集成GMA 4500MHD 九谷 2GB DDR3 1066 320GB_SATA / 5400rpm 硬盘

E T - 直城橋

PCMark Vantage 2582 3DMark06 655 東北特勢門司 370分钟 松台 7.5 伊上部适度 8 使堆性 8 夕弘成计 8 5 横自然力 8 轻薄综合指数 10 門元 参考价格

❷ 大面和高产辛层加膜内藻印技术令观感别 透,且耐磨耐划伤 各种设计元素搭配非常协 凋 电池续航时 目不错

※ 售价相比同类机型稍高

100款笔记本电脑年度总决赛



神舟 优雅C V 17

intel Pentium SU2700 交炸癌

艺片相 G540

集成GMA 4500MHD 内存 2GB DDR2 800 硬盘 320GB SATA/5400rpm 13 3英寸 1366×768 帮 工馆

·加、表 6%"费

PCMark Vantage 1395 3DMark06 598 电池续航时间 380分钟 性能 65 使用舒适度 75 想機性 外观设计 续航能力 8 5 轻薄综合指数 888

☑ 內置DVD刻录机 性价比高 续航时间不错

(8) 重量和厚度较大,外观设计平庸



Intel Core 2 Duo SU7300 一片相

GS45

計中 集成GMA 4500MHD 庆存 1GB DDR2 800 便量 250GB SATA/5400rpm · → 第 13 3英寸 1366×768

2229 PCMark Vantage 3DMark06 659 电池续航时间 333分钟 性能 75 使用舒适度 75 便機性 外观设计 续航能力 8 5 轻薄综合指数 37 1 图 考 将

❷ 内置DVD刻录机 性价比高 绿航时间不错 性能较好

🗷 重量和厚度较大 外观设计平庸



华碩 ()]. . 5 O V T

Inter Core 2 Duo SU7300 九十烷

さた 強 GS40

景大 GeForce G 210M+集成GMA 4500MHD

\$ 17 2GB DDR3 1066 320GB SATA/5400rpm 頭類 特工用 15 6英寸 1366×768


州试成特

再其私嫁

PCMark Vantage 3334 3DMark06 3434 电池续航时间 649分钟 性能 使用舒适度 便携性 外观设计 续航能力 轻薄综合指数

図 具备超频模式性能强劲 可在集成显卡和独 立显卡间切换 超长的续航时间

🔞 体利 太平 缺少 更携性 售作 偏高



intel Core 2 Duo SU7300

智音纲

量 医 GeForce G 210M+集成GMA 4500MHD

内存 2GB DDR3 1066 硬盘 320GB SATA/5400rpm 显于军 14 0英寸 1366×768

测试成绩

PC Mark ventage 3249 3DMark06 3460 698分钟 电池续航时间 性能 9 使曲轨道度 8 便携性 7 外观设计 8 95 续航能力 轻薄综合指数 41.5 参考价格 F PI元

具备超频模式性能强劲 可在集成显卡和独 立显卡间切换 超长的续航时间

🗭 整机重量偏高



Inter Pentium SU2700

量量 集成GMA 4500MHD 内存 4GB DDR2 800

便盘 250GB SATA/5400rpm 显于国 13 3英寸 1366×768

点式道道

PCMark Vantage 1386 3DMark06 590 电池续航时间 316分钟 性能 6.5 使用舒适度 В 便携性 8 外观设计 Θ 续航能力 37.5 轻薄综合指数 参考价格 11元

❷ 相比同类机型更加纤薄 接口齐全 外观优 雅 顶盖材质强度高

❷ 触控板过于光滑手懸不佳



inter Core 2 Soto Su3500

证。 GeForce G 105M+集成GMA 4500MHD

内存 3GB DDR2 800 硬盘 500GB SATA/5400rpm

計一日 测试成绩

1695 PCMark Vantage 3DMark06 1740 245分钟 电池续航时间 性能 75 使用舒适度 8 便携性 6 外观设计 8 7 续航能力 轻薄综合指数 36.5 萝考价格 1117

15 6英寸 1366×768

❷ 做工精细,设计沉稳显得很有档次 具备背 光键盘和吸入式光驱

② 便携性较差



明基 \$35

Inte Core 2 Solo Su3500

术片组 GS45


带卡 集成GMA 4500MHD 内存 2GB DDR3 1066 硬盘 250GB SATA/5400rpm 常工等 13 3英寸 1366×768

訓話支鐵

PCMark Vantage 1575 3DMark06 606 电池续航时间 331分钟 性能 使一新直变 少概" 外处设计 编机催力 轻薄综合指数 38 至考价格 101 1

② 掌托和触控板手感较好, 工艺结实耐用 电池 续航时间较长

🗭 机身不够轻薄 左侧温度升高比较明显



明基 S 4 3

Intel Pentium Dual-Intel Core 504100

GS40

最长 Mobility Radeon HD 4330 1.44 2GB DDR3 1066 煙飲 250GB SATA/5400rpm 量 下海 14 0英寸 1366×768

一 大 大 产	
PCMark Vantage	2984
3DMark06	2511
电池续航时间	291分钟
4年 職	В
母目 作 直發	β
少提件	7
91 vl. 12 , 1	8
女女 · 南田 香 · 中	7
轻薄综合指数	38
* V + 13	1 95953

❷ 掌托和触腔板手感较好, 工艺结实耐用 内 貫光驱和独立显卡,性能较强

🛛 机身不够轻薄 缺乏便携性



AMD Sempron 2006

· - *目 **R**S690E

要も 集成Mob lity Radeon X1270

3,44 1GB DDR2 800 神波 250GB SATA/5400rpm

中時 13 3英寸 1280×800

一片 放线 P. Warker 1420 30Mark 06 215 स्किल्डिक् किल्ला 147分钟 传辞 使一种速度 步振門 外观设计 装航能力 轻薄综合指数 36.5 年夏季 (名

在一个很低的价格上提供了优良的设计和做 工 机身轻薄且可选配内置光驱,性能和Alom平 台相比有明显优势

🕿 续航时间较短 电池仓缝隙较大



AMD Ath on Neo X2 L325

整片網 RS690E

集成Mobi ty Radeon X1270 址土

内4 1GB DDR2 800 硬盘 250GB SATA/5400rpm


显示证 13 3英寸 1280×800

测试成绩

PCMark Vantage 1869 249 3DMark06 电池续航时间 116分钟 性能 7 使用舒适度 8 更携性 8 外观设计 8 结新能力 6 轻薄综合指数 17 参考价格 399970

❷ 设计和做工不错 机身轻薄且可选配内置光 驱 采用双核处理器 性能较好

😢 续航时间较短 电池仓缝隙较大



Intel Core 2 Duo SU9600

集成GMA 4500MHD 亩 礼 内4 2GB DDR2 800

语動 500GB SATA/5400rpm 13 3英寸 1280×800 F T 31

J. 成成级

PCMark Vantage 2692 3DMark06 657 411分钟 电池续航时间 性能 7 使与新适度 7.5 便模性 8 外山坂社 6.5 矮射能 九 8.5 轻薄综合指数 37.5 参考价格 JJJ. JL

☑ 全机身采用合金材质非常轻薄 处理器配置 很高且续航时间长

😢 售价较高



Intel Pentium SU2700

GS45

集成GMA 4500MHD H 1. 内存 2GB DDR2 800 120GB SATA/5400rpm

硬盘 E - 177 13英寸 1366×768

- 計成情

PCMark Vantage 1479 3DMark06 629 中心特別的同 169分钟 4年前 6.6 付上部适度 15 (中雄性 8 タマーなけ 15 姓自 俗 十 7 轻薄综合指数 36,5

新考价格 PPIT ❷ 设计风格另类 细节部位和普通机作有很多 区别。

🙉 机身接口少 价格偏高

100款笔记本电脑年度总决赛



方正 S 3 3 0

Intel Pent um Dual-Care Su4100

芯片组 G545

显卡 集成GMA 4500MHD 内存 2GB DDR2 800 硬盘 320GB SATA/5400rpm 13英寸 1366×768 \$P - \$

测。法成"费 PCMark Vantage 2502 3DMark06 604 电池续航时间 191分钟 75 过一对适复 8 使横性 8 外观设计 8 续航能力 7 轻薄综合指数 38 5 参考价格 4699元

☑ 做工优秀, 采用膜内藻印和烤漆工艺 整机简 唐美观

🔞 键盘按键间隙过小 触控板太光滑摩擦阻 力大

测试总结

就在不久前我们还在为一些率 先推出的CJLV机型强大的续航能力 而感叹,现在接近年末,市面上的超 轻薄机型已经像传统机型那样随处 可见, 5小时, 8小时甚至10多小时的 续航时间似乎已经司空见惯。没有了 昔日的新奇, 厂商也开始开动脑筋, 希望为自己的顾客带来一些不一样 的东西。一部分厂商在产品性能上下 功夫, 在超轻薄机型中加入了独立显 卡: 还有一部分厂商的设计更为巧妙 比如华硕UL80VT和宏碁3810TG, 同 时具备低能耗的集成显卡和高性能 独立显卡, 在Windows下就可手动或 者根据供电来源自动在两者 目切换. 同时保证了性能和续航时间, 日系厂 商则更加倾向于在设计和工艺上下 大功夫, 比如索尼VAIO TT以及东芝 T131等机型, 前者的顶级工艺令使用 者有赏心悦目之感,后者在保证较低 价格的同时提供了精美的外观。

轻薄非唯一指标

就如同Atom平台的情况一样 CULV平台的"越界" 机型也渐渐增多。 很多机型已经不再轻薄,它们看起来 更像是使用了CULV平台的普通机型。 究其原因, 轻薄机型的设计和生产 成本更高, 例如它们必须使用合金顶 盖, 否则无法保证屏幕强度, 在普通 机型中使用CULV平台的好处是显而 易见的:续航时间更长,发热量低得 多,成本低廉,全内置等等,它们可以 作为低端娱乐机型很好地满足办公 和娱乐需求, 当然玩3D游戏除外。另 外, 我们熟知的创造EeePC的华硕在 CULV平台上也生产了一些 "另类" 机 型. 比如UL50VT, 15 6英寸的屏幕让 它看起来和轻薄完全不沾边, 还搭载 了Turbo 33超频技术,性能超群,续 航时间却高达10多个小时,它似乎又 指明了笔记本电脑发展的另一条路.

A M D 不甘示弱

如果不做尽可能多的对比,可能 没多少人会认可AMD在超轻薄领域 的努力。在这次参测机型中,有4款 采用AMD平台的产品, 其中惠普dm3 特点鲜明。就如大家所看到的,采用 Athlon Nea X2 L335处理器的dm3性 能完全不輸于同价位的CULV机型。 M780G芯片组所集成的ATI Mobility Radeon HD 3200显卡性能远优于 GMA 4500MHD, 切换到独立显卡后 性能更为强劲, 续航时间也令人满 意。只是在功耗上要高出一些。

选购要点

虽然现在的超轻薄机型越来越 多,但这同时也给我们的选购带来了 麻烦。传统的笔记本电脑大家已经非 常熟悉,多数人都能轻松找到自己中 意的机型。而超轻薄笔记本电脑还算 是个新事物,在购买前大家普遍会有 这样的疑问, 在相同的预算下, 到底 是买普通机型还是超轻薄机型呢?

的确,做这个决定是相当艰难 的, 在相同价位上, 超轻薄机型在评 测得分上远远落后。要把这心中的石 头放下, 首先要非常确定自己的购机 用途, 而不能摸棱两可, 否则难免后 悔。如果你打算玩3D游戏, 超轻薄机 型不是最合适的选择, 幸好除了3D 游戏外,它们在其它应用上还表现得 挺顺畅,特别是采用双核处理器的型 号. 别看它们的测试得分也不算太 高, 但实际操作速度的确能让人满 意。鉴于这些特点,超轻薄机型更加 适合家庭, 办公用户选购, 而学生用 户的需求往往多样, 且非常在意性价 比, 所以我们只推荐其中具备独立显 卡的型号。另外,由于多数超轻薄机 型的配置,性能和价格都在伯仲之 间, 我们应该把选购要点放在其它方 面,比如特殊技术和工业设计等,令自 己的配机更为出彩。

最后,我们结合本次参测的超 轻薄笔记本电脑的各方面表现,从 中选出了表现优秀的三款产品推荐 给大家

华硕U L80V T: 如果你既想长时 间办公, 又想流畅运行3D游戏, 那华 硕UL80VT是不二的选择、老实说 我 们基本没有发现它有何明显缺点。

宏碁3810TG:小巧纤薄的机 身,精致的做工,同时具备超长续航 时间,不俗的游戏性能和相对较低的 价格, 同时兼顾这几点实属难得。

联想U 450; 这款笔记本电脑是 体现联想电脑自创品牌最高工艺的产 品之一,各种细节设计都很到位,同 时体现出了浓厚的中国元素 特别是 在如此轻薄的机身上配置了一个手感 非常优秀的键盘,值得注重时尚、讲 究细节的人上选择。







裏書E	lite Book	2530	P
1 + 65	Intel Core	2 Duo S	. 930

1 181 GS45 分长 集成GMA 4500MHD 内存 1GB DDR2 800 硬幣 160GB_SATA / 7200rpm サー発 12 1英寸 1280×800

F 13 PCMark05 3772 3DMark06 583 电池线航时间 240分钟 性能 75 安全性 7.5 功能 便携性 8 续航能力 两角绿色指数 37

THE T 計畫 八場 ② + 時計學於炎 人工學性干液, 主菌 数据 女用 10 1 1 1 万萬年刊 高京

② 54 接,加



真音ProBook 4411s

intel Core 2 Dua T6570 Y = 7H PM45 江大 Mobility Radeon HD 4330 本存 2GB DDR2 800 硬型 250GB SATA/7200rpm 다 - 닭 14英寸 1366×768

- + I ... PCMark05 3DMark06 स्ति साध्यक्षेत्रवित् तति ।

2879 180分钟 作式 Β 호 숙기적 It Ki 85 步振性 线电报 生 6 商务综合指数 38.5

5(51

予考 格 <u>.</u> Л

② 又及計畫 医乳丸保证 具工具定数系统值 性 19 1 1

😢 謝魯日本偏数



悪音ProBook 5310m

Intel Core 2 Duo SP9300 GS45 E 上 集成GMA 4500MHD 内存 2GB DDR3 1333 便出 250GB SATA / 7200rpm · 72 13 3英寸 1366×768

一片皮糖 PCMark05 4679 3DMark06 910 电池续航时间 300分钟 性能 85 安全性 8 功能 8 便携性 8.5 续航能力 8 商务综合指数 41 车考外格 "ብበስ #

☑ 外观时尚大方、使携性出色 性能较强 电池 续航能力优秀

图 中展接 1



≣#EliteBook 6930p

intel Core 2 Duo P8400 PM45 - *H 당 수 Mobility Radeon HD 3450 内存 1G8×2 DDR2 667 160GB_SATA / 5400rpm 呼出 显示屏 14 1英寸 1280×800

· 計模情 PCMark05 5518 3DMark06 2035 电池续航时间 240分钟 性能 9 安全性 9 功能 便携性 续航能力 商务综合指数 40 7 (n

② ラス 1億大年 初身結实可靠 数据安全保 护 書密 丰富的人性化设计

😩 触模板容易积糊灰 。 音量调节使用不便

微型计算机

100款笔记本电脑年度总决赛



濃普ProBook 4311s

女性格 Intel Core 2 Duo T6570

艺片相	PM45
帮卡	Mobility Radson HD 4330
内存	2GB DDR3 1333
便惊	250GB SATA/7200rpm
57 下河	13 3英寸 1366×768
通滤玻璃	
PulManus	53 6

3DMark06 2633 180分钟 电池续航时间 雪霞 安全性 8 功能 75 便携性 75 续航能力 6 商务综合指数 38 **验考价格** 51507t

❷ 外观时尚 性价比高

我面不耐脏 特机时间短 按键手感偏软



惠普540

1.75	Intel Core 2 Duo T5470
- ; *E	GME 965
10 1	集成GMA X3100
决在 硬度	1GB DDR2 667
电平流	160GB_SATA/5400rpm
京 土嶺	14 1英寸 1280×800
+ 1	2
Pr Mark	2857

+ 1 2	
Pr Many F	2857
3DMark06	469
电池续航时间	240分钟
丁能	6 5
性能	6
安全性	6
便携性	7
续航能力	7
商务综合指数	32.5
参表价格	3999 m

② 价格便宜

🔇 配置过时 性能偏低



載尔Łatitude X T 2

AIA	
交 建烷	Inter Care 2 Duo SU9300
世月 恒	GS45
第 5	集成GMA 4500MHD
忠福	1GB DDR3 800
弹 贯	80GB IDE/5400rpm
特工用	12 1英寸 1280×800

新 - 項 12 1 英 寸 1280 × 800	
明。	
PMIKE	2758
3DMark06	560
电池续航时间	180分钟
性能	6
安全性	В
功能	8 5
便携性	8 5
续航能力	6
商务综合指数	37
多考价格	15800元

❷ 做工稿良 外观华贵、多点触控使捷有趣 机 身轻盈小巧

🙉 蓝色指示灯较为刺眼



蔵尔l, a titude E 5400 Inte Core 2 Duo 77250

2 5 9A PM45 量长 GeForce 9200M GS 内存 1GB DDR2 800 砂盘 80GB SATA/5400rpm 拉工舞 14 1英寸 1280×800

表y 力、先 IIII.

You II T IN	
PC Mark 15	3334
3LM-1 K 6	979
生 计编作目 目	8. 45 \$\$
性能	7 5
女个性	7
计情	6.6
少推"生	6.5
数 A 强 + 1	6
商务综合指数	33.5
恭差价格	649s∓

❷ 外观稳重 硬件配置灵活

🗷 特色功能较少



戴尔l.atitude E4300

Intel Core 2 Duo SP9400 态片组 GS45 카 显 集成GMA 4500MHD 内存 1GB×2 DDR3 1066 硬盘 250GB SATA / 7200rpm

13 3英寸 1280×800

显示屏

4903
802
300分钟
8
7.5
7.5
8
8
39
يون استان [

人性化细节比较丰富 电池续航能力出色

🔞 散热能力有待改进



联想fhinkPad T400s

Intel Core 2 Duo SP9400 Y = 2H GS45 ₹ € 集成GMA 4500MHD 内存 2GB DDR3 1066 镀性 250GB SATA/5400rpm

다. - 닭 。 古 · 正 2里

370 FF 167 SM	
PCMark05	3319
3DMark06	851
电池续航时间	390分钟
性能	7
安全性	8
功能	В
便機性	8
续航能力	10
商务综合指数	11
年 企業	186 10 =

14 1英寸 1440×900

❷ 便携性好 接口布局非常人性化 待机时间长

🔞 磁盘性能较弱



Intel Core 2 Duo T4400


PM45 证书 Mobility Radeon HD 4570 内存 2GB DDR3 1066 硬盘 500GB SATA/5400rpm

14英寸 1366×768 显工算 测武玻璃

PCMark05 5 7 4121 3DMark06 电池续航时间 150分钟 性能 10 安全性 7 功能 更携"生 5 续航能力 商务综合指数 36 参考价格 5399元

游戏性能出众 价格便宜

外壳表面不耐脏 待机时间太短



Intel Core 2 Duo £8700 GM45 录卡 集成GMA 4500MHD 内存 2GB DDR3 1066 硬盘 320GB_SATA / 7200rpm 显示屏 14 1英寸 1280×800

一点成绩 PCMark 05 2862 30Mark06 850 电池续航时间 300分钟 性能 安全性 8 1 H 更准 生 8 续航能力 商务综合指数 38 暴暑仍傷

☑ 机具工靠性好 前等表立出生

USB接口比较拥挤



Intel Core 2 Duo T5870 PM45 H 1. Mobility Radeon HD 4570 内存 2GB DDR3 1066

硬盘 320GB_SATA/5400rpm E T 14英寸 1366×768

- 走城橋 PCMark 5 46 7 3DMark06 3993 210分钟 电池续航时间 性能 86 安全性 8 十十世 15 更機性 6 续航能力 商务综合指数 37 新著作稿

❷ 人姓氏细节比较丰富 多点触控操作实用且 在羅 性能较强

😢 待机时间较短

100款笔记本电脑年度总决赛



联想ThinkPad T400

intel Core 2 Duo P8400 x 准备

计片组 GM45

量卡 Mobility Radeon HD 3470 内存 2GB DDR3 1066

秘禁 250GB SATA/5400rpm 14 1英寸 1280×800 te TH

测度支持

PCMarkQ5 5176 2635 3DMark06

电池续航时间 260分钟 性能 安全性 8 功能 便携性 续航能力

39 5

1817

私号 格 ❷ 键盘手感好 性能较强

商务综合指数

※ 左側 JSB接口比较拥挤



| 联想ThinkPad X200

Intel Core 2 Duo P8600 - 4 TH GM45

显音 集成GMA 4500MHD 四存 2GB DDR3 1066 0种品 250GB SATA/5400rpm

7 H 12 1英寸 1280×800

🔞 支有汇备转降板

· 大师师

PCMark05 3611 792 3DMark06 电池铁航时间 360分钟 性能 安全性 8 功能

便携性 续航能力 商务综合指数 10 5

二号 瞬 待机时间长, 散热设计出色 噪音小



联想ThinkPad X 200s

Intel Celeron 723

47 to \$4 G\$45

<u>₩</u> + 集成GMA 4500MHD 2GB DDR3 1066 内存 양하 160GB SATA/6400rpm

17 1 H 则或作样

PCMark05 1925 3DMark06 505 电池线航时间 270分钟 性能 安全性 功能 便携性 绿航能力 商务综合指数

(F 7)

12 1英寸 1280×800

机身特别轻 便携性好

経口不够丰富

如男! 裕



intel Core 2 Duo T7450

GM45

a ₩ GeForce G 105M 2GB DDR3 1066 内存 320GB_SATA/5400rpm 硬盘 14 1英寸 1280×800 显于军

测试成绩

PC Mark .5 4561 3DMark06 2231 180分钟 电池续航时间 性能 8 安全性 中能 便携性 6 续航能力 商务综合指数 泰考价格

❷ 快捷键比较丰富 性价比高

外壳表面不耐脏



联想IdeaPad V 550

Intel Care 2 Dua T7450

PM45

量量 GeForce 9600M GS gh Za 4GB DDR3 1066 500GB_SATA/5400rpm 便盘

显于野 15 4英寸 1280×800

中边境特

PCMark05 5367 3DMark06 4076 180分钟 电池续航时间 性能 9 安全性 功能 便携性 55 6 续航能力 商务综合指数 315 薪 著杯 缗 7 四元

☆ 性能出色 硬件规格高

④ 便携性太差



inter Alom Z550 분 5 캠핑 US15W 丽 * 集成GMA 500 内存 2GB DDR2 533 硬盘 128GB SSD 11 1英寸 1366×768

号工罚 測計量機

PCMark05 1618 3DMark06 86 390分钟 电池续航时间 性能 5 6 安全性 7 功能 7 便携性 10 9 续航能力 商务综合指数 38 5 参考价格 199970

非常轻薄便于携带 屏幕效果好、腕托宽大 提升手部舒适度 电池续航能力不错

🗷 顶盖易沾指纹





索尼VAIO 2.5

★ 時務 Inter Core 2 Duo P9700
 セ 本組 GM45
 原卡 GeForce 9300M GS+集成GMA X4500MHD
 内存 2C8×2 DDR3 1066
 硬事 500GB SATA/5400rpm

11 T 1 13 1英寸 1600×900 测式载线 PC Murk in 5173 3DM+KG 2299 300分钟 中心细郁时间 性常 支全性 I+ 17 小模件 绒 作 统 九 商务综合指数 10

用料考究 性能表现出色 十分便携

🗷 按键手感偏软

营价



富士通l. ifeßook \$6421

- Late of the	
PCMark05	4136
3DMark06	627
电池绿航时间	240分钟
性能	8
安全性	9
功能	8.5
使視性	7.5
续前能力	7
商务综合指数	40
参考价格	644470

❷ 做工精致 人性化设计出色 操作手感优秀 散热能力出众

USB接口比较拥挤

測试总结

6000元价位看配置,10000元以 上看设计

本次参测机型在价格上可谓泾渭 分明,6000元价位以及10000元以上 价位的产品占了绝大多数。其中,6000 元价位的商务笔记本电脑已经具备了 很出色的实力。与10000元以上的高端 商务机型相比 它们在便携性, 机身材 质等方面还有较大的差距, 但在易用 性、安全性、操作手感、散热能力等方 面的表现值得肯定。尤其是在性能方 面,7000多元的联想IdeaPad V550和 10000多元的惠普EliteBook 6930p不相 上下,而5000元出头的ThinkPad SL410k 更是取得了图形性能测试第一的好成 绩, 这对看重性价比的年轻白领以及 即将步入社会的大学生颇具吸引力,而 10000元以上离端机型对便携性的追 求已达极致, 比如主机重量不到1kg, 机身厚度才13 9mm的索尼VAIO X, 几

部門上列

增刊&合订本套要 景价(元) 特价(元) 2008年(计算机应用文摘)、(微型计算机)增利套装 2008年《微型、计算机》 《,计算机应用文值》上半年合。「本套装 82 本。方面全(成型,并算机)全年方式本 94 2008年(计算机应用文捐)全年合订本 旅游动漫等综合美 原价(元) 特价(元) 圆头 开心脚的胸膜 五五 开心 人 人工主题的 數码照片处理例尚包括 大磨飞开224页影色、306全新版 38 36 游戏硬件略。九官典、2007年版 25 26 - 8 电脑维护全能图 2007 正度 + 开256東黑白印刷 微型,+ 賽机14年珍藏版 电子图书 双DVD介质 33 80 25 网筒M业主典套装(007全新版 共4刊 49 98 Office 2017系列技高一篇 810점 2107全新版,共3般 我爱数码摄影实拍算表 2007全新版 共3升 36 电脑组装与升级完全DIY手册(带IDVD 电脑双格式光盘) 26 * 8 笔记本电脑故障风急速查万用全书。正复 6年,287 南南书 25 17 电脑外皮条经、正度 6开 208页黑白印刷。2 8全新级 Adobe Photoshop CS3设计100例 29.8 20 电脑无毒一身轻(2007全新版) 16

更多折扣图书请访问 http://shop.cn.ili.com

(機能計劃机) 2010年全年6

(機型计算机) 2010年全年优惠订阅(平部、24期) 240元 《微型计算机》2010年全年优惠订阅(挂号、24期) 278元 (新潮电子) 20 0年全年休息。明 平朝、12期 200元 (新華至子)2010年至年時期,同一提号,12節 236元 (计算机应用文档) 2010年全年优惠订阅(平配、36期) 230元 (计算机应用文摄) 2010年全年优惠订阅(注号、38期) 338元 200元 (防军隊展) 20 年全年休息,阅 辛韶,心期 《数字家稿》2010年全年休息、"阅》挂号《北期》 236元 (Geek) 70 "年全年生息,周 平部 12期 *QB7C (Geek) 2015年至年代島。刘 挂号(II明) 244元 (初型) 舞机) 25-6年第4、(伊世经典學性典麗) 代码 MZK091 39 8070 (數字表表) 2000任着十(你问[造数字表表》 代码 DHZK) 32元 (常型产養机) 2-96年增刊 (申解硬件完全导购年册) 代码 MCZK08 22元 笔记本电路无所不远。正常(开西 页 3708全新级代码。从9日内) 25 TC 高清経升主典 上登 6年,245页图书,包含 + 页彩页 2008全新版 代码 GQBD) 网上开店摄线检糖(正度16开224页)2008全新版(代码,KDMJ) 网上理制会校属为100招 2000最新版 240页黑白印刷 、代码 WSLC 2Aπ, 數個銀片处理子費NI招 大厦生日224页彩色 2008全新版 代码 SS50 38元 掌上影音娱乐巧用手记(208页图书.黑白印刷)2008全新版(代码,ZSYL) 经则

《概疊计算机》2008年下半年合订本(上下分册,共640页、1DVD)(代码:MH08X) 《计算机应用文档》2008年下半年合订本(上下分册,840页,1DVD)(代码,PH08X) 40元 笔记基电脑完全活用100技 大复年开。204页彩色图书12008全新版(代码,BB100) 甲島外设圣经(正度16开,208页黑白印刷)。2008全新版(代码:WSSJ) 25元 笔记本电脑效应回急速变万用全苔(正度16开、280页图苔)(代码:SC08) 2670 数字家程完全Divisin 大厦16开245页全彩图书 代码 DHDIv 3270 单反数归摄像专家技法(大度16开、304页全彩图书)(代码:ZJUF) 49 8元 22元 Addition Photoshop CS3设计100例(正度18开,黑白日刷)(代码:CS3) 29 8元 电路组装与升级完全DIY手册(256页图片,IDVD),2008全新版、代码。2208) 26元

如何写书名: 请参照书名后的编码俱写到汇款单附售样中,如果仍无法写全书名。可留下手机写码。我们会与您联系确认您所需的书刊。价格如有冲突。以特价为准。 扩 款 地 址: 重庆市渝北区洪湖西路18号 收款人 远望资讯读者服务部 一般编 401121 — 垂過电話 023 83521711 67838802 — 电子部件 reader词cont on

购物小贴士,每份订单(不含全年订阅)需支付部费4元(此册用含挂号费)。在配局汇款时,请务业将物的地址写详细清楚并仔细核对,以避免部局无法投递。

100款笔记本电脑年度总决赛

乎不会成为出行负担,

商务笔记本电脑也能兼顾娱乐

在传统观念中,商务机型更看重的是便携性,电池续航时间,数据安全等商务特色方面,而对性能不敢有太多奢求。可随着硬件性能的大幅提升,如今可以兼顾家用的商务笔记本电脑越来越多。比如,本次PCMark05得分在5000以上的机型大多配备了Core 2 Duo 16xxx以上级别的双核处理器,容量2GB的DDR3内存以及独立显卡。即便是集成的GMA 4500MHD显卡 依然能够硬解码高清影片以及在低曲质下运行部分游戏,满足了用户的基本娱乐需求。此外,部分机型甚至还配备了HDMI接口以及杜比认证音响系统,和同价位的娱乐型笔记本电脑相比毫不逊色。

选购商务机型不能只看性价比

无论是PCMark还是3DMark测试,更多的是以处理器、显卡来衡量一款机型的性能优劣,但对于商务笔记本电脑而言,性能和价格并非全部。商务机型大多拥有一些针对移动办公应用的特殊设计和附加功能,如ThinkPad部分机型采用的铝镁合金防滚架,硬盘安全缓冲区,金属铰链等,惠普提供的HP ProtectTools,硬盘数据保护系统以及快速充电技术等。此外,不同机型在电池续航时间上的差别较大,待机时间最短的仅2小时多一点,最长的达到了6个多小时,商务用户在选购的时候需要多加注意。

最后,我们综合本次参测的21款商务笔记本电脑的各方面表现,从中选出了表现特别优秀的三款产品推荐给大家。

惠普ProBook 5310m:针对商务应用提供的功能既丰富又新颖,综合性能表现出色,价格却不贵,适合大多数商务人士选择。

联想ThinkPad T400s: 便携性出众的ThinkPad T400s还同时具有多重优点, 比如经典的外观设计, 超长的待机时间以及能够满足日常商务以及影音应用的性能等。毫不夸张地说, 如果不考虑其高昂的价格, 这是2009年表现最出色的商务笔记本的电脑。我们将它推荐给注重形象的白领商务精英人士使用。

富士通LifeBook S 6421: 在产品做工,操作手感以及数据安全性方面表现出色,且价格主流,针对其优秀的表现,我们建议对安全性有较高要求,且预算有限的用户将其作为首选。

蓝宝



超便携



华碩EeePC 1005H

1 16	inte Atom N.
* H \$1	945€ €
5 元	集成 CMA 光。
内存	1GB DDR2 667
硬盘	6/16 A1A 5400rpm
보고 표	· *; 4×6.
٠ ١ ١ ١	
3. VIII 10	.21
SM2 0	56
ня "М	n A
CP	487
中源作	ğ
PERMIT IT	与
性抗比	8

26

❷ 44 12 14 15 15 16 19 11

五年(直接 AF 多主 🔞

便携综合指数




A. 2 1903	WIND WRITING ME FOOD
₹ # 2 <u>H</u>	780G+SB750
100 A	集成Radeon HD3200
14.47	1/18 DDKS 800
便想	250GB JATA 5400rpm
h: - #	1, 1英 * 130t A 7EB
点 液质	
37.34	773

3° Mark J6	663
. M., C	2 3
O FM, ACH	256
CPI	10.76
少機性	8
236 to 1	9
性价比	N _i A

1 1

便携综合指数 召馬 ② → 門屋村の等なる 線像手派が見る。





‡eĕ	Intel Atom N330
.** 🗠 M.g	MCP7;
たりま	# 6% Jeforce 340 M
Ç\$ 17.	30R DDH: 800
硬盘	3200B ATA 5470rpm
두 개	1,1英十 1366×768

海・舞 い 一番 1 1	3hh x 7hB
D 4 / 4	
4DMark 6	*~~3
sM≟ ,	592
CEMS HIH	679
CP	8 1
康 典性	8
grand of	9
** ** LE	A A
便携综合指数	N A
专售公路	(· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

❷ 录:基性斯翼物子台 建盘平底路道

🙆 机身容易盛 " 猜纹



** - *A	MCP79
显长	集成GeForce 9400M
均存	1GB DDR2 800
哪里	160GB_SATA/5400rpm
E. 7.5	11 6英寸 1366×768

Intel Atom N280

1. 以 设"方	
3DMark06	1303
SM2 0	485
HDR/SM3 0	562
CPU	508
使,接性	8
夕水产品,十	9
性价比	7 5
便携综合指数	24.5
新来· 小 格	П

○ 采用貿扬平台 支持HDM 輸出○ 鍵盘接键 引距略紧

100款笔记本电脑年度总决赛



intel Alom N280 芯片组 945GSE 显卡 集成GMA 950 内存 1GB DDR2 800 硬盘 160GB_SATA / 5400rpm 显示屏 10 1英寸 1024×576 测试成绩 3DMark06 129 SM2 0 60 HDR/SM3 0 N/A CPU 483

参考价格 ☑ 木 いっきりきゅうに 特殊人主勉みに扱

競面屏幕存在反光

便携性 外观设计

性价比

便携综合指数




三星/]	40		
处理器	Intel Atom N2	80	
芯片组	945GSE		
显卡	集成GMA 950		
内存	1GB DDR2 80	0	
硬盘	160GB SATA/	/5400rpm	
显示屏	10 1英寸 1024	1×576	
测试成绩			
3DMark06	}	140	
SM2 0		65	
HDR/SM3	3.0	N/A	
CPU		488	
便機性		8.5	
外观设计		8.5	
性价比		8.5	
便携综合	指数	25.0	
2- 3/1 200		~ ~ <u>~</u>	
❷ お作り	· 中央主要 2 6	1. 14. A A	



索尼V P	C W 127JC		
处理器	Inter Atom N280		
芯片组	945GSE		
显卡	集成GMA 950		
内存	2GB DDR2 533		
硬盘	250GB SATA/540	0rpm	
显示屏	10 1英寸 1366×78	18	
则武支债			
3DMark05		140	
SM2 0		65	
HDR/SM3	0	N/A	
CPU		480	
便携性		8 5	

外观设计 8 5 8 性价比 便携综合指数 看易住格

② 4 母解或無馬 并屬→新華相×投倉 🙆 键盘 🛭 距略窄 内存性能低




intel Atom Z530 US16VV 显卡 集成GMA 500

内存 2GB DDR2 533 80GB IDE /4200rpm 硬盘 8 0英寸 1600×768 显示屏

测试成绩 3DMark06 SM2 0 40 HDR/SM3 0 N/A CPU 471 便携性 10 外观设计 9 性价比 7 便携综合指数 26 PERM 参考价格

② 采用高分辨率 預幕 狭 b 析 身便機性突出。

🕱 续航时间较短



联想Ideapad S10-2

😩 侧面接口设计略显生硬

Intel Atom N270 945GSE 显卡 集成GMA 950 内存 1GB DDR2 667 硬盘 160GB SATA/5400rpm 10 1英寸 1024×600 显示屏

测试成绩 3DMark06 88 SM2 0 40 HDR/SM3 0 N/A CPU 482 便携性 8.5 外观设计 8 8.5 性价比 便携综合指数 25 新男生梅 SHIT

☑ *、身ケル皮、* 精美 采曲射に耳利技术

🐼 续航时间较短



联想Ideapad S12 VIA Nano U2250


VIA VX800 显卡 集成Chrome9 HC3 1GB DDR2 800 内存 250GB SATA/5400rpm 硬盘 12 1英寸 1280×800 显示屏

刚斯林塘 3DMark08 131 SM2 0 60 HDR/SM3 0 N/A CPU 460 便携性 В 外观设计 8 5 性价比 7.5 便携综合指数 24 無名於鸨

❷ 玉鼻分辨辛略高 宽大键盘使用舒适

🗷 便携性相对一般





明基Joybook Lite U12

Inte Atom Z530 気がる 芯片组 **US15W** 显卡 集成GMA 500 内存 1GB DDR2 667 便盘 160GB_SATA/5400rpm 显示屏 11 6英寸 1366×768 则试成绩 3DMark06 SM2 0 41 HDR/SM3 0 N/A CPU 470 便携性 8

参考价格。 3299元 ☑ 宽大键盘使用舒适 支持手机上网扩展

8

🗷 使携性相对一般

外观设计

便携综合指数

性价比




明基Joybook Lite U 101P

Intel Atom N270 芯片组 945GSE 显卡 集成GMA 950 内存 1GB DDR2 533 硬盘 160GB_SATA / 5400rpm 10 1英寸 1024×576 显示屏

11. 100 3DMark05 88 SM2 0 40 HDR/SM3 0 N/A CPU 474 便携性 85 外观设计 性价比 8.5 便携综合指数 3.3 参考价格

❷ 便携性能较好, 外观比较时尚

😢 键盘同距略窄



M in i5 1 0

Intel Atom N280 1 3 45 芯片组 945GSE 显卡 集成GMA 950 内存 1GB DDR2 800 160GB_SATA/5400rpm 硬盘 显示屏 10 1英寸 1024×600

· 点流 3DMark06 132 SM2 0 6 HDR/SM3 0 N A 501 CPU 便横性 9 外观设计 85 44 + 8 便携综合指数 2 - 5

年も 格

❷ 键盘按键子感舒适 商务风格机身质感一流

Т

🙆 屏幕分辨率相对略低



Intel Atom N280 945GSE 計長 集成GMA 950 内存 1GB DDR2 533 便盘 60GB SATA/5400rpm 〒 10 1英寸 1024×576 则式【猜

92 3JMarku6 5M2 0 42 HDR SM3 0 NA (P, 507 便携性 8.5 外班设计 8.5 性价比 8 便携综合指数 25

☑ 外形设计时尚个性 键盘按键手感不错

1099元

😢 标配电池容量偏低

参考价格



Intel Atom N280 945GSF F + 集成GMA 950 C. 17. 1GB DDR2 533 160GB_SATA / 5400rpm 硬盘 F + 132 10 1英寸 1024×600

3DMark06 121 SM2 0 56 HIR SM30 NA CPU 494 便堆性 8.5 外观设计 8.5 8 性价比 便携综合指数 25 参考价格 3300π

❷ 哑光表面质感更佳 键盘接键手感不错

屏幕分辨率一般



intel Atom N270 945GSE 显长 集成GMA 950 1G8 DDR2 533 内存 便自 160GB_SATA/5400rpm E3 77 10 1英寸 1024×600

1. 支情

85 3DMark06 39 SM2 0 HER SM3 0 NA CPU 478 便模性 8 5 外观设计 B 5 性价比 В 便携综合指数 25 参考价格 2999元

解幕分辨率一般

100款笔记本电脑年度总决赛



	_	
微星0.2	10	
友性格	AMD Athion Ne	o MV-40
7 日祖	690M	
显卡	集成Radeon Xpr	ess 1270
14.44	1GB DDR2 667	
硬盘	160GB SATA/54	100rpm
位于第	12 1英寸 1366×	768
沙武 文情		
3DMark06		211
SM2 0		97
HDR/SM3	0	N/A
CPL		612
便携性		8
外观设计		8
性价比 8		
便携综合抗	便携综合指数 24	

☑ 宽大键盘子感不错 机身设计比较美观 🗭 集成显卡相对一般



海尔开	SQ I	
处理器	Intel Atom N28	0
75 年 组	945GSE	
显卡	集成GMA 950	
内存	IGB DDR2 667	
硬盘	250GB SATA/5	400rpm
显示屏	10 1英寸 1024	×600
测试成绩		
3DMark06		132
ISM2 0		62
HDR/SM3	0	N/A
ICPU		498
便横性		9
外观设计		8
性价比		8 5
便携综合	旨数	25.5
全发点癌		4, 4376
② 机身料	- 音音書 4843 俊	盘按缝手献较好



	0	The same of the sa
同方Im	in i S 8	
九中烷	Inter Atom N27	0
置る独	945GSE	
显卡	集成GMA 950	
内存	1GB DDR2 800	
硬盘	160GB SATA/6	400rpm
显示屏	10 1英寸 1024:	×600
则式支债		
3DMark05		80
SM2-0		40
HDR/SM3	0	N/A
CPU		485
便携性		8 5
外观设计		8 5
性价比		8
便携综合	指数	25,5
和第1 端		יו

❷ 黑色机身质感不错 键盘按键手感较好

🗵 标配电池容量较小

优級VNB102

7 74 63	Intel Atom 14270
1. h 2h	945GSE
显长	集成GMA 950
内存	1GB DDR2 667
硬盘	160GB_SATA / 5400rpm
TIF	10 1英寸 1024×600

测武支持	
3DMark06	80
SM2-0	40
HDR SM30	N A
CPL.	48
便携性	8.5
夕观,分,十	8
性价比	9
便携综合指数	₩ 2 4
参考价格	r=π

会 素色も、身所或不错 介格便宜

分 标配电池容量较小

测试总结

🔞 表面触感比较普通

超便携电脑在电脑卖场中也被普 遍称为"上网本",因此其应用的定位 相对比较明确——简单的网络应用以 及基本的文本操作, 如果从这个定位 出发, 超便携电脑对性能的要求就显 得比较普通,这也就是为什么英特尔 Atom平台成为市场主体的原因之一 (英特尔自身的强大推广实力也是一 个重要方面)。不过,不怕不识货,就 怕货比货。如果说在超便携概念刚刚 提出来之时,英特尔Atom平台还算勉 强可以被接受的话, 那么在经过两年 时间发展之后,市场对超便携电脑的 要求变得越来越严格。 归根到底, 是 因为超便携电脑平台不再是英特尔 Atom 家独大, NVIDIA和AMD都已经 加入了战团当中,而且在性能方面将 英特尔Atom平台远远地抛在了身后。 特别是NVIDIA ION平台,同样是采用

英特尔Atom处理器 在更换了主板芯 片组后就可以获得10倍左右的图形性 能提升和翻倍的整体性能提升——这 也将英特尔整合芯片组的孱弱暴露无 遗。正是在经过了全面对比之后, 评测 工程师才会对华疆EeePC 1201N 情 有独钟——在保持优秀机身设计的同 时还拥有NVIDIA ION平台提供的相对 强大的性能.

除了这款产品之外,在整个评测 过程中还有另外三款产品给评测工程 师留下了深刻的印象,他们就是囊尼 VGN 中35J, 华碩贝壳机1005HA和 三星N 310。之所以选择他们, 只有一 个理由——足够特别。 评测编辑认为 在平台几乎毫无差异 (AMD和NVIDIA 新平台除外)的情况下,谁在外观上最 有想法,最让人印象深刻,那么它就有 了足够被称赞的理由。而这样的产品自 然也更值得我们为大家推荐。 📶

可能大家在平时用上网本浏览网页,感觉性能已经足够了,但是用它来播放视频时却是一顿一顿的,感觉像是在看幻灯片——别人会告诉你,这是因为CPL的性能不够造成的,如果换成普通笔记本电脑,就能流畅观看视频了。类似的例子生活中还有很多,用两台计算机完成同样的视频制作任务,可能一台计算机只用了几分钟,而另外一台却花费了半个小时的时间……我们能够感受到处理器性能高与低的区别,但是却不能够准确说出到底快多少,顶级处理器与主流处理器的性能差距到底有多大。而我们今天的测试就是要简明扼要地告诉大家:

你所购买的处理器在所有2009年的主流产品中处于怎样的一个水平?如果你想升级处理器,是不是越顶级越好,升级到哪个档次最合适?哪款处理器是目前市面上的性能之王,哪款处理器又是最具性价比的选择?



文/图 微型计算机评测室

处理器是组成一台计算机的核心部件之一,其性能高低以及运算效能的优劣直接影响用户使用计算机的体验感受。大家常说酷睿2的处理器要比奔腾系列快不少,那么具体的"不少"又是多少呢? 羿龙①四核处理器比速龙①四核产品多出6M B的三级缓存,那么在应用中,多出来的缓存能够带来多大的性能提升,是否值得用户去多付出一倍的资金呢? 我们知道Intel与A M D 都有各自的优化指令集,指令集上的差异让I系与A 系的产品在实际应用中又会有哪些差别呢? 这些都是我们今天想通过测试来告诉大家的。

我们为什么要做这次测试

相信每一个D IY 玩家都对上面的问题充满了好奇,而且大家可能还会有许多其它疑问。所以在2009年年底,微型计算机评测室搜罗了在过去一年时间里市面上在售的主力C PU,除了桌面级产品之外,我们还将常见的移动处理器也包含在内,在统一测试软件的情况下进行纵向测试

和横向对比,以求用最真实的结果来客观反映2009年市 售CPU产品的实际性能差异。

我们的测试平台

此次测试的考察重点在于CPU 在各种计算环境下的性能表现,所以在为桌面处理器挑选与之搭配的平台时,我们都选择了参数较高的主板和内存——这样就不会对CPU构成瓶颈。另外,为了保证测试平台的统一并还原大多数用户的应用环境,我们在测试完每款处理器后、更换新处理器之前都会将主板BIO S清零,也就是说这次测试所得到的成绩均为处理器在默认工作状态下的表现,并没有对处理器进行特殊的优化或者超频使用。

由于笔记本电脑在扩展性方面的局限,因此测试时很 准做到除处理器之外的平台配置完全统。不过我们还是 尽量保持了内存和硬盘的一致性,以求最大限度地还原处 理器的真实水平。




另外需要特别说明的是,在打开C'n'Q功能(凉又静功能)前后,AMD平台的测试成绩会存在较大的起伏,而我们在此次测试中人为关闭了C'n'Q选项,以期让AMD平台的性能最大化。在操作系统的选择上,虽然Windows7目前的呼声很高,但是WindowsVistaSP1相比之下更为成熟,稳定的测试环境更有利于提高测试软件的准确度,而且很多笔记本电脑仍然使用着WindowsVista操作系统,为了方便且利于对比,我们仍然使用WindowsVistaSP1作为此次测试的基准系统。

我们的测试软件

在此次测试中我们共选取了6个常用的测试软件。分别为Super PI 8M、W prum e 2.00 32M、C ineB ench R 10、Frtiz Chess B enchm ark、Excel 2007 M ente C arko 以及M ediacoder (PSP Edition)。测试软件的作用以及偏重项目请参考后文的详细介绍。

表1:我们的测试平台

测试平台	LG A 775封装处理器	LG A 1156封美处理器	1 EG & 1366 封装处理器	SncketAM 2+封美处理器	SneketAM 3對美处理器
主板	富士康(+15 Concerto	较惠(rA ₱35 l D6	tookam Page IIG one	技嘉GAMA790GP t D4H	映泰TA790G X 13+
内存	2×金邦2GBDDR3 1600	2×每盎船2GBDDR31600	3×字擔2GBDDR3 1600	2×金泰克26BDDR2800	2×金却2GBDDR3 1333
量卡	七彩虹Radeon HD 4670	迪兰相进Radeon HD 4670	蓝宝石Radeon HD 4650	盈通Radeon HD 4670	双敏Radeon 4650
硬盘	西部数据黑盘IIB	希捷酷鱼7200.12 ITB	西部数据808.8GB绿盘	希達酷鱼LP 2.01B	日立7k2000 2TB
电源	长城节电王发烧版	T 金刚KK 500	航票多核R85	康舒B Power390	酷冷至轉战斧400
操作系统			Windows Vista SP1		
驱动程序		英特年 NF 911 1023 歌詩標	字 AND SB牵师910参复科	量序 AMD鮮+4為,911以前程序	




桌面 Super PI 8M 成绩(单位形) Core 17 \$70 133.36 Core 17 Externe 975 139-012 Core 17 Extres 965 139.58 Core 17 260 144.799 Core 15 750 Core 17 940 253.91 Core 17 920 Core 2 Duo E8400 191,614 Core 2 Extrate QX9650 195,234 202.332 Core 2 Duo E8300 Core 2 Duo E7500 204.416 204.551 Core 2 Quad Q9550 Pentium Dual Core E6500K 205.015 211.723 Core 2 Duo E7400 Core 2 Duo E3200 213,442 314.16B Core 2 Quad Q9400 Pentium Dual Core E5300 219.18 Care 2 Duo E7300 221A26 Core 2 Quad Q9300 229,467 Core 2 Duo E7200 230,200 Pentium Dual Core E5400 231,000 Core 2 Quad Q8300 252 222 Pentium Dual Core E5300 241,488 Core 2 Quad Q8200 244 156 Pentium Dual Core E5200 247,354 258.459 Phenom II X4 965 BB Phenom II X4 955 BE 271514 278.928 Phenom II X2 550 BE 283,171 Celeron E3300 Phenom II X2 545 286,494 Phenom II X4 945 184.915 Phenom II X4 940 293,541 Athlon II X2 250 254,761 295.554 Celeron E3200 Athlon II X3 435 290,646 301,A63 Athlon II X4 605(E) 1 302 827 Athlon II X2 245 Phenom II X3 720 BE J 303.154 Phenom II X4 925 303,217 Athlon II X4 630 \$10.081 311.22 Athlon | X2 240(E) Phenom X3 8750 311,296 213.01 Phenom II X4 920 Athlon II X3 425 1317302 Phenom II X3 710 323.457 Phenom X3 B650 Phenom II X4 810 **324.689** \$27,709 Athlon II X4 620 Athlon X2 7850 328.30 Phenom II X3 705(E) / 332.935 338.760 Athlon X2 7750 / 154,961 Phenom X3 8450(E) Athlon X2 5000+ 321,346 Phenous X4 9950 BE 404,477 1414.679 Phenom X4 9850 BE Phenom X4 9650 442,198 Phenom X4 9600 BE 455.817 Phenom X4 9550 J 463.526 Phenom X4 9500

SuperPI8M 測试

专注于单线程任务的Super PI测试程序并不能够准确反映出多核心CPU的实际运算能力,而且Intel与AMD因为微架构的缘故在SuperPI8M测试中表现出明显的差异。但是这款软件在玩家中拥有极高的知名度,所以我们仍然用其来考察处理器在进行单线程浮点运算时的性能表现。

从测试成绩中我们不难发现,Intel Nehalem 微架构的产品遥遥领先,与大部队拉开了明显差距,在睿频技术的帮助下,Core i7870能够达到3.6G H z的上限频率,其测试成绩甚至超过了Intel的旗舰Core i7 Extrem e 975。

在Super PI 8M 测试项目中, 主频高的产品优势非常明显, 而大缓存也会有一定的性能优势, 与之相对应的是, 此项测试对多核处理器



96款市售CPU年度总决赛

并不敏感。在此次测试中,早期的Phenom X4家族的产品 因为TLB的原因而表现不佳,我们认为这并不能真实代表 Phenom X4的性能表现。


移动平台方面的排序结果与桌面平台比较类似, 极限 频率最高的Core i7 720QM 的表现最为出色, 完成整个

测试所需时间不到3分钟。而测试成绩最低的A tom 2520 完成整个运算,需要花费接近20分钟的时间,差距非常明 显。另外可以看到, AMD移动处理器在Super PI测试中 的表现全面落后于Intel。

表¹: Into 四核处理器产品规格列表

处理器名称	核心频率	外景	倍頻	二级缓停) 三级缓存(内核核心	(生产工艺)	QPIFSB	直拟化	接口剎格	TOP参数
Core 17 975	3.33G Hz	133M Hz	25X	4×256kB	811 B	Bbomfield	1 45nm	6400MT/s	√	LG A 1366	130W
Core 17 965	3.2G Hz	133MHz	24X	4×256KB	81/B	B bom field	45nm	6100VT/s	√	LG A 1366	130W
Core 17 9 10	293GHz	$133M\mathrm{Hz}$	22X	4×256kB	8NB	Bbomfield	1 45nm	4800M T/s	4	LG A 1366	130W
Core 17 920	2.66GHz	133MHz	20X	4×256NB	81/B	B bom fie H	45nm	4800W T/s	√	LG A 1366	130W
Core 17 870	2.93GHz	133M Hz	22X	4×256KB	8M B	Lynnfield	45nm	4800M T/s	1	LG A 1156	95W
Core 7 860	2.8G H z	133MHz	21X	4×256KB	8M B	Lynnfie ld	45nm	4800M T/s	. V	LG A 1156	95W
Core # 750	2.66GHz	133M Hz	20X	4×256KB	8M B	Lynnfie ld	45nm	4800M T/s	V	LG A 1156	95W
Core 2 Extrem e 9650	3.06 Hz	333MHz	9X	12M B	N,A	Yorkfle H	45กm	1333M Hz	1	LG A 775	130W
Core 2 Quad Q 9550	2.83GHz	333MHz	8.5X	12M B	N.A	Yorkfie b	45nm	1333MHz	4	LG A 775	95W
Core 2 Q uad 9400	2.66GHz	333MHz	8X	6M B	N.A.	Yorkfie H	45nm	1333N Hz	V	LG A 775	95%
Core 2 Quad 9300	2.5G Hz	333MHz	7.5X	6M B	N.A.	Yorkfield	45nm	1333MHz	V	LG A 775	95%
Core 2 Quad 8300	2.5G H z	333M Hz	7.5X	4M B	N.A.	Yorkfie H	45nm	1333MHz	V/K	LG A 775	95W
Core 2 Quaid 8200	23360,2	3330HZ	-7λ	AM B	11	Yorkfield	15 nm	1333MHz	×	LGA 775	95%

	Com移动处理器产品规格列表								
型号	核心频率	核心無量	前端ルNII・ 总线要率	生产工艺	字	TDP参数	ho 連採 化技术	Intel超鏡 程技术	in to 開業
Core 2 E	ntrem e								
Q X 9300	2,53G Hz	4	1066 MHz	45 nm	12M B	45W	5	х	*
19100	3 06G H z	2	1066 MHz	45 nm	6M B	4.1W	V	и	30
19000	2 80G H z	2	800 MHz	45 nm	6M B	41W	1	×	×
ore i7									
RZOQ M	1.73 GHz (最高3.066GHz)	4	2.5 GT/S	45 nm	8 M B	45 W	√	V	
720Q M	1.60 G H z (最高2.806G H z)	4	25GTS	45 nm	6 N B	45 W	1	V	*
ore 2 D	UO								
9600	2.80G H z	2	1066 MHz	45 nm	6 N B	35 W	4		×
79100	2 536 Hz	2	1066 MHz	45 rm	6 M B	35 W	V	х	Ж
6670	2 206 Hz	2	800 MHz	45 nm	2 N B	35 W		х	4.
6570	2 10G H z	2	800 M H z	45 rm	2 M B	35 W	×	20	20
F6600	2.20G H z	2	800 MHz	45 nm	2 M B	35 W	×	×	×
6500	2 10GHz	2	800 WHz	45 nm	2 M B	35 W	×	×	×
6400	2GHz	2	800 M Hz	45 nm	2 M B	35 W	×	×	×
5×50	2.16GHz	2	667 MHz	65 nm	2 M B	35 W	×		×
15800	2G H z	2	800 MHz	65 nm	2 M B	35 W	×	×	20
9600	2.66C H z	2	1066 M Hz	45 nm	6 M B	25 W	V	×	20
9500	2,53G H z	2	1066 MHz	45 rm	6 M B	25 W	V	×	×
28700	2.536 Hz	2	1066 MHz	45 nm	3 M B	25 W	4	ж	×
8400	2.26G H z	2	1066 MHz	45 rm	3 M B	25 W	1	×	×
77450	2.136 Hz	2	1066 MHz	45 nm	3 W B	25 W	×	×	×
·7370	20:112	2	1066 MHz	45 nm	3 M B	25 W	5	*	×
7350	2G II z	2	1066 MHz	45 nm	3 M B	25 W	×	х	×
SP9600	2.53G H z	2	1066 MHz	45 nm	6 M B	25 W	V	×	×
SP9400	2.40G H z	2	1066 MHz	45 nm	6 M B	25 W	4	x	×
SP9300	2.26G H z	2	1066 MHz	45 nm	6 M B	25 W	V	×	20
St 9600	1.60G Hz	2	800 M H z	45 run	3 M B	10 W	V	×	×
St 9400	1.40G H z	2	800 M H z	45 rm	3 M B	W 01	1	ж	×
51 9300	1.206 Hz	2	800 M H z	45 nm	3 M B	10 W	V	×	×
SL 7300	1.30G Hz	2	800 MHz	45 nm	3 M B	10 W	V	×	30
ore 2 S	o le								
SL 3500	1.40G H z	1	800WHz	45nm	3M B	5.5W	V	×	×
SL3300	1.20G Hz	1	800M H z	45nm	3M B	5.5W	V	×	×



桌面 Wprime 2.00 32M测试(单位: 秒) Core i? Extrue 975 7,547 Core 17 870 7.551 Core 17 Extreme 965 7.832 Core 17 860 8.56 Core 17 940 Core 17 920 Phenom II X4 965 BE 10.966 11.543 Core 15 750 Phenom II X4 955 BE 11,777 Phenom B X4 945 12,418 Phenom H X4 940 12,390 Phenom II X4 920 13.12 Phenom II X4 925 13.135 13.153 Core 2 Extrine QX9650 Athlon E X4 630 13,275 Core 2 Quad Q9550 13.791 14,354 Athion II X4 620 14,429 Phenom X4 9950 BE Phenom 8 X4 810 14.617 Core 2 Quad Q9400 14,631 15.102 Phenom **X4** 9850 BE Core 2 Quad O8300 15.571 Core 2 Qued Q9300 Athlog II X4 605(E) 416.13 Phenom X4 9650 116.38 16,394 Phenom X4 9600 BE Core 2 Quad Q8200 16,400 17.066 Phenom X4 9550 Phanom X4 9500 / 17,282 Athlon II X3 435 17.314 17,848 Phenom fi X3 720 BE Athlon E X3 425 J 18361 Phenom E X3 710 Phenom II X3 705(E) 19.922 Phenom X3 8750 20,811 Phenom X3 8650 Phonoon II X2 550 BE 23,712 34,039 Phenom X3 8450(E) Phenom II X2 545 124,832 Athlon II X2 250 25.177 Athlon II X2 245 25.642 Pentium Dual Core E6500K 25,097 Core 2 Duo E8400 Core 2 Duo E7500 26,472 Athlon II X2 240(E) 26,735 Athlon X2 7850 / 26.91 Pentium Dual Core E6300 27.329 Core 2 Dup E7400 27 378 Core 2 Duo E8300 27.658 Athlon X2 7750 27.911 Pentium Dual Core E5400 28,781 Core 2 Duo E7300 28.799 29.378 Core 2 Duo E8200 Pentium Dual Core E5300 29.364 30,264 Core 2 Duo E7200 Celeron E3300 Pentium Dual Core E5200 31.2 Celeron E3200 Athlon X2 5000+ 33.603 0 5 10 15 20 25 30

W prim e 2.00 32M 测试


W prim e也是·款以计算圆周率为测试 方法的软件, 我们选择了32M 位运算进行测 试。与Super PI不同的地方在于, W prim e 2.00更加注重多核心协同运算,其最多可以 识别到8个核心(线程),并让它们都参与运 算。如果说Super PI注重的是单线程的浮点 运算, 所以频率较高的处理器很占便宜的 话, 那么W prim e 2.00的测试在多核时代无 疑更具代表意义。众所周知. 从W indows V ista进化到W indows 7 的过程中, 操作系 统明显针对多核处理器的任务应用进行了 优化。去年我们在市场上还能够看到单核的 Cerleron与Sem pron产品,而今年已经彻底 进入了双核与多核的时代, 尤其是今年下半 年Athlon II X 3 与 X 4产品的上市, 让四核 处理器的价格一下子从900多元中高端降到 了600元的主流价位。

在桌面处理器方面、Phenom II处理器一改Super PI中的孱弱表现,其性能甚至超过了比其更高价位的Core i5产品。从整体上来看、AMD产品在Wprime测试中打了一个漂亮的翻身仗,在多核架构上的优势让其能够轻松超过同级别的Intel产品。这种趋势一直从高端产品延伸到入门级产品端。不过在Intel升级到Nehalem 微架构之后,因为内置内存控制器以及核间通讯效率的优化,Core i7系列依然牢牢控制者性能金字塔的塔尖位置。

从另一方面来看,W prim e对缓存的需求并不是非常明显,例如A th lon II X 4 630虽然被屏蔽三级缓存,但与同频率的Phenom II X 4 920表现相当。在以往的测试中,A M D 平台在搭配D D R 3内存之后会有较明显的性能提升,而在此次测试中,我们发现在同架构,搭配D D R 2内存与D D R 3内存平台的测试成绩互有交错,这在一定程度上也说明W prim e对内存的需求并不是非常明显,至少不像Super P I对内存的延迟参数异常敏感(可对比前面的测试表格,尤其是频率相同的Phenom II X 4 945与940 B E , 925与920)。

96款市售CPU年度总决赛

移动处理器方面,Intel最顶级的型号Core 2 Extreme QX9300一举夺魁、Core i7 720QM则紧随其后,两款处理器的成绩非常不错。相比其它型号处理器的优势很明显。采用小封装形式的Core 2 SP9600和SP9400也表现出了相当强劲的实力,看来虽然尺寸更小,但性能依然有足够的保证。另外,可以看到AMD的移动处理器表现也有明显改观,Turion X2 Dual-Core QL-65、Athlon ID Dual-Core M 300处理器的成绩,已经与目前市场上Intel中端主流型号Core 2 Duo T6000系列比较接近。







表1.1/1 双核处理器产品规格列表

Ave a series of the second that a	MM 12C - M > 1 4C										
处理器名称	1 核心频率	外颚	倍频	(二級緩存)	三级缓存	内核核心	生产工艺	(QPIFSB	直採化	接口规格) TDP参数
Core 2 Duo F8400	36 Hz	-}33¥∏z	47	6MB	1.4	Foldale	45nm	1333MHz		164 115	ba#
Core 2 Duo E8300	2.83G Hz	333MHz	8.5X	6M B	NA	Woldale	45nm	1333M H z	V	1.6 A 775	65%
Core 2 Duo E8200	$2.666\mathrm{Hz}$	$333 \rm MHz$	8X	6\I B	NA	Woldale	45mm	1333MHz	4	16 A 775	65%
Core 2 Duo E7500	2.936 Hz	266MHz	11X	331.8	N.A	Woldale	45nm	1333MHz	1	LG 4 775	65%
Core 2 Duo E7100	2.8GHz	266MHz	10.5X	3\HB	N/A	Wolfdale	45nm	1066VHz	х	Lt. A. 775	65W
Core 2 Duo E7300	2.666 Hz	266MHz	10X	3MB	NA	Wolfdale	45nm	1066MHz	х	LG A 775	65W
Core 2 Duo E7200	2.536 Hz	266MHz	9.5X	331.8	NA	Wolfdale	45mm	1066WHz	×	L6 A 775	65W
Pentum DualCore E6500k	2.936 Hz	266MHz	11X	2M B	NA	Wolfdale	45nm	1066WHz		LG A 775	65W
Pentum Duo Core E6300	2.86 Hz	266MHz	10.5X	23I B	NA	Wolflak	45nm	1066WHz	V-	LG A 775	65₩
Pentum Duo Core E5400	2.7GHz	200M ft z	13.5X	2M B	NA	Wolfdale	45nm	800M Hz	4	LG A 775	65#
Pentum DualCore E5300	2.66 Hz	200M H z	13X	2M B	NA	Woldale	45nm	800M H z	$_{\lambda} = x$	16 A 775	65#
Pentum Dua Core i 8200	2,56 Hz	200MHz	12 5X	2M B	NA .	Wolldale	45nm	800MHz		L6 A 775	65W
Codemo I 3300	2.56417	200MHz	12.5X	IM B	NA	W olfdale	45nm	800MHz		to 4 775	65%
Celeron E3200	2.46 Hz	200MHz	12X	1M B	NA	Wolklale	45nm	800MHz	`	LGA 775	65%

表 i- Into Pen Lin 移动处理器产品规格列表

- pro-			up /96 / 10 / 7 / 85						
型号	核心頻率	核心數量	前端总线频率+	生产工艺!	二级缓存	(TDP参数)	In ter 建拟化技术(har 超线程技术	he 曾能加速技术
[4500	2.306 # 2	2	800MHz	1 orini	IMB	₩с Е,	×	×	ď
T4300	2 10GHz)	800M H z	15nm	1M B	35%	>	ĸ	K
T4200	2 00G Hz	2	800MHz	15nm	IM B	35%	×	×	×
SU 4100	1.30G Hz	2	800H H z	15nm	2\f B	10W	×	×	×
St 2700	$1.306\mathrm{Hz}$	1	800\l Hz	15nm	2M B	10W	×	×	×

CineBench R10多核处理器测试成绩(单位 CB) 桌面




CineBench R10测试

不同于Super PI与W prime 2.00 偏向性较为明显的浮点计算能力测试, CineBench R10对处理器的考察更加全面,除了调动处理器的运算资源之外,测试软件在进行图形渲染时对内存、系统带宽的要求也相当高。

我们可以看到在此项目测试中,多核心、大缓存乃至于数据传输速度QPI\HT等)对最终成绩都有较大影响。在桌面平台高端处理器领域,Intel几乎垄断了第一梯队,当然排名前五的处理器都价值不菲,如果按照性价比来计算,Phenom 目的高端产品确实是非常"实惠"的选择。在中端产品中,表现最抢服的无疑是Athlon IX4630与620,售价仅有600多元的产品,在性能上已经比肩于元价位的中高端四核处理器。

在桌面CPU部分我们可以看到AMD的产品占据了中间的大块区域、这也从侧面说明AMD非常看重中端市场,从Athlon II X3/X4到Phenom II X3/X4,各种型号交错其中,留给用户选择的余地非常大,而这部分市场恰好也是市售产品的主力。而反观Intel的产品线,在商端市场上Core 17/15当仁不让地




● Nehalem 摄架构的处理器产品在各项 测试中均处于领先位置。

96款市售CPU年度总决赛

CineBench R10 测试成绩(单位: CB) 移动

拔得头筹, 而中端市场上却缺少足够的创新, 在一年的时间里也仅有Pentium Dual Core E6300/E6500 (K)来填补空缺。不过这种状况可能在明年初, Core i3处理器上市之后会有较明显的改观。

移动处理器方面,整体的排序与wPrime测试比较接近,其中Core 2 Extreme QX9300和Core i7720QM稳居第一和第二位,而且明显拉大了与其它型号的差距。而AMD处理器的排名相比Wprime时有所下滑,就连Turion X2Dual-Core RM-75这样的中高端型号的表现,也仅强于Intel的CULV和Atom平台,成绩不太理想。



① CineBench R 10测试软件对CPU 的综合能力要求非常高。


表 fin A M D 型龙 II 处理器产品规格列表

Core 2 Extreme QX9300	
Core 17 720QM	7641
Come 2 Deno SP9600	5340
Case 5 Date T9486	
Com 2 Due P8706	5062
Date & Sign SP4000	
Core 2 Duo P8400	4613
Easting TMM.	101
1 3mm Tan79	
Coru 2 Duo 97450	4389
Core 2 Duo T6570	4307
Core 2 Duo T6500	4256
Core 2 Duo 177350	4070
Core 2 Duo T6400	4006
Pontium T4300	1964
Core 2 Duo TS850	3973
Pentium T4200	3721
Calaron T3000	3463
Turion X2 Duel-Core RM-75	/ 3366
Athlon II Dunl-Com M300	7 3123
Core 2 Duo SU9600	3261
Athion X2 Dual-Core QL-65	8225
Pontium SU4108	2673
Core 2 Duo SU7300	2503
Coloron SU2300	1940
Core 2 Solo SU3508	(Immid 1497
Celeron ULV 743	1362
Athlon 64 TF-20	/ 1324
Athlon Neo MV-40	4 1295
Celeron D220	1227
Atom Z550	1000
Penthan SU2700	MMD 697
Atom N288	£57
Atom N270	M3
Sempron 200U	757
Atom Z520	
hion Neo X2 Duni-Core L325	1 N/A
	0 1800 2000 2000 4800 5000 6000 7000 8000 9000 100

处理器名称	核心频率	·外類	偆頻	二級維存	三級維存:	内核核心 (生产工艺士	HT	虚拟化	養口规格	TDP参数
Phenom II X4 965 BE	3.1G H z	200MHz	17X	2M B	6M B	Deneb	15nm	2000MHz	V	AM3	140W 425W
Phenom II X4 955 BE	3.26 Hz	200MHz	16X	2M B	6M B	Deneb	15mm	2000MHz	√	AM3	125W
Phenom II X4 945	3.06 Hz	200MHz	15X	2M B	6M B	Deneb	15zua	2000MHz	V	AM 3	95W
Phenom II X4 940	3 00 Hz	200M H z	15X	2M B	6M B	Deneh	15mm	2000MHz	V	AM 2+	125W
Phenom II X4 925	286 Hz	200MHz	14X	2M B	6M B	Deneb	15nm	2000MHz	√	AM3	95W
Phenom 11 X4 920	2.8GHz	200MHz	14X	2M B	6M B	Deneb	15nm	2000MHz	√	AM 2+	125W
Phenom 11 X4 810	2 6G H z	200MHz	13X	2M B	4M B	Deneb	15nm	2000MHz	✓	AM3	85W
Phenom II X3 720 BE	286Hz	200MHz	14X	1.5M B	6M B	Deneb	15nm	2000MHz	\checkmark	AM3	95W
Phenom 11 X3 710	2 66 Hz	200MHz	13X	1.5M B	6M B	Deneb	15nm	2000MHz	V	AM3	95W
Phenom 11 X3 705E	256Hz	200MHz	12.5X	1.5M B	6M B	Deneb	45mm	2000MHz	√	AM3	65W
Phenom II X2 550 BE	3.IGHz	200MHz	15.5X	1.5M B	6M B	Deneb	15mm	2000MHz	~	AM3	80W
Phenom II X2545	3.0G Hz	200MHz	15X	1.5M B	6M B	Deneb	45nm	2000MHz	V	AM3	80%

表7. IntelCelemn移动外理器产品规模	对主

型号	(核心頻率	核心數量	·普遍总线带宽	生产工艺	二級緩存	(TDP参数)	hte 禮拟化技术:	he!超线程技术	hte 智能加速技术
DualCore T3300	2.0GHz	2	800M Hz	45nm	IM B	3511	N.	х	х
Dual-Core T3100	1.90GHz	2	800M Hz	45mm	1M B	35W	R	×	х
DualCore T3000	1.80G Hz	2	800MHz	45nm	1M B	35%	×	×	*
SU2600	$1.406\mathrm{Hz}$	2	800M Hz	45nm	IN B	10W	`	×	x
St 2500	1.30G Hz	2	800W Hz	45nm	IM B	10W	V	×	ĸ
SU 2300	1.20GHz	2	800M H z	45nm	IN B	10W	√	×	x
UEV 743	$1.30G\mathrm{Hz}$	1	800M Hz	45nm	IM B	10%	ж	×	>
D220	1.20GHz	1	667M Hz	45nm	512 KB	不详	к	×	×



桌面 Fritz Chess Benchmark (单位: 千步) Core 17 Extreme 975 12231 Core 17 870 Core 17 Extrine 965 Core 17 940 Core 17 \$60 Core 17 920 Core 2 Extrme QX9650 Core 15 750 Phenom 0 X4 965 BE Core 2 Quad Q9550 8037 Phenom II X4 955 BE Core 2 Quad Q9400 Phenom II X4 945 7329 Phenom II X4 940 Core 2 Quad Q9300 2042 Core 2 Quad Q8300 6900 Phenom II X4 925 6888 Phenom II X4 920 6810 Athlon II X4 630 Core 2 Quad Q8200 Phenom II X4 210 Athlon II X4 620 6238 Athloa E X4 605(E) 5560 Phenom X4 9950 BE 5285 Athlon II X3 435 \$254 Phenom II X3 720 BE 5220 Phenom X4 9850 BE / 5154 Athlon II X3 425 4892 4862 Phenom II X3 710 Phenom X4 9650 4779 Phenom X4 9600 BE 4715 Phenom 8 X3 705(E) 4665 Phenom X4 9550 4804 Phenom X4 9500 4582 Core 2 Duo E8400 4370 Phenom X3 1750 Core 2 Duo £7500 Pentium Dual Core E6500K 4154 Core 2 Duo E2300 4135 Phenom X3 8650 4119 Core 2 Duo E7400 4024 Pentium Dual Core E6300 Core 2 Duo E2200 Core 2 Duo £7300 Phenom II X2 550 BE Pentium Dual Core E5400 3802 Phenom X3 8450(E) J 3780 Phenom II X2 545 3704 3696 Core 2 Duo E7200 Athlon II X2 250 3630 Pentium Dual Core E5300 3591 Athlon II X2 245 1504 Pentium Dual Core E5200 Celeron E3300 3402 Athlon II X2 240(E) 3387 Athlon X2 7850 11105 3302 Celeron E3200 Athlon X2 7750 4 3190 Athlon X2 5000+ 2673 4800 12000 14000

Fritz Chess Benchmark

Fritz Chess Benchmark是一款非常有趣的软件,它以计算国际象棋的步数来衡量处理器的运算能力,虽然软件本身并不大,但所得到的结果却非常精确以至于部分发烧友还专门制作了以Fritz Chess Benchmark测试成绩为基准的CPU排行榜。从测试排名中我们可以看出其测试成绩与CineBench R 10的排位非常相似,也基本符合市面上处理器的价格排序设位)。分析测试成绩我们可以发现几个有趣的现象,4C8T(4核8线程)处理器、4C处理器以及3C/2C处理器的分水岭非常清晰,这说明在优化较好的程序中,多核心、多线程的处理器能够释放出更大的效能优势。

表型 AUD Taran 移动外理器产品抑格列赛

	(At 60 111 11 11 1			
전목	核心频率	核心數	量 二級緩存	
Turon	- O sed (Co	re-		
RM -75	2.2G H z	. 2	1M B	
RM 74	2.2017	2	MB	
RM 72	2.16 Hz	2	MB	
RM 70	2.0G H 2	2	1M B	
Turmen	II U Itra D u	al-Core		
M 6 10	2.6G H z	2	2M B	
M 620	2.56 Hz	2	2M B	
₩ 600	2.4G Hz	2	2M B	
Turion l	II Dual-Cor	re		
M 520	2.3G Hz	2	1M E	
VL500	2.20112	2	MB	
Turion N	leo X 2 Du	al-Core		
L625	1.66 Z		3113	

表9。14.0 4 小4 小移动处理器产品规格列表

表9-14	0.4重加移动	处理器产品规	格列表	
型号	核心频率	核心數量	二级缓存	
A th lon	II Dual-Co	re		
M 320	2.1G H z	2	1M B	
N 300	26 Hz	2	1M B	
A thaon	6 4			
T1=30	1.66 Hz	1	5.2kB	
A th loa.	X 2 Dual-C	re		
Q1 65	2 1G H z	2	IM B	
QL64	2.1G Hz	2	1M B	
QL 62	2.0G Hz	2	1M B	
A th ion	Nea			
W V = 40	1.66 H Z		5.2kB	
A th lon	Neo X2 Du	al-Core		
1.325	1.56 Hz		TM B	

表10 AMD Sempron移动处理器产品规格列表

44.	, ,,	and the factors of	A-MINE	HH 256 1H 2 3 454	
퐻号	(核心频率	核心數量	二级缓存	
210		1 Still 2	1	256kB	
2001		1.06 Hz	1	256KB	

微型计算机

96款市售CPU年度总决赛

表[1: AM D 羿龙处理器产品规格列表

处理器名称	核心頻率	外頻	倍频	+ 二级缓存	三级缓存	内核核心	生产工艺	(AT	虚拟化	接口规格	TDP参数
Phenom X49950BE	2 bu H z	200N H z	137	7/1/8	_M B	Agena	65nm	2000VHz	7	A M 2+	125%
Phenom X49850BE	2.5GHz	200MHz	12.5X	2M B	2M B	Agena	65nm	2000MHz	*	AM 2+	125%
Phenom X49650	2.3GHz	200M H z	11.aX	2M B	2M B	Agena	65mm	2000W Hz	4	AM 2+	9.5\\
Phenom X49600BE	2.36 Hz	200MHz	11.5X	2M B	2M B	Agena	65rum	1800MHz		AM 2+	95W
Phenom X49550	2.2GHz	200MHz	11X	2M B	2M B	Agena	65nm	2000MHz	4	AM 2+	95W
Phenom X4 9500	2.2GHz	200MHz	11X	2M B	2M B	Agena	65ла	1800MHz	1	AM 2+	95₩
Phenom X3 8750	2.1GHz	200MHz	12X	1.5MB	2M B	Tolm an	65nm	1800MHz	3	AM 2+	9.2%
Phenom X3 8650	2.36 Hz	200MHz	11.5X	1.5\lambda B	2M B	Tolm an	65mm	1800MHz	V	AM 2+	95W
Phenom X48450(E)	2.1GHz	200NHz	10.5X	1.5\H B	2M B	To be an	65nm	1800MHz	V	AM 2+	95W 765W

表 2: In In IA ton 处理器产品规格列表


型号	核心频率	核心数量	前端总线频率) 生产工艺)	二级缓存	(TDP参数)	h e 虚拟化技术 (Intel超线程技术	in to 僧能加速技术
7550	2.00G Hz	1	5331117	ากาก	ə12KB	2-19	v		×
1530	1.60G H 2]	533MHz	45nm	512KB	2W	✓	√	×
7520	1.336 Hz	1	533MHz	45nm	512KB	2W	✓	√	×
7515	1,20GHz	1	400MHz	45nm	512kB	1.4%	×	✓	×
V280	1.660 Hz	1	667M Hz	45nm	512KB	2.5W	30	√	×
N270	1.60GHz	1	533MHz	45nm	512kB	2 5W	×	√	×


移动处理器的排名与Cinebench R 10 基本相同、Core 2 Extreme Q X 9300和 Core 17 720Q M 处理器依然优势明显、Intel相关型导的表现也全面占优。

生产工艺	TDP参数	系统总线频率	1 虚拟化技术				
ti5t m	35#	Jet Hz	×				
65nm	35₩	3.6GHz	36				
65nm	35₩	3.6G H z	N				
65nm	31\	3.6GHz	30				
45nm	35W	3.6G Hz	√				
15nm	35W	3.6G Hz	V				
45nm	35W	3,6G Hz	· 🗸				
45nm	35W	3.6G H z	¥				
45nm	35W	3.6G Hz	V				
65cm	18W	, ho t 2	`				


生产工艺	1	TDP参数	系统总线频率	虚拟化技术
15nm		35W	3.2G Hz	√
15nm		35W	3.2G Hz	√
不详		不详	不详	丰 , 丰
65nm		35₩	3 66 Z	
65nm	,	35₩	3.6GHz	×
65mm	-	25W	3.6GHz	×
65nm	7	15W	1.66 Hz	V
	Í			
65nm		18W	1 66 Hz	V

İ	生产工艺	(TDP参数)	系统总线频率	虚拟化技术
	bbnm	15W	166Hz	√
	65nm	8W	1.6G H z	×






Excel 2007 Mento Carlo测试成绩(单位: 秒) 桌面



ExcelM ento Carlo 測试


因为处理器指令集上的差异, Intel与AMD的产品在运行Excel Mento Carlo寻找随机数的测试时表现出较大的差异。我们选择这款Excel测试程序的用意在于, 此测试项目需要处理器按照一定的数学规则载入庞大的数据(Excel表格的容量大于70MB),并计算得到最终的结果, 耗时越少的处理器的运算能力越高。整个过程启动后会自动调用Excel的宏脚本, 避免了人为干扰的因素, 所以在测试结果上更加准确, 可以精确反映出平台(尤其是CPU)在运行Office办公软件时的表现。

桌面处理器方面依然是Core i7系列拔 得头彩, 而Core 2 Quad系列的表现也明显 上升,因此成绩排名前12名的处理器全部 被Intel平台占据。移动处理器方面、前两名 依然被Core 2 Extrem e Q X 9300和Core i7 7200 M 把持, 而A tom N 270/N 280的测试 成绩再次超越A tom 2520。看来,虽然采用 A tom N 系列的超便换电脑比采用Z系列的型 号更便宜,但实际运算性能并不会落于下风, 甚至比Z520之类的低端型号更强。A M D 产 品总体表现上相比前面的测试略有下降, 桌面 处理器方面即便是最高端的Phenom II 处理 器也排在Intei中端四核Core 2 Quad Q8300 之后, 而移动处理器方面的Turion X 2 Dual-Core RM -75表现甚至不如Celeron SU 2300。 这在一定程度上说明 Intel的产品针对 Office 等办公应用优化的更为明显。




● Excel 2007 M ento Carlo测试对处理器的计算速度, 缓存大小以及传输带宽等要求都非常高。Intel处理器的综合表现要优于A N D 的处理器产品。

96款市售CPU年度总决赛



● 很多人都听说过小型机深蓝战胜国际象棋冠军 卡斯帕罗夫的故事、Fritz Chess Benchmark 做的 便是同样的事情。这款软件以Pentium III的480千 步/秒为基准、所得成绩与其对比后便会得到一个 倍数,此倍数便是处理器的综合得分,而此次测 试中我们为了方便对比、使用了测试所得到步数结 果作为对比的依据。虽然这款软件的体积非常小 巧,但是测试结果还是比较准确的。




● 特码应用是最考验CPU 计算能力的应用之一,在此次测试中我们使用了人气非常旺的 M ediacoder来转压缩PSP视频、原始文件为 416M B的M PEG 電鍋码格式的AV I文件,而转码之后变成AVC编码的M P4文件。


移动 Excel 2007 Mento Carlo测试成绩(单位、秒) Core 2 Extreme QX9300 22,339 Core 17 720QM 26.927 Core 2 Duo T9400 43.399 Core 2 Duo SP9300 44.226 Core 2 Duo SP9600 Core 2 Duo P8700 50,809 Core 2 Duo P7450 **54,459** Core 2 Duo P8400 54.568 56.363 Core 2 Duo T6600 Core 2 Duo T6670 57.052 Core 2 Duo T6500 **58.844** Core 2 Duo T6570 59.013 Core 2 Duo P7350 60.672 Pentium T4300 61.515 66,278 Pentium T4200 70.1 Core 2 Duo T6400 Celeron T3000 70.234 Corn 2 Duo TS850 71,281 77.A39 Core 2 Duo SU9600 Pentium SU4100 **\$8.9**51 Core 2 Duo SU7300 93.522 Celeron SU2300 94.614 Turion X2 Dual-Core RM-75 100,203 Athlon II Dual-Core M300 J 107.468 Athlon X2 Dual-Core QL-65 109.687 Athlon Neo X2 Dual-Core 1.325 137.031 Core 2 Solo SU3500 **155.563** Celeron D220 171.171 Celeron ULV 743 176.109 183.987 Atom 2550 Pentium SU2700 185.45B Atom N280 209.31 Atom N270 217.64 240.968 Athlon Neo MV-40 Athlon 64 TF-20 241.909 Atom 2520 264,703 Sempron 200U 410,109 100 150 200 250 300 350 400 450

THE LO. 4 11 O.	20년 국는 AL 700 9월 20: (2)	And Add tool offer
200 1 3 1 A M D	速龙处理器产品	

处理器名称	核心频率	外頻	倍簝	二级缓存	三級線存	内核核心。	生产工艺	HT	虚拟化	接口规格	∤ T0 P 参数
Amf brit 1 1 630	2.86 H /	200MHz	14x	.MB	1 A	Propus	45nm	2000MHz	1	A M 3	4 pW
Ath brill \1620	2.66 H z	200MHz	131	2MB	NA	Propus	45nm	2000MHz	3	AM3	95W
th bn 11 X4 605E	2.3GHz	200MHz	11.5%	231 B	\4	Propus	45пт	2000MHz	1	AM3	45W
th bn 11 X3 435	2.96 Hz	200MHz	14.5X	1.5M B	NA	Roza	45nm	1800M Hz	`	AM3	95W
thbn X3 425	2.7G H z	200MHz	13.51	1.5M B	NA	Roza.	45nm	1800M Hz	4	AM3	95W
th bn 11 X 2 250	3.06 Hz	200MHz	15X	2M B	NA	Regor	45nm	1800M Hz	A	AM3	65W
thbn 11 X2 245	2.96 Hz	200MHz	/c H	24 B	NA	Regor	45nm	1800MHz		AM3	6oW
th bn X2210 €)	2.8GHz	200MHz	14X	2N B	NA	Regor	45nm	1800M Hz	1	AM3	65W /45W
th bn 3 2 7850	2.86 Hz	200N H z	[4)	IMB	2MB	K usus as	6onta	2000MHz		AM 2+	95W
th bn 1 2 7750	2.7GHz	200MHz	13.5\	MB	2M B	Kuana	65nm	2000MHz	1	AM 2+	95W
Vith bin Vin 5000+	2.3GHz	200MHz	HV	1M B	11	NA.	45nm	2000MH2		AM 2+	65W



Mediacoder (PSP Edition)编码测试




值得一提的是, M ediacoder测试是此次处理器横测中起伏最大的一个测试项目、因为视频压缩过程中, 性能会受很多因素的影响, 而且软件的计时方式只能显示xx秒。在我们的实际测试中, 重复多次测试的结果可能会相差±2s。而我们选择将416M B的AV I文件转化为PSP用的M P4格式, 高端CPU只需要20余秒钟就可以完成此项工作, 此时误差就足以左右很多处理器的排名顺序。所以此测试项目所得到的最终成绩仅供大家参考。

总结

可以看出,无论是桌面处理器产品还是移动平台的处理器产品,最高端产品与人门级型号都存在著巨大差异——其中最强的Core i7 Extrem e 975拥有5倍于A th lon X 2 5000+的性能表现,而移动产品中Core 2 Extrem e系列与最低端的A tom,Sem pron性能相差10倍以上。在多核应用越来越普及的今天,我们看到Intel的N ehalem 产品占据了金字塔的最顶端,而在准高端、中端以及人门级市场上A M D 与 Intel打得难解难分,不过在移动处理器市场上却是一边倒的局面,Intel处理器还处于非常领先的优势,A M D 需要奋起直追才行。

最后,回到我们文章开始的几个问题上。通过翔实的评测数据,大家已经能够了解到自己买的处理器在目前处于怎样的一个定位。如果你想升级或者购买新的计算机,那我们建议参考CineBench R10与Fritz Chess Benchmark的测试成绩,按需购人即可——就目前市场端的价格定位而言,Core i7 Extreme 975与Core i5 750相差30%的性能,价格却相差了5倍,而Core i7 920与Phenom II X4 965 BE处于性能相当的位置,但是其价格却高了70%,还不包括平台(主板、内存等)的成本差异。在性能金字塔上并不是越高越好,因为到顶端之后哪怕追求一厂点的性能进步,都需要付出巨大的成本代价。

96款市售CPU年度总决赛



◆发烧玩家首推Core 5 750

对于发烧玩家而言,我们首推Core i5 750处理器,因为在各项测试成绩中我们都可以发现Nehalem 微架构的产品都属于第一军团,而Core i5 750目前1400元的售价也是我们最容易上手的一款高端处理器。如果追求性价比的话,可以考虑Phenom II X 4 955 BE,不锁倍频的优势让它可以轻松"模拟"成Phenom II X 4 965 BE,且价格只有1100元出头。

◆A th bn Ⅱ X 4. 无可争议的中端王

田忌赛马的故事告诉我们"非对称策略"的重要性,而 A th lon II X 4 630/620处理器以双核的价格提供"逆天"的性能,不仅Intel方面在中低端缺乏一款能与之抗衡的产品,连自家的Phenom II 双核产品也被其踩在脚下,这些都让追

求性价比的玩家没有理由不选择它。

◆实惠到底: 另辟蹊径的 "开 核"应用

当然,还存在其它可以获得性能提升的途径与法门。如在此次测试中表现中规中矩的A th lon X 2 5000+,在打开被屏敝的核心与缓存之后,甚至还能够飙至3.3G H z的频率,此时其性能表现与3.2G H z的Phenom II X 4 955 BE相当,类似的产品还有很多。当然超频存在一定风险,并不适合所有的用户,这是大家在选购台式机处理器时需要注意的。

对于笔记本电脑来说,用户看到的都是最终的整机产品,而且绝大多数情况下处理器并不单独出售,用户的选择往往是针对整台笔记本电脑,而不是单独的处理器。于是我们只能给出如下参考建议;

◆中端首选Pentium T4000系列

在大多数测试项目中, Pentium T4000 系列的性能表现与更高端的Core 2 Duo T6000系列很接近, 而采用前者的机型实际售价要比后者低500元~1000元。因此除非你对电池续航时间或者虚拟化之内的技术非常在意, 我们建议普通用户优先选择Pentium T4000系列机型, 其次是Core

2 D uo T6000系列。

◆轻薄机型首选Core 2 Duo SP9300

虽然采用了小尺寸封装,但SP9000系列的性能表现依然抢眼,甚至强于Core 2 Duo P8000系列。因此在参考价格因素之后,我们建议对轻薄笔记本电脑感兴趣的朋友优先选择Core 2 Duo SP9300相关机型,其次可以考虑Pentium SU 4100。

◆超便携性能接近

从测试表现来看,超便携电脑的主力型号A tom N 270 和N 280之间的性能差距很小,在实际使用中基本感受不大,因此不必太在意具体型号。如果目前没有很急迫的购机需要,我们建议不妨等到明年初新一代的A tom 上市之后,根据新一代平台的具体表现再做决定。

"2009电声技术国际研讨会"在深圳召开



继两年前成功举办首届电声技术 国际研讨会之后, 2009年11月11日, 来 自国内外众多业界精英再次聚集深圳, 共鸣"电子的未来之声"。电声技术国 际研讨会本身的目的是通过搭建一个 能够充分交流的平台, 让国内外众多电 声领域的同行,专家汇聚一堂,发表各 自不同的观点与看法, 形成百家争鸣的 局面来推动国内电声设计与制造领域 的发展。通过行业内部的交流与学习, 使得产品在电声设计方面达到本质的 提高,使国内电声设备制造行业以及相 关企业感受到更多的国际先进电声设 计理念。包括Hauman、AAC声学、三诺、 国光、Bose等近两百家国内外企业的高 层、电声及相关领域的资深工程师、高 级管理人员及相关媒体记者参加了此 次盛会。

长城电源20周年庆典现场直击

2009年11月26日,长城电源特意选在西方感恩节的日子,庆祝自己20岁生日。本次长城电源20周年庆典活动在深圳举行,集中展示长城电源20年成长历程中所取得的成就,如中国第一款具有完全自主知识产权的电源、全系列通过美国80PLUS认证的



-2---

电源产品等。长城电脑副总裁、长城电源总经理于吉永先生在本次庆典上发表致辞、长城电源未来将立足于开关电源产业 积极探索进入笔记本电脑锂电池产业。快速拓展DN市场、服务器电源市场、突破显示器电源市场、笔记本电脑适配器市场和仪器仪表用电源市场,力争在非台式PC电源领域形成产业规模。《本刊记者现场报道》

惠普携手微软 "Tech Vet 2009 技术日" 亮相重庆



相关技术应用。 体刊记者现场报道)


2009年11月27日, 惠普携手微软 "TechNet 2009技术日"来到重庆, 这是暨Windows 7正式上 市后, 惠普与微软首次将 Windows 7及众多新技术 和产品带到区域城市。当 天, 惠普在现场搭建了展 台, 供参会者全方位了解 应用微软Windows 7操作 系统的惠普最新产品及



游戏机业内忧外患,游戏不足是最大"病根"

1 1 1

化多数 医电子电影 医阿拉斯特斯特



《商业周刊》

For bes Billionaires

《福布斯》 09.11.23



索尼发布IIDWII.1线缆



结构, 长度从0.7米到3米共5款。加上索尼最近才亮出的那款280英寸的3D显示器, 以及全套3D影像制作系统3D全高清时代离我们越来越近了。(别踢我, 左图有重影? 这就对了。现在这款显示器得戴上偏光眼镜观看, 取下来就是重影。)

英特尔表示未来将用吃波控制电弧

这里又得套用一句很俗的开场白。"思想是无止境的!"前段时间我们曾报道过有人用肌肉玩电脑。好了,科技在进步鼠标,键盘。遥控器一切都将变得累赘。英特尔研发实验室说。"用大脑控制电脑,我看行!"届时,我们只需"转转"脑袋即可让电脑、电视和手机就明白要干什么。不过这项科技毕竟还很"科幻",英特尔的研究人员表示它得等到2020年才有望实现。此外,想用脑波控制电脑还得有个前提条件。你的大脑内得有一块传感器,但是完全不必为此恐慌。它不会像电影中描述的那样"奴役"我们。

2012年, 微软忙着张罗。100155

电影(2012)把地球好好折腾了一番,不过电影归电影 真到了2012年,日子还得照样过不是,Windows 7发布才短短 一个月时间,微软就开始张罗新产品了。在不久前举行的专 业开发者大会上,微软表示将于2012年推出新版操作系统 Windows 8。招募Windows 8的研发人员也在紧锣密鼓的进行 中。目前关于Windows 8的关键特色资料我们还无从得知但 坊间的小道消息却甚器尘上,据《PC World》报道,一位叫 Robert Morgan的微软员工似乎不小心泄露了Windows 8的一 些信息,微软将会推出128位(128 bi)版本的Windows 8。

BM 为Ce 架构处理器划上"休止符"

IBM公司终止了下一代Cell架构处理器的开发,这个消息已经从其公司深度计算业务副总裁David Tunek口中亲自证实,不过David Tunek问时也表示。这并不意味着Cell架构的设计理念从此就 寿终正寝,在未来 我们可能会看到基于Cell架构的产品以另一种"姿态"重新杀回来。2008年,BM推出了专为超级计算机设计的政款Cell发现理器PowerXCell81、在最新 期的TOP500超级计算机排行榜中 使用了12210颗PowerXCell8处理器和6562颗AMD Opteron处理器的"走鹃",性能排名全球第二。Cell处理器并不只针对超级计算机 PS3玩家 定不会陌生 因为季尼PS3就是运用的Cell B.E.处理器。



^{21CVXで}为微软無屏事件道歉



2009.12.2

谷歌失意日本市场:被指不如雅虎入乡随俗



《纽约时报》 2009.11.29

"在与英特尔和解之后, AMD将 增加在新兴市场上的投资, 因为绝大 多数的PC增长量都是由新兴市场拉 动。"

MU全球总裁兼(FD梅德克表示中国将成为AVD重要的市场之一目前中国的市场份额已经高于全球平均水平

"英特尔云计算单芯片能够应对不同的应用,而GPL则是为了应对数据 密集型的细颗粒运算。"

数字

DIGIT

14美元

从10月份开始,液晶面板开始出现价格回调的情况 其中42英寸液晶面板价格两个月已下跌了14美元。

80年

走过80年辉煌历程的彩电鼻祖汤姆逊公司于近日宣布,其破产保护申请已得到法院审批,公司将与主要债权人协商债务重组。

30亿美元

《使命召唤》系列游戏全球销售 额已突破30亿美元大关。

NV ID IV 的IVerm 延到2010年上市?


对N"饭"而言,这条新闻并不是个好消息 (较易激动的朋友请自动忽略以下文字)。因为内置有512个流处理器,ECC内存容错管理、双倍精度运算能力比现有产品高达八倍的Ferm iGPU或许得等到明年一月之后才会跳到大家手心上了。最新消息显示,Ferm 跳票或多或少会对NVDIA的市场占有率有所影响,然而由于AMD主要的代工厂(TSMC)也在为怎么提高40nm 良率抓破头皮,因此NVDIA多少有了些许调整的空间。



11 推士机集制处理 。I作3+62

AMD首次曝光了下一代微处理器架构"推士机"(Bulldozer)的架构细节。与 Intel Nehalom 架构支持单核心双线程相比,AMD推士机架构有点几反其道而行之的意思。它将每两个核心捆绑在一块儿,称之为一个"推士机模块"(Bulldozer Module),让这两个核心既有各自独立的执行管线,整数调度器和一级缓存。也有共享的预取和解码单元、浮点调度器和二级缓存。Inter Core Nehalom 微架构中使用一个统一调度器处理所有指令,不管是整数的还是浮点的,而AMD推士机架构将它们独立开来。AMD表示,每个推土机模块都有一个浮点调度器,辅以两个128 bùFMAC,而分配给核心的每个线程都可以使用任意一个FMAC单元,如果一个线程是纯整数的,另一个就可以将所有浮点执行资源据为己有。

Windows XP到了该移交权势的时候了吗?根据调研机构Net Application的最新统计数据,Windows 7的高调上市获得了令微软满意的结果,而且扭转了Vista无法撼动XP用户的局面。此外,Windows 7的发布使得XP用户开始考虑升级新系统在11月期间,XP的市场份额下跌了1.45%,Vista的市场份额也下跌了0.2%。当然了Windows XP积累的人气毕竟还是有的 在操作系统领域仍然占据着绝对优势。11月份,XP市场份额为69.05%,Vista为18.55%,Windows 7后生可畏,在短短一个月的时间达到了4.0%的市场占有率。



以田, 加入盖水上, 双格式 一种大车

美国环球影型宣布将于明年年初正式支企蓝光 OND 双格式影碟、相对于普通的蓝光影碟而言 可以在DVD 机和蓝光机读取的蓝光 OVD 双格式影碟显然更受 自费者青睐,对于正在等待入手蓝光播放机的朋友而言 此类碟片不失为一类好选择 (再八卦) 句 环球量业率先上架的既是(谍量重) 部曲 及錯 就是描述那位用铅笔 卫生纸就能与武器的特工的电影。

名任: "福门 动对是女性用灰中的人气产品"

如果要按照人气给PS3. Xbox 360 W 群座次, 估计是难分伯仲, 谁也不敢拍胸脯说俺是绝对的老大。若是只算女性玩家的话, 老任的W 蓝 这项评比中绝对遥遥领先, 因为有调查显示 美国有80% 左右的女性玩家最常使用的 穿戏机就是W L 与任天堂倾向于女性游戏玩家的做法形成对照的是, 竞争对手微软和索尼仅占这个市场20%的份额, 其中微软Xbox 360游戏机占11%, 索尼的PS3占9%。 III









http blog mcp ive on yehuan







抢下苹果的风头,全球首款\lulkiffouch平板上网本发布

12月1日 当人们还在期待着苹果支持多点触摸的TabletPC时, 华硕却抢先推出了 Ece PC T91的升级版——Eee PC T91MT, 这也是全球首款支持多点触控的平板上网本。 这款机型采用8.9英寸LED背光显示屏。分辨率为1024×600 ff SVG A)。配备256级压力传感 器与配套软件 'TouchSuite', 支持点击、拖拽、缩放等多点触控操作。你能想象出它能 有多少种玩法吗? 旋转折叠后 如同一部电子书 960g的重量毫不累赘 放在桌面上 多 点触控功能使之如同一个小巧的Surface 微软多点触控台式设备)。

M ob le, 3D, 一个都不能少!

近日NV DIA公司与世界顶尖级的PC制 造商 笔记本电脑面板制造商以及内容开发 商联合宣布 NVDA 3D立体幻镜将首次应用 F高分辨率笔记本平台,满足移动3D的视 觉享受。LG Daplay副总裁David Chot 三星电 子副总裁SH Moon等面板厂商均表示将迅 速扩产120Hz 3D立体幻镜笔记本电脑显示屏 面板, 华硕已经做好准备正式上市世界首 款NV DIA 3D立体幻镜笔记本电脑华硕G5LJ 3D. 索尼日前也表示将在其蓝光播放器 VAD笔记本电脑 PS3游戏机等电视机的周 边产品中提供相应的技术, 甚至透露到2012 年4月左右。有望将其HDTV产品线的30-50% 刷新为包含30显示支持能力的产品。

OK 有了这么多厂商的支持, 还担心买 回家用不上几次吗? 已经确定支持3D立体幻 镜枝术的游戏包括《生化危机5》、《边境之 地》、(廣兽世界 巫妖王之怒) (蝙蝠侠 阿卡姆疯人院》以及(星际迷航 D-A-C), 当然,要享受这一应用还需要带上未来30立 体幻镜笔记本电脑附送的立体眼镜, 移动 3D. 值得期待)

A lienware 梦之队, 六顶级"队员"集体亮相

"A benware主宰一切",这个发布会有点"狂"。在新近举行的戴尔A benware 新品发布会上, 除了这句主题口号, 同时面世的还有六款顶级游戏电脑。这也是继今 年6月Allenware登陆中国之后该品牌的最大动作。在六款新品中,以搭载最新Core 17移动处理器的15英寸笔记本电脑M L5x最为引人关注。它沿袭了M 17x独特的全金属外 壳, 并搭配有个性化绚丽背光键盘和智能面部识别系统, 戴尔全球副总裁, 大中华区 消费业务总经理杨超向本刊记者表示。"近年来,中国游戏产业发展迅猛,中国游戏 爱好者的数量也在与日俱增,我们相信, 戴尔在这个时候将更多全球顶级游戏装备 带到中国是一个非常明智的选择。"



在业内盛传的ThinkPad X100e白色上网本如今看来已是 板上钉钉了。在时尚之风吹遍IT市场的今天,联想ThinkPad 终于忍不住寂寞。即将推出一款有别于传统的机型。这是继 2005年推出首款银色外壳的宽屏机型Z60之后, 联想[hnkPad] 又一次对ThinkPad单调的外观"动手"了。根据可靠消息。 ThinkPad X100e上网本除白色外壳外 还有黑色和红色两种选 择 并首次引入AMD平台。曾经260因用户的一致反对而宣告变 革失败, 那么这次联想的举措是否会重蹈覆辙? 面对本刊的采 坊. 联想方面表示暂时不予置评.

NEW INDUSTRIAL DESIGN

- A more contemporary ID that differentiates ThinkPad X100e from other ThinkPools
- New colar choices to appear to a wider group of customers
 - Black
 - S USA
 - Bed



MicroComputer 2009年12月下 110

¢ Q-

平台革命倒计时, A mandale下月驾临

几个月前,Inte 移动平台部门总经理Wooley Eden曾表示。"Pine Trail将按计划推出。你能媒体)可以引用我这句话,"三芯片方案向两芯片方案的转移会在年内发生!"如果名为Pine Trail的第三代Atom 不能如期在12月21日推出,那么Mooley Eden可能将会食言。英特尔Pine Trail评台包含了集成显示核心和DDR2内存控制器的下一代Atom Pineview处理器。




日前,高通执行副总裁Andrew Gilbert透露,采用其Snapdragon处理器的联想智能上网本明年初就会发布上市。这款机型之所以引入关注,是因为它将采用Google Androd操作系统。谷歌在发布Chrome OS计划时就曾对Chrome和Androd操作系统进行过明确划分。曾被计划引入上网本的Androd操作系定义为掌上智能终端和机顶盒产品领域。因此,Androd操作系统本身存在诸多限制。高通和联想的"Smartbooks"划了能否成



功可能需要打一个可量,<mark>一</mark>从自前《微型计算机》了解的信息本看。这条机型格采用ARM 架构[GHz主转的高通Strapdrages:外理器 支持Wilt 和3G 电池续轨时间可起过8 N针

超频算什么, 戴尔降频才叫牛

大千世界真是无奇不有,近来一些戴尔Latitude E6500和E6400用户曝光,其笔记本电脑的处理器主频会在室温和非空闲情况下,降低到其理论最高频率的然以下,换高之这些问题机器的处理器主频可能会突然从2GHz降到,100MHz,单以处理器主频来看等于一下回到15年前的光倒流?穿越?)]数日后,戴尔支持论坛发出了一份有关性能缺失解决方案的PDF 解释说 因为笔记本电脑标配130W电源,而部分用户只拿到了90W的型号,在交流电模式下动力不足,就会出现降频问题 并建议故障用户和戴尔联系调查上面



想,组 扇又 廊地 磁头,为每篇文章的_{"这}个细节不断是整礼体体,亦是非镇几天内柏摄了数千张专题多片。尽光灯几乎没有时然 美非元学。每天会看所有编辑:直包明到条夜 从未有 句》

(微型)(草机)



Homey Edem设计分的) 我全食言吗·自精价精介精精精。

像知識吗? 截至10月20日。至业和信息化等 共核发497张3G 经端进网许可证产其中 \$D\$5 B II A 经端218款产其中含101款等 机。04款数据卡票3款固定无线经端。 《D II & 2000经端 I 45款产其中含76款等 机。09款数据卡票3的 I A 经端134款:其 中含90款手机。14款数据卡

数字 3 声音 [

400

"相比英特尔A tom, A R M 架构的智能手机芯片价格降低了很多, 这是英特尔架构不可能做到的, 因为它已经习惯了高利润方式, 这不是技术上的问题, 而是商业模式的问题。"

ARM 公司总裁都總 布朗 炮轰英特尔



叶欢时间◆公告村

生在155 TEXT在nim iPHOTO 件唱

2004年,本刊曾以(展翅飞翔 的艺术品)为题对VAD X505进行了报道,2008年,本刊,以《酣畅淋漓地飞翔旅行》为题报道了VAD TT,2009年,本刊《满眼惊艳兼轻影》 文章报道了VADP.大家可以发现索尼 很喜欢开发这类在轻薄便携设计上有 着大胆创新与突出特点的明星机型。 2009年10月,索尼又发布了以"炫薄如 翼"为理念的11.1英寸机型VADX,以 700g左右的重量 13.9mm的厚度成为 今年的焦点,和以往不同的是,8999 元一11999元的售价也未拒人于千里之 外,从命名看,它似乎与X505有 定的 传承:从尺寸看,与TT也多少有一些渊源 从配置与键盘设计看 与P也有着一缕关联,从定价看 似乎恰好填补了P与TT之间的空白,VAID X台前幕后的林林总似乎都与VAID 之前的轻薄明星们有着千丝万缕的联系 这让它披上了一层薄雾 有几分谜样的气质 而我们在拿到送测样机之后 细致深入地体验半个月之后 以实际测试结果与主观感受为基础的四个感觉所构成的谜底"就慢慢成型了……

携带感: 举轻若无

第 眼看到VAD X,并不能找到熟

悉的圆柱形中轴, 平整而至薄的机身极大地吸引了我们的注意力。与采用圆柱形中轴的VAD机型不同, VAD X的电池不再呈圆柱形与中轴结合在一处。而是量扁平状被安置在腕托下方。VAD X有中电心在搭配造型和作为中的人。中电心在搭配造型和作为中的人。即使在13.9mm左右, 比两本《微型计算机》叠放起来的厚度更是只有不及分之。从是持感上来讲, 与拿一本普通杂志相差无几。而搭配有倾斜底座设计的超大容量电池时, 机身厚度有所增加, 一定角度

的倾斜也优化了输入时的舒适度。

比厚度控制更为出色的, 则是VAD X的重量控制。在搭配标准容量电池之 后, VAD X实测重量仅为751g, 相当于普 通10英寸超便携电脑的一半左右, 作为 11.1英寸机型来说, 这的确难能可贵。

VAID X的超薄厚度与超轻重量来 源于多方面的努力。在厚度方面 首先 LED 背光与超薄内置摄像头, 将VAD X 的屏幕厚度控制在了4.6mm左右, 其次 VAD X内存直接焊接在主板上, 并且主 板运用了只在PCB的一面设计元器件 的单面设计 以减低厚度。同时、为了 尽一切可能节省空间,除了采用无外壳 的SSD之外, VAID X还采用了无重叠设 计---主板, SSD没有重叠, 键盘也特 地预留了较宽的边框以避免与接口重 叠 锂聚合物电池采用了两端排列的方 式以避免与读卡器模块和触摸板模块 重叠,在重量方面,除了采用Atom处理 器以极大简化散热系统之外, 大量采用 轻质的磁纤维材质也是重要原因之 SSD也为轻质机身贡献了一份力量。

如此轻薄的笔记本电脑携带起来 会是什么感受呢? 我们分三种情况进行 则试 第一种,放置在背包中携带,专业 的笔记本电脑背包 般本身的重量就 不轻 而习惯了长时间背负专业电脑背 包的评测工程师 在将放有VAID X的背 包背起来时,最初几乎感受不到明显的 重量变化,而背负数十分钟之后,肩部 的疲劳程度几乎与背负空背包相差无 几。对于习惯了专业电脑背包"压榨"的 厚实肩膀来说 VAD X的重量在短时间 背负中几乎可以被忽略了。第二种,放 置在一般袴包中,单肩袴包一般自身重 量较轻, 放入VAID X之后, 重量的变化 还是较为明显的。不过数十分钟的背负 后, 肩部的疲劳程度只能说有轻微的增 加,并不会造成明显的不适 其感受与 在挎包中放入一瓶饮料相似。第 种

放入内胆包或直接携带。不论从尺寸还 是厚度来看, VAD X与一本普通杂志非 常相似。携带时不必双手并用。单手拿 在手中短时间非常轻松 得益于坚固的 结构设计与外壳 也可以随意地夹入腋 下以空出双手。

安全感: 坚韧不惧

当看到纤薄的屏幕时,关于安全的 顾虑可能会涌上心头,看起来瘦弱的 VAD X会不会很脆弱> VAD X屏幕厚度 仅为约4.6mm, 比一份普通的周报还要 薄上少许,看起来似乎有些弱不禁风。 而实际上得益于碳纤维材质的运用 VAD X顶盖的强度虽不高。韧性却非常 好 日常使用中保护屏幕绰绰有余. 拿 住屏幕顶部两端扭动,可以轻易地造成 约3°左右的形变 但是超过这个弧度 之后, 增加一定的扭力, 顶部形变也不 会进一步扩大,反而是整个屏幕有轻 做的变形 这说明作用在顶部的力量被 分散到整个屏幕,有效地保护了顶部不 致被损坏, 按压方面也出现了同样的情 况 以手指用力按压屏幕 可以感到并 非接压那一点下凹 而是以施力点为中 心的几乎半个屏幕面积的区域都产生了 定的下凹 压力被有效地分散。


与略有韧性的屏幕不同 采用铝 合全的C面(键盘面)强度就大很多了。 VAID X的整个C面是 整块的铝合金 从转轴覆盖到腕托 从键盘边框蔓延

至键盘基座, 视觉上的效果自然出色 而对于整个机身结构的稳定却更为重 要,拿住机身对角线两角 施加一定的 扭力。可以明显感受到来自C面的支撑 力 虽然依然会有轻微的形变 但所 施加的扭力要大得多、C面除了一体成 型铝合金本身的强度之外 还在边缘 进行了"刚性弧面"设计以增加强度。 VAD X的C面与B面(屏幕面)边缘都设 计成了略向内凹的弧面, 横截面与 "C 类似,这种结构类似于钢材中强度极高 的工字钢(俗称钢梁),可以在边缘起到。 "梁"的作用、给予以"梁"包围的区域。 更有力的保护。

至轻至尊的设计注定了VAID X将 多在移动环境下使用,此时 SSD就显 得有其必要性了。除了增加读写性能 大幅缩短睡眠与唤醒时间之外 SSD 还能够在移动环境中更好的保护数 据, 也无需使用者在颠簸环境中使用 时小心翼翼.

舒适感: 有得有失

VAID X采用了悬浮式键盘,键帽 宽度约12.5mm,键距约17mm 几乎与 VAID P一样, 虽然尺寸看起来似乎与 全尺 1 键盘有 定的距离, 但实际上 得益于悬浮式设计 相邻按键键帽边 缘间距达到了约4mm,实际使用当中 VAD X键盘误操作率与全尺寸键盘相 差无几。在手感上、VAIO X的键盘也







与VAIO P类似, 较短的键程略微影 响手感, 但总体依然保持着清脆的 操作感受。另外,低于C面的键盘基 座与腕托在空格键处的接壤不仅坡 度太陡, 与空格键的距离也仅为约 2mm,每次按动空格键,大拇指必定 会被腕托边缘硌到, 而对于长时间 频繁使用空格键的用户[如某些拼音 输入法用户进行文字输入)而言,舒 适度略有影响。

1 1

为了达到至轻至薄的设计自标, VAD X空间利用非常高效, 谓之"寸土 寸金"也不为过,正因此,异常宽大的 腕托就成了C面最"奢侈"的风景线。 VAID X腕托宽度约80mm,占据机身宽 度185mm近一半,与键盘几乎等分的 宽度颇具视觉冲击力, 令评测工程师 感到竟有几缕VAID X505大胆出位的C 面设计的遗风, 评测工程师的手较小。 标准打字姿势时, 手腕支撑处距离腕 托边缘还有20mm以上, 想来即便较大 的手掌, VAID X的腕托也能够提供全 面的支撑,这对于长时间使用键盘的

的关键,

相对于宽大的腕

用户来说 星景响舒适度

托, 对角线66mm的触摸板就显得有些 娇小了。这也是为了给标准4ceD电池留 出足够的空间。从实际使用来看, 配合 相对宽大的触摸板按键、触摸板的手 感保持了较高的水准,使用顺畅并且舒 适、磨砂表面也便于移动。

开篇已经提到 VAID X并没有采用 圆柱形中轴, 而采用了下沉式转轴, 这 也意味着经典的圆形绿色电源键不复 再见,不少VAID fans会感到有些失落 吧。所以、VAD X尽力地做着补救—— 在电源键的右侧边缘设计了一条约 1.5mm宽的透明材质, 当电源键的绿色 灯光亮起时, 从侧面依然能够看到一抹 记忆中的绿色,令人欣慰,与精巧设计 的电源键指示灯形成鲜明对比的,就 是转轴处的键盘指示灯组与腕托前端 的状态指示灯组。这两组指示灯显得 有些 "简陋" ——比米粒更细小的面积 与黯淡的光芒——实际上这恰恰体现 了笔记本电脑指示灯的设计哲学,易 于辨识的前提下, 尽可能地减少指示灯 大小与亮度, 以免在黑暗环境中造成 光污染, 所以, 必要的灯光设计可以提 高笔记本电脑的科技感与视觉效果. 但刺目的蓝光, 白光等还是应该避免

出现在使用者的视线范围,

易用感: 煞费苦心


以前、VAID X505通过各种专用接 口附件为用户提供多种接口, 近来, VAID P也通过微型扩展坞为用户提供 R.J45与VGA接口、它们是VAID轻薄小 型的典型,但它们也是为了轻薄小型 而迫使扩展性让位的典型,现在,这 种情况, 在VAD X身上得到了极大的改 观、VAIO X机身左侧除了音频接口之 外, 就是两个USB接口了, 它们之间相 隔约7mm,使用冲突的情况应该不多。 机身前端则是SD读卡器与记忆棒读卡 器,取用十分方便。

机身右侧提供了VGA接口与RJ45 接口,其中VGA接口底部裸露并与机身 底部在同一平面。可以想见这个接口真 的格VAID X的空间用到了极致。而RJ45 更是采用了两段式设计, 整个接口分为 上下两个部分,上部固定在机身上,用 于传输数据,下部采用并合设计,打开 时成为标准的RJ45接口, 用于固定水 晶头弹片, 闭合时整个接口厚度缩减到 7mm,与机身保持一致。不管是RJ45接 口打升或VGA接口投入使用, VAID X底



价之外唯 值得让人抱怨的地方。





英暴打开支资的作用 电可以作为脚根 理,并称点巧咒



● 染行印难以青杏 这是、 ii X除了售 ● 致现金的VAIO 标志看起来多了几分 ● 两个聚整在打井时照可以起到写止 ● 网络孤面 设计 与工学拥有异曲同 工的结构 增加,面利 面的强度




♠ 1 1 1 付益点代益健實度一般、但 是键距不错 实际误操作事与全尺寸键盘 相比也效查不答下及




衛、VAID X的设计可谓数贯芬。 下部 、 酸羟模板罐块和读卡器模块利用起来 手骤露并与铁型保持水平的,4、接口筑 真庙。 寸土于登 是明证



→ 为了在扩展性与轻角西方面取得手 → 1个申节分平两 2 校置 中司的之司



● 至温 、摄氏度 成部最高温度为 () 摄氏度




部都无法再保持平整,针对这一情况, VAID X在底部设计了两个小巧的收折 脚垫,放下脚垫后,VGA接口,RJ45接口 与桌面的间隙分别为8mm与7mm,足够 使用,与此同时,C面略微倾斜也让保 持输入状态的双手更为舒适,

在扩展性上, VAIO X花了很多工夫, 自然是希望用户使用起来更为方便, 特别是携带外出不必再拿上一堆扩展附件。而在性能上, VAID X也断花了一番心思。VAID X采用了Atom Z550处理器 2GB DDR 2内存, GM A 500集成显卡与128GB SSD。之所以采用性能相对较弱的Atom处理器, 我们试着通过佐证来分析——VAID TT与VAID X同样是11.1英寸机型, 采用了性能更好的ULV处理器, 但是重量不但超过了1.2kg, 厚度也在近30mm。所以, 要保持如此优秀的轻薄身躯, 仅仅依靠超强的设计实力与大量采用轻质材质是不够的还需要对性能进行一定程度的舍弃。

VAD X预装Windows 7专业版操作系统,我们在预装系统中进行了体验利用E8打开20个大型门户网站首贞之后,再用0 ffre 2007开启20页包含大量图片与链接的WORD文档5个。此时网页切换与文档之前切换都较为点畅并没有明显的迟滞感,对网页进行浏览输入基本没有任何变化,对文档的编辑感到略有延迟。另外,我们还利用

Excel2007进行了Monte Carb模型的运算, 183s左右的成绩, 能够进入200s以内, 比之Atom N系列要强上一些、综合来看, VAID X应付日常办公应用与简单娱乐还是游刃有余的,



以 (点评 让我们先从\ A 10 \ A 本身来看, 作为\ A 10 的又一款至轻至薄的机型, \ \ A 10 \ X 在这个\ A 10 的超轻薄序列当中特点鲜明, 概括来讲就是: 比\ A 10 \ P好用, 比\ A 10 \ T 1 实惠。首先, 在保持了与\ \ A 10 \ P相差无几的极轻重量之后, \ A 10 \ A 输入时拥有宽大的腕托为手腕着力处提供支撑, 这对于输入舒适性来说, 是非常重要的。同时, \ \ A 10 \ A

VA IO X 给我们带来的远不止好用与实惠。作为一款以至轻至薄为目标的极端设计机型、VA IO X 从四个方面带给我们全新的感受——以键盘腕托为基础构建的优良使用舒适度,以V G A、R J 15接口为主构建的良好扩展性,以8999元至11999元售价构建的较为亲民的价格,以S S D 为起点构建的适用性能。以往,在这类机型当中,任何一个方面都是难以看到的,而现在,随着技术的进步、VA IO 设计师们大胆地进行设计创新,将它们集合在一起带到了我们面前。毋庸置疑,VA IO X 是一款承前启后的机型——承袭了前辈们极致的轻巧至薄,并开启了这类轻薄极端设计机型真正够用、好用、用得起的未来之路。

那么如何得知VAIO X是否适合你呢?首先,你必须是一个不喜欢玩游戏,至少不会在VAIO X上玩游戏的人,因为除了一些网页游戏之外,运行《魔兽争霸3》对VAID X来说都略有些苛刻;其次,你是一个随性到骨子里的人,因为使用VAIO X的感觉就是随性——随便在什么地方,打开就用,它具备3G、WiFi 多种接入方式;随便什么姿势,抓着就用,它700g的重量,一个指头就能轻松稳住;随便什么场合,合上就走,它进入睡眠与唤醒都非常快速;再次,你或许应该是一个预算充足的商业人士,因为虽然VAID X能够非常流畅地播放1080p视频(硬解码),但它更适合做一个跟随主人四处游走的专职伙伴。

MEDUVE 14 TIN的高精度图片与精美壁纸可以登录本刊宫网相关文章欣赏 E

深度体验



尽管处理器核心达到了4个以上,三通道技术将内存传输带宽提升到了25.5G B As, PC T Express 2.0将显卡传输带宽提升到了16G B As, 但电脑中还有两个"老家伙"的发展速度却近乎停滞, 在多年来没有得到显著提升。一个是SATA 2.0存储设备, 其理论传输速度仅300M B As, 而且大部分采用温彻斯特结构设计的普通硬盘实际传输速度只有100M B As左右。另外一个情况更糟的则是U SB 2.0存储设备, 不仅其理论传输速度最大值只有60M B As, 而且大部分USB 2.0存储设备的实际传输速度仅能达到30M B As左右。这意味着无论处理器有多强, 内存有多快、显卡有多好, 一口需要使用到硬盘与U SB 2.0设备时, 大家都得耐心地等待它们以龟速般的速度完成任务。

好在各大厂商均认识到了SATA 2.0与USB 2.0技术的局限性,并于近期制订了传输速度更快、技术更先进的USB 3.0与SATA 3.0技术标准。而我们也于近期获得了与USB 3.0与SATA 3.0等技术相关的一系列实际产品。那么新一代传输技术标准的应用是否能提升我们电脑的运行速度,拷贝高清影片时是否不用再经历"痛苦的等待"呢?下面就让我们通过对这些产品的实际体验来得出结论, 当然在体验前还是先让我们简单了解一下什么是SATA 3.0与USB 3.0(关于这两种技术的详细介绍,请参考本刊2009年1月上与2009年11月下)。

提升至6G bps SATA 3.0技术揭秘

与前两代标准相比, SATA 3.0的 基本原理和系统架构没有发生根本性 变动, 都是采用高频率、连续串行的 方式传送数据, 数据传输是双向、点 对点进行的, 编码方式为8b/10b模式 (即每10bit数据中有2bit的校验位)。

SATA 3.0最大的进步是将传输速度




● 不同硬盘接口速度对比

提升到了6G b/s, 即600M B/s。同时 SATA 3.0技术标准还保持了良好的 向下兼容性,现有的SATA 1.x/2.x设 备都能够工作在SATA 3.0平台上面。 此外SATA 3.0标准针对NCQ原生命 今序列功能也进行了修改, NCQ指令 的数目与功能得以增加, 有效提升了 温彻斯特结构硬盘的执行效率。当然 NCQ技术改进所针对的依然是传统 硬盘, SSD 等基于NAND 闪存的高 速存储设备由于先天结构不同无法从 中受益。此外, SATA 3.0在降低传输 功耗方面也颇有建树。它采用全新的 INCITS ATA8-ACS标准,可以显著 改良传输信号的质量, 传输功耗也因 此显著降低,这将有助于增加笔记本

电脑和手持式移动设备的电池续航能力。

10倍于USB 2.0 USB 3.0解析

USB 3.0采用双总线架构设计, 其中的SuperSpeed通信线路是用于 USB 3.0设备的, 而另外一条Non-SuperSpeed通信线路适用于USB 2.0 以及以下设备, 能够非常出色地兼容旧 有USB标准,独立设计USB 3.0总线 可以降低数据传输中的干扰。USB 3.0



① 不同移动设备接口速度对比

的最重要特点就是极高的传输速度, USB 2.0的速度最高可以达到480M bps, 而USB 3.0将速度提升10倍以上,最高可以达到5G bps,即625M B/s。这个速 度已经远超绝大多数温彻斯特硬盘的传输速度, 也高于大部分SSD 硬盘。毫 不夸张地说, USB 3.0的速度设计至少可以应付未来三年存储技术发展对带 宽的需求。在功能方面、USB 3.0能够像硬盘那样支持NCQ原生命令序列功 能,这种模式理论上可以优化数据读取方式,最大化加快数据传输速度,并且

515 3.0 + 5 1 , 1 3 0 使用釋題

相信对于第一次使用LSB 3.0与SATA 3.0设 备的读者来说 会有不少疑问和图感 为此我们 特地搜集了几个大家最可能碰到的五个问题进行 解答.

Q 1:

怎样识别主板上哪些是USB 3 0接口与 5 ATA 3.0接口? 它们在外形上是否存在不同?

M C I USB 3.0接口与SATA 3.0接口在外形上 与其"代产品基本相同 因此为了避免用户混淆 接口 主板厂商一般都会对三代接口采用不同的 颜色进行区别。





① 在华硕P7P55D · Prem tim 主板上两个白色的 5ATA 3.0接口紧靠DE硬盘接口, 而两个USB 3.0 接口则被独立出来安置,位于1/0 背板的最左侧。

Q 2:

二代存储设备能否在三代接口上使用、连 接后性能是否会得到提升?

M C: 不论是LSB 3 0还是SATA 3.0. 它们都 | 的字样 其长度 具备向下兼容的技术特性,因此不仅二代存储设 备可以连接在三代接口上使用 代存储设备也

可以连接在二代接口上使用。不过由于设备接口 1 到36 b/s。而 先天限制 根据我们的测试 这两种使用方法均 只能获得二代标准的速度 不会有任何提升。



● 酷鱼\「硬盘的数据与电源接口与普通\A.1.A. 20硬盘相问,可以连接在SAIA 20接口上 当然 连接后速度会降低

Q3:


三代设备连接时, 需要使用特别的数据线 吗? 在哪里购买呢?

M C s 需要,连接 SATA 3.0设备 爾使用专门 的SATA 6G bps 额 珍珠平井 SATA 2 6 # 世 設計 タチ与 普通NATA 20数 提线有标区和

并在线上印有 SATA 6G b/s 不超过1米 否 则速度只能达



◆ SATA 6Gb數据连接數異書 明显的 "SATA 6G b/s" 标识



● L SB 3.0连接线的B型母头与 USB 2.0移动硬盘连接线的B型 母头存在明显差别、不能通用。

用于连接 USB 3.0移 功硬盘盒

的LSB 3.0 数据线采用



④ 普通的USB 2.0移动硬盘连接线

计 由于需兼容以前的USH接口, 具备更多的针 脚 其母头与LSB 2.0 移动硬盘数据线的B型母头 存在明显差别,不能通用。目前LSB 3.0数据线已 出现在零售市场上 前SATA 6 G bps数据线暂无销 售 主要随主板附送。

04:

LSB 3 0与5ATA 3.0设备在使用前是否 索要安装驱动?

M C 1 SATA 3.0设备不一定需要, 因为 ▼ indows7与▼ indows Vista已自带AHC 驱动 可 】 以发挥出SATA 3.0的传输率优势, 当然如安装 厂商提供的驱动可以小幅提升性能。而对于 USB 3.0设备来说 由于当前的操作系统都不支 I 持LSB 3.0 因此在使用前必须安装厂商提供的 官方驱动。

Q 5:


LSD 3 0供电能力提升后,采用3 5英寸 硬盘的移动硬盘盒还需要外接电源吗?

M C : 需要, 我们此次测试的两款USB 3.0 3.5英寸移动硬盘盒均采用外接电源供电设计 USB接口的功能仅为数据传输 我们不知道未来 将是否会直接采用[SB供电,而目前曝光的[SB 3.02.5英寸移动硬盘盒是使用LSB接口取电。

对重要的数据还可以维持独立的优先级设定、保证重要数据的传输安全。此外USB 3.0接口具备更强的供电能力,理论上能提供900m A 的电流,而USB 2.0理论上最多只能提供500m A 的电流。更高的电流供应可以让USB 3.0接口更为轻松地应付更高功耗的外置设备。

另辟蹊径 SATA 3.0+ USB 3.0的实现方法


要让用户享受到SATA 3.0与USB 3.0带来的以上好处,需要芯片组厂商与存储设备厂商的共同努力才能实现。然而让人遗憾的是, Intel与AMD两大芯片组厂商的主板芯片组产品均无法支持USB 3.0与SATA 3.0存储设备, 因此要在上板上实现对这两大技术的支持只能依靠第三方芯片厂商。目前主板厂商主要使用



N (特约评论员 ore(思路论坛版生)

● Warred NIA 10控制芯片由于早期存在瑕疵、几经周折才最终上市

M arvell公司的88SE9123与88SE9128两种SATA 3.0控制芯片,这两种芯片的唯一区别在于88SE9128可以支持组建RAD 0与RAD 1磁盘阵列,USB 3.0 方面则主要使用NEC的D720200F1控制芯片。



● 通过PLX 8613标接芯片的巧妙转换, 华硕主被以500% B /s的带 宽连接M arvell 888 E 9123。

然而有了控制芯片还不够,还必须解决控制芯片如何与主板芯片组进行通信的问题。P55 PCH只能提供PCIE 1.1标准的带宽,而PCIE x1 1.1总线单向带宽只有250M B/s,显然在一个时钟周期内无法将SATA 3.0600M B的数据或USB

3.0 625M B的数据全部传送给芯片组,不能发挥出新一代存储设备的性能,所以主板厂商主要采用了两种方法解决此问题。一种是以华硕为代表的方案,在



● 核晶P65A-L D6主板在使用前,用戶需決定让哪个设备 使用 "Turbo" 模式,即享受PC ¥E x1 2 0的带宽,如都不使 用,则显卡可以获得PC ¥E x16 2.0的带宽。

主板上加入一颗PLX PEX 8613 桥接芯片,该芯片将P55芯片组的四条PC I-E x1 1.1总线转换成两条PC I-E x1 2.0总线,各自拥有500M B/s的带宽,分别用来连接USB 3.0与SATA 3.0的控制芯片。这样虽然传输带宽仍小于理论带宽,但对于内部传输速度都远未达到500M B/s的普通存储设备来说已经完全够用。

另一种则是以技嘉为代表的解决 方案, 它采用P55 PCH的两条PCI-E x1 1.1总线分别连接USB 3.0与 SATA 3.0控制芯片,从表面上看,这 样设计的带宽是肯定不够的。因此它 还留有一个绝招,用两颗PI3PC IE 信 号切换芯片从Lynnfield核心处理器 所提供的PC I-E 2.0带宽中分出一条 PC I-E x1 2.0总线、用于连接SATA 3.0芯片或USB 3.0芯片(可通过BIOS 选择)。这样用户也能享受新技术带 来的好处,这个方案的不足之处是用 户无法同时体验到SATA 3.0与USB 3.0的技术优势, 而且从处理器分出带 宽后, 会造成显卡带宽只有PC I-E x8 2.0可用, 对显卡性能造成少许影响, 并失去组建并联显卡的功能。


总体来看,这两种解决方案各有优势,华硕的桥接芯片设计方式对性能不会造成影响,但增加桥接芯片会增加主板成本,带来更高的主板价格。而技嘉的方案在功能上看不太完美,对显卡也会造成一些影响,但这种方式可在几乎不增加额外成本的情况下,让用户提前享受到USB 3.0与SATA 3.0技术。

此外还有一些厂商推出了采用PCIE x1接口与PCIE x4接口的SATA 3.0与USB 3.0扩展卡,这样即便是老主板也能享受到这两种新技术。存储设备方面,支持SATA 3.0与USB 3.0的产品并不多,目前发布的SATA 3.0硬盘只有采用温彻斯特结构的希捷酷鱼XT与希捷

从主板到移动硬盘盒 SATA 3.0+USB 3.0产品介绍


华硕P7P55D -E Prem inm 主板

这款主板通过集成PLX PEX8613桥接芯片、Marvell 88SE9123 SATA 3.0控制芯片与NEC D720200F1 USB 3.0控制芯片,为用户提供USB 3.0与SATA 3.0功能。同时该主板拥有两个灰色的SATA 3.0接口,与普通蓝色SATA 2.0接口有明显不同。在主板LO背板则具备两个颜色为蓝色的USB 3.0接口,与普通黑色USB 2.0接口进行区别。此外该主板还非常贴心地为用户提供了两根SATA 6Gb数据连接线。此外,该主板采用了夸张的32+3相供电设计,具备很强的超颗能力,可将Core 了750外颗提升到220MHz。



技嘉P55A-UD6主板

P55A-UD6通过PI3PCIE带宽切换芯片、NEC D720200F1 USB 3.0控制芯片与Marvell 88SE9128 SATA 3.0控制芯片实现了USB 3.0与SATA 3.0两大功能。值得一提的是,其SATA 3.0控制器芯片规格更好,可以组建SATA 3.0 RAID 0/1磁盘阵列。该主板为用户提供了两个白色的SATA 3.0接口,两个蓝色的USB 3.0接口。同时这款主板的USB接口供电能力是普通主板的三倍、USB 2.0接口由标准的500m A 提升到了1500m A, USB 3.0接口由标准的900m A 提升到了2700m A。



希捷酷鱼XT硬盘 2TB

该硬盘的电路板采用反置安装,对保护控制芯片有一定好处。 其硬盘主控芯片,缓存颗粒,马达控制芯片隐藏在内部。硬盘采用希捷自研SATA主控芯片,支持SATA 3.0规范以及ATA8-ACS标准。相对于希捷上代7200.12硬盘,希捷酷鱼XT硬盘 2TB的转速仍只有7200 rpm,但通过板载海力土HY5DU121622DTP-D43缓存芯片,其缓存容量由32MB扩大到64MB。同时,硬盘采用4碟装设计、单碟容量为500GB,存储密度达到了347Gb/平方英寸。



两款USB 3.0硬盘盒

左边的元谷存储巴士A 280 3.5英寸硬盘盒板载LucidPort的 USB 300 USB 3.0 to SATA 2桥接芯片, 拥有AES 128/256 bit加密引擎, 并支持SATA NCQ技术(可支持32个命令)和SATA 端口增加器技术。

右边由华硕提供的Vantec USB 3.0 3.5英寸硬盘盒,内置一块希捷酷鱼7200.12 3.5英寸硬盘。硬盘盒采用祥硕的ASM 1051 USB 3.0 to SATA 2桥接芯片,它支持符合SATA 2.6标准的硬盘,因此也能支持NCQ、端口倍增器等新技术。



器野业	IntelCore 5 750
主板	华硕P7P55D E Prem um 校嘉P55A UD6
显卡	迪兰恒进Radeon HD 4870
内存	金邦DDR3 1333 2GB×2
硬盘	希捷酷鱼XT硬盘 2TB×2
	希捷酷鱼7200.12 1TB×2
	希捷酷鱼LP 2TB
	RUNCORE 64GB SSD
电源	航慕 (Huntkey) X7 900
操作系统	Windows7RTM 64bn

Cheetah 15K.7 SAS企业级硬 盘, 面USB 3.0闪盘则只有Super Talent推出了一款产品。不过USB 3.0移动硬盘盒倒有几款产品亮 相,如Vantec与元谷的USB 3.0 产品。

优势不明显 SATA 3.0大战SATA 2.0

从测试成绩来看,在采用SATA 3.0技术、缓存增大到64M B后, HD Tach 突发传输速度的确有很大增长,达到了285M B/s以上。不过受限于温彻斯特结 构, 硬盘的实际读写速度并没有太多提升。同时需注意的是, 在如HD Tach随 机存取时间、SiSoftware Sandra读取存取时间测试里、SATA 3.0所消耗的时 间都高于SATA 2.0, 显然经过第三方芯片转接后, 硬盘的访问延迟大于传统的 芯片组直连方案。

而在实际应用测试中,不论是大容量文件(12.8GB高清影片)拷贝还是小 容量文件(由1915个文档、照片、驱动等文件构成、容量2.35GB)拷贝、SATA 3.0平台的传输速度也有8M B A~17M B A的提升。不过在模拟各类实际应用的。 PCM ark Vantage磁盘性能测试中, SATA 3.0平台的总分成绩却意外地低于 SATA 2.0平台。由于PCM ark Vantage的这些测试基本上可以看作是随机读 取人量的各种小文件,因此要想更有效率地读取这些在不同扇区的数据,硬盘。 所使用的A H C 1驱动至关重要。优秀的A H C P驱动能更好地发挥出\ C Q 技术的 功能, 让硬盘以更合理的顺序读取数据。所以我们认为造成该SATA 3.0平台在 PCM ark Vantage落后的原因一方面在于其AHCI驱动性能较差,另外一方面 则在于SATA 3.0平台通过第三方芯片连接硬盘,造成访问延迟偏高。

不进反退? SATA 3.0 RAD 0性能测试

我们利用技嘉P55A-UD6主板、两块希捷酷鱼XT硬盘组建的RAID 0磁 盘阵列来了解SATA 3.0磁盘阵列的威力。同时通过由P55 PCH控制的希捷酷 鱼7200.12 R A ID 0磁盘阵列进行对比。然而测试结果令人大跌眼镜, 几乎在所

有测试成绩都不敌SATA 2 RAID 0 平台, 而且在一些测试中, 如HD Tach 突发传输速度、PCM ark Vantage磁 盘性能测试中还出现了不如单块磁 盘性能的现象。 究其原因我们认为 这主要是由FRAID O磁盘阵列需要 1200M B/s的通信带宽, 目前各主板 厂商提供的500M B /s带宽远远不够, 以及M arvell自身控制器及驱动性能 不足所至。

威力四射 USB 3.0实 际性能体验

下面我们采用元谷存储巴土 A 280 USB 3.0 3.5 英寸硬盘盒. 搭 配希捷酷鱼LP 2TB硬盘对两款主板 的USB 3.0性能进行了测试。同时我 们采用具备USB 2.0与eSATA接口 的ICY DOCK 硬盘底座与其进行了 对比测试。测试结果令人鼓舞, USB 3.0 传输速度以大幅优势领先USB 2.0, 其PCM ark Vantage磁盘性能 近5000分的性能表现已与一款主流 SATA 2.0硬盘相当, 意味着我们甚 至可以将USB 3.0移动硬盘作为系统 盘使用。而其拷贝12G B 高清文件时间 不到两分钟的表现,相对于USB 2.0 6分钟以上的消耗时间缩短了3倍。

在与eSATA的对比中, USB 3.0 并没有表现出十分明显的优势, 我们

54	The A	9	15	381	-
63.70	10	-0.	v	(OUT	MAN.

SATA 3 O 測试			
	· 连接重点 274 华亚	· 美麗皇 / ***	美養養養7000 17
		·放棄Person	TO SETT OF
理论性能测试			
HD Tach突发传输速度	285.IM B/s	287.1M B/s	228.7M B &
HD Tach随机存取时间	16.5m s	17.3m s	14.3m s
HD Tune平均读取速度	111,5M B/s	111.5M B/s	101 3M B/s
IID Tune平均写人速度	108.3M B/s	108.6MB/s	99.2MB/s
SiSoftware Sandra平均废取速度	113M B /s	112.8MB/s	101 7M B/s
S Boffware Sandra 读取存取时间	16.47m s	17.18m s	13.6m s
S Boffware Sandra平均写人速度	103.7M B/s	104M B/s	93M B /s
S Boffware Sandra写人存取时间	6ms	5m s	4.75m s
应用性能测试			
PCM ARK Vantage磁盘性能总分	5468	5457	5928
FastCopy大文件平均拷贝速度	137.14M B /s	137.36M B/s	120.84M B/s
FastCopy大文件拷贝时间	96.25s	96.1s	109.23s
FastCopy。文件平均拷贝速度	98 04M B/s	100.47MB/s	90.56M B/s
FastCopy//文件拷贝时间	24.56s	23.96s	26.58s

SATA 3.0 RAD 6測試		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	700010
	· 技事 · · · · · ·	Popular or ourse and
理论性能测试		
HD Tach突发传输速度	219 8M B As	363 8M B 8
HD Tach随机存取时间	13.5m s	14.5m s
HD Tune平均读取速度	168 8M B/s	197 9M B /s
HD Tune平均写人速度	132.1M B/s	190.7M B/s
S Bothrame Sandm平均读取使复	203M B/s	203.57M B/s
S Bofware Sandra 李取存取时间	16.68m s	14.77m s
S Bofware Sandra平均写人速度	153M B &	175.34M B/s
S Bofware Sandra写人存取时间	2.8m s	3.72m s
应用性能测试		
PCMARK Vantage磁盘性能总分	5093	6466
FasCopy大文件平均拷贝速度	165.33M B/s	214.92M B/s
Fast opy大文件拷贝时间	79.84s	61 42s
FastCopy小文件平均拷贝速度	117.8M B/s	145 04M B/s
FastCopy小文件拷贝时间	20.44s	16.6s



	ı,	
1	ı.	1914 PE

1 331 (20)				
	I HOB O DA 4 G	THER OUT #	Heron	LEATA
理论性能测试			_	
IID Tach突发传输速度	176,6M B/s	174.9M B /s	37.6MB/s	165.4MB/s
IID Tach随机存取时间	14.lm s	11.8m s	15.2m s	14.9m s
HD Tune平均速取速度	100 6H B ×	92 [3] B <	35.7MB/s	91.8MB/s
IID Tune平均写人速度	99 BH B <	89.7V/B <	33.1M B/s	89. IM B/s
应用性能测试				
PCMARK Vantage磁盘性能总分	4916	4724	2879	4172
FastCopy大文件平均拷贝速度	116.77M B/s	113.76M B/s	34.79M B/s	114.21MB/s
FasCopy大文件拷贝时间	113.04s	116.03s	379.47s	115.58s
FastCopy小文件平均拷贝速度	86.31M B/s	85.35M B/s	31.39M B/s	89.51M B/s
FastCopy小文件拷贝时间	27.89s	28.21s	76.69s	26.9s

认为这主要还是因为目前USB 3.0 移动硬 盘盒采用的都是USB 3.0 to SATA 2.0桥接芯片,只能搭配 SATA 2.0接口的硬盘,因此其最大理 论突发传输速度也只有300M B/s,与 eSATA 硬盘相同。

总结

USB 3.0: 极具应用价值

通过以上测试,我们认为在主板上采用NEC USB芯片或推出独立的PCI-E x1 2.0 USB扩展卡对于普通用户来说很具实用价值,其传输速度相对于USB 2.0来说有了很大提高。外部传输速度远高于内部传输速度的特性不仅能让普通USB移动便盘的性能最终得以全面发挥,也为USB移动固态硬盘等高性能便携存储设备的诞生创造了条件。

SATA 3.0: 期待固态硬盘

相对于USB 3.0,目前主要由M arvell与希捷提供给用户的SATA 3.0解决方案在测试中则没有带来惊喜。主要原因还是在于温彻斯特硬盘结构上的限制,普通便盘即便采用了SATA 3.0接口也无法带来明显的性能提升,要想感受到SATA 3.0的全部威力,我们只有期待SATA 3.0固态硬盘的出现。其次M arvell的自身"功力"与Intel这类老牌芯片组厂商还相差较远。可以看到,在一些测试中M arvell

SATA 3.0的成绩还不如Intel SATA 2.0, 而在RAID 磁盘阵列测试中更全面不敌Intel SATA 2.0时代的产品, 因此Marvell还需加强驱动的研发, 并提高SATA 3.0控制芯片的性能。

普及: 价格不是关键

从目前的主板产品来看,要买到支持SATA 3.0与USB 3.0技术标准的主板已不是难事。在国内市场,技嘉科技近日推出了五款支持USB 3.0+SATA 3.0、从普通AMD 770到高端Intel X 58的主板产品。而在价格上它们相对于之前的产品并无明显变化,其AMD 770主板700元左右的价格足以让普通用户心动。同时,华硕电脑也即将推出从AMD 785、770到Intel X 58的USB 3.0+SATA 3.0 上板,根据目前华硕提供的最新消息显示,为了加速普及,这些上板在功能增加后,很可能实施"加量不加价"的政策。存储设备方面,元谷存储巴士A 280 USB 3.0 3.5英寸硬盘盒价格在500元左右,希捷酷鱼XT 2TB硬盘1500元的价格亦算合理,相信其面向主流用户的低容量产品价格会更低。

因此,尽管SATA 3.0与USB 3.0的产品才刚刚面市,但其实际产品价格并不惊人。所以SATA 3.0与USB 3.0能否走向普及的关键还是在于它们的实际性能表现,显然就测试结果来看,USB 3.0有望首先走进你的电脑。

MOHUNE +



顶级卡皇的争夺。向很激烈、牵引着多方的关主,这些然已经成为芯片厂商树立即象、体现技术实力的重要手段。 VVDIA Gelorce GTX 295至拥卡皇宇奎已经快。年了,如今AVID带着囊新的DirectX 11顶级显卡Radeon IID 5970向卡皇宝座发起了冲击。 文图 望穿秋水

在短短一个多月的时间里,我们已经先后迎来Radeon HD 5870/5850/5770/5750。而如今,正如AMD的技术自皮书所示那样,在第四季度末,最顶级的DurectX 11显卡Radeon HD 5970又如约而至。下面,我们将测试这款单卡双核心的显卡巨兽,试用来自迪兰恒进的Radeon HD 5970显卡。

3200个SPU ---- Radeon HD 5970恐怖的核心规格

Radeon HD 5970代号为Hem lock,售价为4599元,是AMD DirectX 11系列显卡中性能和定位最高的一款产品。它是一款单PCB、双核心显卡,即在一块

核山代号 Cypress G T200 Hem bck Cypress 制程工艺 40mm 40nm 40nm 55nm 21.5(Z×2 晶体管数量 21.57 21.5亿 14(Z×2 2101 × 2 **流处理器单元** 1600个×2 1440个 1600个 72 80 - 2 20理争で 80 × 2 80° in 32 32 ↑×2 327 28^×2 光栅单元 1GB×2/256-bax2 1GB/256-bit 896M B × 2/448-bit× 2 显存类型 1G B/256-bit GDDR5 GDDR5 GDDR5 GDDR3 725M Hz 725M Hz 核心频率 850M Hz 576M Hz 4800MHz 显存频率 4000MHz 4000MHz 1998MHz 流处理器频率 725M H 2 850M Hz 725MHz 1242M Hz 浮点预算 2.72TFLOPs 2.09TFLOPs 0.9TFLOPs×2 4.64TFLOPs 128G B/s 显存带宽 256G B/s 153.6G B/s 112GB/s×2

PCB上设计两颗GPU,这对显卡的布线要求更高。而NVIDIA的双核心显卡一般是采用双PCB、双核心设计、相对而言更利于PCB布线,但成本也更高。两种设计并没有孰优孰劣之分、只是两家厂商的设计思路不同而已。

放弃"\2"——全新的命名方式

在无去突破现有技术规范的情况下, 双核心显卡设计已经成为AMD和NV DIA近年来追逐显卡性能最大化的惯有模式, Radeon HD 4870X2, GeForce 7950G X2均是典型代表产品。这类产品往往是在当时顶级单核小产品的基础上下×2 得至的 因此产品大多以下X2 命名, 例如Radeon HD 3870X2, 不过此次Radeon HD 5970一改往目的设计方法并没有以 X2 来命名。

这种命名方式的好处是直观易懂 9 表示这是一款顶级显卡 用户一看 便知这款显卡的定位。

我们可以将Radeon HD 5970看 成是Radeon HD 5870的双核心版 本,它由两颗Cypress核心组成,在 显卡内部, 两颗C ypress核心组成交 火系统。Radeon HD 5970内建3200 (1600×2) 个流处理算术逻辑单元 (Stream Processing Unit, SPU), 40个 (20×2) SIM D阵列、160个 (80 ×2) 纹理单元以及64个(32×2) 个 光栅处理单元,最大浮点计算能力达 到了4.64TFLOPs(目前浮点运算能 力最强的显卡)。该卡搭载2GB(1GB $\times 2)$ GDDR5/512-bit (256-bit $\times 2$) 显存,核心频率和显存频率分别为 725M H z和4000M H z。根据A M D 给出的数据, Radeon HD 5970满载 功耗294W,空载功耗非常小,只有 42W。虽然是Radeon HD 5870的双 核心版本, 但Radeon HD 5970的频


Radeon HD 5970 内部交火系统的效率是否令人满意?

对双核心显卡和双核心显卡组建的四路互联系统来说 在遇到并行处理时能否平衡分配两颗和四颗GPL的任务是单卡双核心和双卡四核心系统执行效率高低的关键。因此NVDA和AMD的双核心显卡 (双卡互联系统) 多采用常见的A bernate Frame Rendering (AFR, GPU1渲染奇数帧, GPU2渲染偶数帧, 可以提升游戏性能) 帧渲染模式。不过四路互联系统由于GPL数量增加, 如何平衡四颗GPU的任务分配显得尤为重要, 四路AFR渲染模式由此出现。四路AFR模式就是让四颗GPU各自渲染4帧, 效率根高, 在Radeon HD 5970发布。1前 \\ \D\ \D\ \D\ \D\ \R\ \R\ \R\ \alpha\ \repsilon \repsi


率却有所降低 (刚好是Radeon HD 5850的频率)。这是AM D 为了控制功耗刻意设计的,因为双核心显卜的发热量和功耗都比较高,降低频率可以一定程度减少上述影响显卡稳定的不利因素。

究竟有多奢华——Radeon HD 5970实物细看

为了保证PCB的电气性能和合理走线,Radeon HD 5970的PCB长度达到了空前的34cm 左右,而过去显卡全长PCB的长度一般为25.6cm (10.1英寸)——购买该显卡的玩家一定要确认机箱是否有足够的深度来容纳这个户槽。如此继伟的身板预示着Radeon HD 5970的做工用料肯定不同寻常,下面



● Radeon II D 5970的様ロ为双DV I+M in iD isplayPort. 依



● 由于是双核心设计,因此Radeon HD 5970采用了6相核心+2相显存+2相LO 的供电设计 サカ 年本分分中の分析の作为口和10 作为为注 此外,该卡正反共使用了16期(单颗显存 代GDDR5颗粒。



油兰恒进HD 5970

核心频率 725M H z 显存频率 4000M H z 参考报价 1599元






我们一起来看看该显卡的实物拆解。

王者归来——Radeon HD 5970性能实测


Radeon HD 5970的性能究竟怎样?与GeForce GTX 295相比有无明显优势?内部两颗GPU组成的CrossFireX系统的效率如何?能否超越Radeon HD 5870 CrossFireX?此外,对发烧友来说,双卡Radeon HD 5970组建的顶级四路交火系统又能否达到预期的性能提升?好马配好鞍,我们在英特尔Core 17 965平台上对Radeon HD 5970进行了全面测试。为了直观了解Radeon HD 5970的性能,我们会加入AMD Radeon HD 58705850显卡以及它们各自组成的Quad CrossFireX系统。当然曾经的双核心 H 者GeForce GTX 295也会纳入我们的测试之列。我们的测试在Windows Vista和Windows 7系统下进行,在Windows Vista系统下测试DirectX 10/10.1游戏。在Windows 7系统下测试两款最新热门的DirectX 11游戏《科林麦克雷尘埃2》和《潜行者:普里皮亚季》。

功耗、温度控制依旧不错


虽然是双核心显卡,但得益于40nm 工艺和不算太高的频率,Radeon HD 5970的功耗控制得依旧不错,整机符机系统功耗和满载系统功耗分别为216W 和375W,刚好处于Radeon HD 5870和Radeon HD 5870 CrossFireX之间。相对于竞争对手GeForce GTX 295的功耗而言,Radeon HD 5970的整机满




● 依日采用了VO II kRA V I II b M r I W W 芯片, 共三額。



● 核心供电部分使用了(PEA 3 50排售,搭配了)類整合子控制 K 代号为\T1|57×L的N 0 SIFT



● kindenn HJ 5970的板は



载系统功耗降低了31W。即使是顶级的Radeon HD 5970双卡四路交火系统的整机满载系统功耗也被控制在625W 左右,也比同级别的GeForce GTX 295 Quad SLI降低了70W。(注:功耗和3D性能的测试请参考最后的表格)

由于是双核心显卡, 因此Radeon HD 5970的发热量相对单核心显卡更 高, G PU 1和G PU 2的待机温度和满载 温度分别为61℃、81℃和66℃、85℃。 不过相对于以往的双核心显卡的G PU 满载温度动辄突破90℃, Radeon HD 5970的GPU 满载温度还算合理。在 GPU 处于满载状态时, 我们用红外 线探测枪侦测显卡外壳的表面, 最高 温度已经突破70℃,因此玩家仍然要 做好散热工作,建立合理的机箱风 道。在静音效果方面,虽然Radeon HD 5970的风扇是温控设计, 待机状 态下的噪音非常小。 不过一旦随 脊负 载加强, 风扇转速会相应提高, 噪音 将变大。在Radeon HD 5970 Quad CrossFireX 系统下, 两块高功耗显卡 近距离工作,温度上升更快,风扇速 度提高更明显, 噪音更大。

Radeon HD 5970 VS. Radeon HD 5870 CrossingV

视不同游戏、相比Radeon HD 5870,Radeon HD 5970的性能提升了40% 左右——并不算特别优秀。由于频率稍低,Radeon HD 5970的3D性能小幅落后Radeon HD 5870CrossFireX,在诸如《汤姆克兰西之鹰击长空》和《生化危机5》等对频率比较敏感的游戏中,落后幅度达15%左右。值得注意的是,在部分游戏中,Radeon HD 5850 CrossFireX的性能已经超过了Radeon HD 5970。两者

● 两颗GPL 之间的桥接是由AMD与PLX共同研发、代号为AMD8647 BB508CF、能够提供PCIE通道功能的PCIExpress Switch芯片来完成,PLX的桥接芯片曾被应用在Radeon HD3870X 2/4870X 2 上。相比过去AMD双核心显于使用的PLX PF \ 8547芯片而言,AMD8647 BB508CF支持PCIE 2.0 (PLX PEX 8547支持PCIE 1.0、双x8的带宽只有6.86 B ·),两颗GPL 可以以21 86 B · s的速度进行数据交换。此外,该芯片还能最多支持48条PCIE通道,支持最多拆分成3个连接端口,支持3芯片互联。

的频率一样,但Radeon HD 5970的 SPU 数量更多,性能不升反降,这说明 现有的驱动程序对Radeon HD 5970 优化不够,Radeon HD 5970内部两颗 GPU 组建的互联系统的效率并不高。

Radeon HD 5970 VS. Gelove GTX 295

面对直接竞争对手上一代双核 心卡皇G eForce GTX 295, Radeon HD 5970全面超出, 领先幅度在10% 以上。特别是在两款最新的D irectX 11游戏中, GeForce GTX 295由 于不支持新的DirectX 11算法,要 实现DirectX 11特效需要耗费更 多的资源,落后Radeon HD 5970 30%~80%。在《潜行者:普里皮亚 季》中, GeForce GTX 295只支持屏 幕环境光遮敝特效,不支持Enable Tessellation (曲面细分)和Contact hardening shadows (特殊的软阴影 技术)这两项DirectX 11特效。而 在开启了全屏抗锯齿以后, G eForce GTX 295的性能下降得更快,已经无 法流畅运行游戏了。不过, GeForce GTX 295在 "The Way It's Meant To Be Played"游戏《生化危机5》中 得到了优化,性能明显更好。

顶级双卡四路系统的对决

在这一顶级系统的对决中,Radeon HD 5970 CrossFireX 再次完胜GeForce GTX 295 Quad SLI, 领先幅度高达30%左右。在两款DirectX 11游戏中, 优势被进一步放大。值得注意的是, 相对于GeForce



◆ 在現有驱动程序下, Radeon HD 5970 Quad Crossl uni 在《科林麦克雷 主埃2》中的性能没有破释 放出来

GTX 295, GeForce GTX 295 Quad SLI在《科林麦克雷:尘埃2》中没有任何性能提升,相信NVIDIA 后续版本的驱动程序会解决这个问题。

虽然Radeon HD 5970的规格是Radeon HD 5870的两倍,但Radeon HD 5970内部实际上是由两个核心CrossFireX组合而成,实际游戏性能并不能双倍提升。由于现有的驱动程序对Radeon HD 5970(主要是对Quad CrossFireX)没有做出优化,导致Radeon HD 5970的性能没有最大幅度发挥出来,部分游戏性能提升有限。而在Radeon HD 5970 Quad CrossFireX的测试中,驱动程序优化不利的问题被进一步展现出来。我们看到,一方面Radeon HD 5970 Quad CrossFireX 的测试中,驱动程序优化不利的问题被进一步展现出来。我们看到,一方面Radeon HD 5970 Quad CrossFireX 在诸如《生化危机5》和《汤姆克兰西之魔击长空》等游戏中有40%左右的性能提升,但一方面它在《冲突世界》、《孤岛危机》和《科林麦克雷尘埃2》中几乎没有性能提升,甚至性能反而不如Radeon HD 5970。这也进一步验证了我们开篇所说那样、双下四路互联系统非常依赖驱动程序的优化。相对而言,让四颗GPU 均衡地进行工作或负载比两颗GPU 更难。

在这里还要说明的是,我们在对比测试时发现,Radeon HD 5970 Quad CrossFireX 在《科林麦克雷尘埃2》中的性能远远低于Radeon HD 5970。为了解决这个问题,我们先后使用了两个Beta版本的驱动程序(Catalyt 9.11 8.673.1 hotfix宣称优化了Radeon HD 5000 CrossFireX 系统在《科林麦克雷尘埃2》中的性能)进行测试,其中Catalyt 9.11 8.673.1 w动程序的确优化了双卡两路交火系统的性能。相比较AMD给出的早期Beta版本的驱动程序而言,Catalyt 9.11 8.673.1 驱动程序可以让双卡两路交火系统在《科林麦克雷尘埃2》中获得10%~20%的性能提升。不过我们一旦在Radeon HD 5970 Quad CrossFireX 系统下安装该驱动程序并打开交火模式,系统立刻蓝屏。

D trictX 口游戏性能测试

	,	7 7 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -			- 202 - 0000			
《科林麦克雷: 尘埃2》)							
1920×1080 L hba	81.05 ps	52.2fps	69.2fps	90.8fps	59.6fps	78.8 fps	65.6fps	65.4 fps
.920 × 1080 Ukm 84A	72.8fps	15 5tps	58 3 fps	80 2fps	50.5fps	71.7fps	5. 3fps	51.2fps
《潜行者 普里皮亚季》)							
1920 × 1080 L ltm	92.98fps	105.05 fps	67fps	102.5fps	54.4fps	89.65@s	61.4tps	107.6tps
1920×1080 U ltm 4AA	58,5tps	*84.82fps	38.3 fps	67.5fps	31.4fps	56.4fps	12.9fps	24.7fps

新品速递

; 島用性



鲨, 战盔, 小王子等产品, 就给人留下过深刻印象, 这次, 型号 为PA 328T的产品的卫星箱, 又化为蓝鲸的背鳍 携之前从未在 多媒体音箱上引入的橡胶漆工艺出现于大众面前。

橡胶漆又称皮革漆。在产品制造时喷涂于产品表面,呈亚 光或半亚光状态, 手感非常细腻和平滑, 耐划, 耐磨, 并且不易 老化。符合绿色环保标准,对人体无害。这种工艺此前在11行业 中多用于笔记本电脑,智能手机和便携数码音频设备上,而在 多媒体音箱上引入,则是首次,众所周知,多媒体音箱的箱体 表面处理工艺, 无外乎贴皮、高光注塑、亚光注塑、喷漆、烤漆 几种。单就这几种工艺所能实现的效果来说,用户早已不再有

> 新鲜感,但橡胶漆工艺的引入,无疑使多媒体音箱提升 了视觉观感和手感。

第一眼看到"蓝鲸"就会发现,它的卫星箱 是名副其实的"异型"箱。仿蓝鲸背鳍的造型 让PA-328T的卫星箱具备了流畅美观的外形。却 也对扬声器的选择安置和声学结构的设计提出 了挑战,难度比传统长方形卫星箱的设计高得多。

当然,透过"背鳍"一侧的不规则网状透声孔就不难发 现, PA-328T卫星箱的3英寸全频带单元被侧着放入了扁平的箱 体内。为了增强中频效果,"背鳍"较窄的一侧还设计了椭圆型 倒相孔, 对异型箱体因腔体较小造成的效果下降进行了一定 弥补,相比前卫的卫星箱, PA-328T的低音炮虽然也增加了一些 视觉元素在其中,但事实上它还是采用了传统的长方形木质箱 体设计。5.5英寸的大口径低音喇叭被装在箱体底部 并采用对 地反射设计以增强低频效果。PA-328T使用STA540功放芯片 配合3英寸全频带单元和5.5英寸长冲程羊毛盆低音单元,可提 供38W 25W +6.5W ×2)额定功率、初次开箱试听, 只是把音量调 节到60%, 低频增益调至中点位置, PA-328T便表现出了极为震 撼的效果。反复试听之后,我们觉得它是一款讨好人耳的2.1产 品,在使用(高山流水)对音箱的高频进行测试时,我们发现 其高频较亮 略带穿透感,使用(炎黄第一鼓)测试其低频时 PA-328T贝表现出了较强的力度和量感, 虽然下潜深度一般 但还是能让人感到明显的低频冲击。相比高频和低频的效果 PA-328T的中频相对较弱, 人声虽然有一定厚度 但听起来却还 稍欠一点韵味.


总的来说, 傲森 "蓝鲸" PA-3287是一款造型很酷并且声音。 讨好人耳的产品。高频和低频效果突出、尤其是低频, 在回放 大动态音效时具有优异表现,相信年轻消费者会更偏爱这种 厚重的低频效果。虽然498元的售价较高。但综合其外形设计 和声音表现来看, 傲森 "蓝鲸" PA 328T算得上是今年少数几款 "声" "色" 俱佳的音箱产品之 (備 科) □





① 透过不规则网状透声孔,可以看 ② 椭圆型铜相孔开在了卫星指铜面 到卫星箱所用的3英寸全横带单元。





❸ 音量调节和低音增益旋钮都在 低青炮上方, 调节起来比较轻松。

> 测试手记:"蓝鲸"PA-3287卫星箱经过橡胶漆工艺处理后 看上去很有档次, 橡胶漆箱体表面触感极为细腻舒适, 拿在 **手上也不会打滑。**

做森"蓝鲸"PA 3287产品资料


輸出功率RMS) 38% 信噪比 ≥85dB 低音灵敏度 250m \ 高音灵敏度 500m \

扬声器规格 低音炮 5.5英寸 40

卫星箱 3英寸 4Ω

💜 外观出众、声音讨好人耳

🔳 中频偏弱



● Radeon H D 5970 Quad CrossFireX 约3D M ark Vantage69 减维为X 21304

这说明该驱动程序和双卡四路交火系统存在兼容性问题,因此在Radeon HD 5970 Quad CrossFireX 系统下,我们仍然使用早期Beta版本的驱动程序,这直接导致Radeon HD 5970 Quad CrossFireX 在《科林麦克雷·尘埃2》中的性能明显不如Radeon HD 5970,相信后续版本的驱动程序会解决这个问题。

总结: 最强显卡, 毋庸置疑

如果说Radeon HD 5870初步奠定了王者的地位,但仍然与GeForce GTX 295不分高下的话,那么Radeon HD 5970就彻底登上了卡皇的宝座。在发布了Radeon HD 5970以后,AMD在短短不到3个月的时间内完成了顶级、高端,中高端的DirectX 11产品布局。可以说,此次AMD抢跑DirectX 11产品的策略非常成功。在2010年,AMD还将继续发布中低端DirectX 11 Radeon HD 56005300系列显卡,以获得更多的市场份额。

尽管目前驱动程序对Radeon HD 5970, 特别是Radeon HD 5970 Quad CrossFireX 的优化还不够,致使它们在部分游戏中的效率不够高。但瑕不掩确,Radeon HD 5970堪称目前3D性能最强的显卡。特别是它在温度和功耗方面的表现相对于采用55nm I 之的GeForce GTX 295而言,有比较明显的下降。而且4599元的售价远低于Radeon HD 5870CrossFireX的6598元,很有性价比。不过Radeon IID 5970的发热量还是不容小觑、特别是在交火系统下,显卡的表面温度可以轻松突破70℃,玩家仍然需要做好机箱内部的散热工作。

MCH /	, 並、de with a (测试的更多接解统)
TY IC	¢-

3D Mark Vandage Extende OFF PU	SFSIIX	12130+	481%	688 FTX 1	V6510	V11619	84783	V16680	X 17 1×	X8270
《選記的刊》						1				
1920 - 10×0 Vervligh	52 17 ps	54.02 bs	3719bs	52 lps	31 05tps	16 59 fps	sqttl 0l	50 23 tps	2517年5	3779 ps
1900×1080 Veryd 装h 4AA	46,29 ps	St.75#2	32,100	46.53lps	26.8aps	10.83fps	32.96 ps	17 79 tps	21,5945	33.23/ps
《選問技典》》	•			1						
1920 × 10801 × 1018th	132.11ps	148 67fps	88.85 ps	11120中年	76.6% ps	131.72fps	92 03 lps	106 bNps	58 23 ps	101 81 fps
1920 × 10×01 bad ba 8AA	81 79 lps	130.79tps	24,000 15	91.33lps	17 02 lps	81 63 ps	69-22 ps	9611ps	31 7×1ps	55 92 bs
《有格特里》		1				1	4	1		
1920×10×0 Veryd igh	96∯∼	91¢×	SC (107)	96 p>	7.3lps	96tps	No for	8 lips	67 Jus	84188
1920 × 1080 Very Jigh 4AA 16A1	80 to ×	86期2	53lps	8xlps	1 lps	80 lps	61ps	Thps	36 lps	bd ps
《海南克兰四之属击水岭》	!			,						
1920×10×0 Very ³ 复h	121171	171455	87 (5)	11007	71 1 08	127 (ps	91505	131 tp:s	711ps	128/07
1920×10×0 Very 1 資本 8AA	101103	160ps	sdeg	13745	-प्रकृत	102ths	lotes	70 h/s	5×4×	108* <
《生化危机》》				Ì		1				
4A a 0801 × 0761	153,6°ps	202 245	10b.9b>	170 bbs	5d1.16	la5.6fps	127 Hps	162 341~	250年1	Till Hps
1920 - 10×0 F Mt ×AA	्रक्षेत्र श्रा	199 × dp×	光の大は	149 745	73.7 bs	120 Nips	95 hlps	115 147	60 dips	105 2 ps
《進行者: 畢修》										
1920 × 10×01 to 1 1 5th	80.95 _b s	97 97 9%	60.84%	88.3457	51 b>	74 ltps	PC 1457	72 Ltps	3×147	62 2415
1920 × 080 No 1980 × 0201	45.9%¢ <	63.70 px	30 L5tps	53 10>	217 lps	55414	30.7 to~	15 544	17.71ps	31,14%
动机系统扩展	216%	32 19	1.5 34	1634	1334	16.41	1774	250%	.MOS1	52 alk
海气系统功耗	377%	PC 28	29##	4574	25 SW	3×0¥	1064	6954	300%	1 1 OW

世分別,对V360 350以及V510这 款V系列音箱进行过

列的第四款产品、V610既继承了前辈的优良带有专属于自己的"基因"。"AAS动态低音号系列音箱的标志性技术,这在V610中得以继证某着V610也是通过无源辐射器来强化低频下过与前几款产品有所不同的是、V610的无源4没有放置到箱体正面或是背面,而是将其设体底部,既能保护单元不被损伤,又能通过1辐射效果来增加低频量感,这与不少低音单1较小的低音炮通过对地辐射来加强低频的一致。由于V610采用2.0声道结构,每个箱体各一只无源辐射器,这也形成了独特的"2.2"结构,即两声道+双无源辐射单元。

S技术的全新应用

阿尔里安安拉索里有限企

7.5/16 M C 指数 外观 A 功能 音质 易用性 A







● 1610使用的1.5英寸全頻單元異 有較好的品质

测试手记 高亮的外壳虽为\+\0带来了光泽度和质感,但是 也会留下难看的指纹,为了保持它的美感,用户需要经常用

绒布进行擴拭。另外、V6.0的 NB接口一经插上便会一直处

子通电状态、使用完之后, 记得拔下、SB接口。



単元的阻抗为1Ω、最大承载功率为20

品中也绝对算得上突出。其木质箱体的表面还经过了高光处理,光泽度很好。为了稳定不规则的箱体以及防止在低频量感增大情况下箱体震动的现象发生,V610还特意设计了一个超大金属底座,通电之后,底座内的[1D灯会之起蓝光 个性十足。

为了更好搭配笔记本电脑使用 音

翻的 明確 是什么 思得主义 重要 有面

几款V系列音箱都给人感觉中规中

矩,个性不够鲜明,而新推出V610却

使人眼前一亮,采用不规则的弧形箱

体+等腰梯形面板设计的V610在同类产

V610音箱的连接线与箱体采用 一体式设计,连接线并不长,这意

味着它很难接驳台式机使用,接口处提供了USB插口和3.5mm 音频线 线材上还拥有音量线控器.这种设计表明它并不具备一线通功能 而是通过USB接口供电。单个USB端口最大供电功率不会超过2.5% (5V×500m A) 而V610的RMS总功率为1.2%×2,恰好在USB的功率范围之内,使其拥有最充足的功率储备。单一的供电模式也许会限制V610接驳更多的音频设备不过据悉它还能通过专用外接电也盒供电来提高便携性 但在附件中并没有提供相关配件。

由于1610没有设计电源开关 因此接上1 SB接口后便自动处于开启状态 底部的蓝色LED灯也会随之亮起。在试听中V610体现了优良的声音品质。它的低频确实有不错表现,声音的饱满度和力度都是同类产品中的佼佼者。得益于无源辐射器的对地增益设计 低频量感较足 就算是回放鼓声也有模有样 没有过于混乱的感觉 当然其速度感和爆发力肯定无法

奋达 / 笔记本电脑音箱产品资料

輸出功率 1.2% ×2

单元尺寸 15英寸(外径10mm 频率响应 90Hx~18kHz 线控式音量控制

供电方式 15ヵ供电

箱体尺寸 96mm×72mm×74mm

外形时尚精致 低频量感足

😰 连接线较短 供电模式单一、外壳易脏

和大音箱相提并论。V610的中频也是一个亮点 人声厚度拿捏恰到好处 没有塌陷或是凸起,听感柔和流畅。只是在表现蔡琴的声音时稍缺磁性,解析力一般。以往不少注重低频的音箱在高频部分都略微偏暗,而V610的高音却稍有些过亮,由于仅采用1.5英寸的单元,在表现更高的频段时,有轻微的毛刺感,在回放〈梁祝〉时,提琴声较为尖锐,而且瞬态表现一般。但经过与同类产品对比,我们发现它的高频也并不逊色,甚至在声场的开阔度和声音的解析力上还有优势。


拆解V610不是一件容易的事情, 因为它 通体没有一颗外露的螺丝。根据经验、我们 首先从喇叭入手进行拆卸, 取下单元装饰环 后、能见到三颗螺丝, 拆卸喇叭时需要特别 小心, 因为喇叭与箱体之间还使用了胶水进 行粘合固定,作用是为了减震和防止漏气, 一不小心就会伤到振膜,但取下喇叭之后, 并不能完全了解内部结构,还得从别处入 手。观察发现,箱体底部的两颗螺丝才是关 键,然而要取下这两颗螺丝必须先取下金属 底座, 而底座与箱体所固定的螺丝分别位 于LED灯两旁,拆卸时需要先掰弃底座下粘 贴的软垫, V610的内部电路非常简单, PCB 板的焊点饱满,并大量使用SMT元件,使得 电路变得更小更稳定。电路板上焊接了两颗 单通道桥式连接音频功率放大芯片4871,该 芯片能为3Ω负载提供3W的连续平均功率。

总谐波失真+噪声≤10%,能适应2V~5.5V的工作电压,对于V610的输出需求完全足够了。V610公布的性能参数,RMS总功率为2.4W,频率范围为90Hz~18kHz,功放信噪比≥65dB,这些参数都标注得比较实在,并没有夸大的成分。V610使用的1.5英寸的钕铁硼全频喇叭,采用全金属材料盆架,最高可承载2W的功率。虽然其90Hz的低频并不是太深,但对于小音箱来说已经不错了,而其18kHz的高频上限也是很优秀的指标。

奋达V610的优势在于其时尚独特的外形和量感十足的低频,这在同类产品中是较有优势的,百元出头的售价更提高了用户的接受度非常适合那些预算不多,但又对产品外形和音质有所需求的"本本"用户。当然,V610也有值得改进的地方,比如其供电模式单一,连接线长度较短,没采用一线通设计等细节部分都有提升的空间,我们也希望在未来的V系列笔记本电脑音箱里,见到更加完善的产品。例 东)

何谓AAS动态低音引擎技术?

AAS是Acoustic Air Spring的缩写, 意指空气像弹簧一样, 是有弹性的且弹力是可变的。AAS动态低音引擎技术是利用空气流动性、弹性和可伸缩性, 并由主动扬声器、密闭反射腔体和被动辐射片组成的低音动力系统, 它能够在有限的功率和腔体下, 实现强劲、有弹性、下潜良好的低音效果。此次V610又被称为"气旋式"动态低音引擎产品, 主要是比喻V610对地辐射设计和AAS技术相结合后产生的效果。



- A 底座为金属材质,底座上 的透明塑料主要用于透光。
- B 蓝色LED 灯位于箱体与底座的连接处,共两颗。
- C 环形无源辐射器尺寸为 40mm×70mm,对地设计有 效地增加了低频量感。
- D 电路板上不仅焊接了两颗 4871 音频放大芯片,而且还 有不少SMT元件。
- E 接口部分采用、SB供电和 3.5mm接口的分离式设计
- F 连接线上的线控器与普通耳 麦上的一致,它让操控更方便。

新品速递



--追求个性化的时代 富有创意的设计往往更容易受到 年轻一族的追捧, 高端如汽车改装, 低端如手机换壳, 都是个性化的表现,即使在相对平淡的电脑外设领域 也不 乏亮点, 比如我们今天测试的雷柏3700 Fit无线激光鼠标, 就 是一款富有个性化的创意产品。

雷柏3700采用对称式造型设计,前宽后窄呈弧线型。 曲线优美。其银色的底壳与黑色亮光上盖相结合显得很上 档次,但也容易留下难看的指纹印。这款鼠标的最大创意 就是采用可换上盖的设计, 雷柏为它提供了两种尺寸的上 盖,长度分别为108mm和124mm,而且雷柏还为这款鼠标准 备了众多的个性化上盖,用户可以自行选配。任意更换上盖 除了能够带来不一样的视觉感受外, 在握持感方面也会有

明显不同, 当我们使用108mm上盖测试时, 雷柏3700

的长短适中,大小拇指能很自然地放入左右凹 槽内, 微微隆起的背部可以较好地支撑手掌, 握持感与普通标准长度的鼠标类似。如果换 上124mm的上盖, 鼠标的长度明显增加, 此时 手指能完全打直, 增加的尾部长度可以托起 手腕,使用时更为轻松,不过这仅是针对手型 较大的男性用户而言的。需注意的是,使用124m m

的上盖时, 鼠标底部被加长, 会挡住电池仓开启的位置。

除了可换外壳的设计外, 雷柏3700的功能也非常丰富。 比如在鼠标的滚轮后方就提供了三个功能键,包括dp.值切 换键 (800dpi/1600dpi), Flip 3D键以及上盖弹起键 其中Flip 3D键在XP系统中等周于Alt+Tab, 执行窗口切换功能, 而在 Vista系统中则能将窗口切换功能表现为3D缩略图的形式。 不过, F lip 3D 功能必须安装驱动程序才能实现, 除了三个功 能键外,鼠标的左侧还提供了两个侧键,默认功能为前进 后退。就手感来说, 雷柏3700的左右按键软硬适中, 按键声 音清脆,弹性足且回馈迅速 快速敲击也没有任何不适,滚 轮部分虽带有强烈的段落感,但前后滚动时略显阻滞 而且 作为四向滚轮,它在向左侧按时感觉不到按键触感,以雷柏 3700的性能来说。1600dp的分辨率已经能满足用户的不同 使用需求,测试时移动迅速,反应灵敏,只有在鼠标休眠状 态启动的一瞬间略有延迟, 持续工作状态下的延迟感并不 明显。另外、雷柏3700使用的激光引擎也具备较强的表面兼 容性, 在我们选用的木质桌面, 瓷砖表面, 金属表面以及各 种不同材质的鼠标垫上都没有出现跳帧现象,表现稳定。

作为一款2.4G Hz无线鼠标, 雷柏3700配备了流行的Nano 接收器,办公环境里实测距离能达到8米左右,即使面对HTPC 应用也毫无问题。鉴于其优秀的表现, 我们也将雷柏3700推 荐给那些既追求时尚外形,又对产品的功能和性能有一定需 求的用户使用。(刘 东) 🚻



● 特麗标感免任后杠序 在下按此会出現也也仓



测试手记、雷柏3700两种尺寸的上盖使用起来手感都不错,没 有出现任何不适。特别是换上124m m 的上盖之后。不仅能托起 手腕部位, 还令电池的位置更居中, 重量更均衡。

雷柏 1700 F n无线激光鼠标产品资料

无线技术

2.4G H z 无线技术

分辨率

1600dpx支持两挡切换。

定位方式

激光定位

标称续航时间 6个月

标称距离

10米



时尚且當有创意 性能稳定



👚 液轮手感一般

新品速递

H501 是漫步者最新的百元级耳机,也是H系列中的第3款头戴式产品。相比之前的H800和H500,这款新品从头带到侧梁再到耳罩的黑银黑配色,使其具备了更活泼动感的外观元素。

为有效阻隔听音时的外部噪音干扰, H501采用了封闭式结构, 并加入了弹性和硬度都较大的钢质头带, 以增大压力使耳罩更贴合耳部。从佩戴感受来说, 虽然H501的软皮耳罩与皮肤接触时感觉很舒服, 可调角度的耳罩也能适应不同用户的头型, 但佩戴30分钟左右之后耳部还是有轻微的肿胀感, 在对伸缩头带(头带共有8个刻度)进行调节后, 我们发现只要将两侧头带各拉长4-6个刻度, 大部分人都能在舒适度和贴合度上找到相对的平衡点——既不会觉得太松, 也不

会让耳朵被压得非常难受。

测试期间,我们还发现一个不得不提及的问题,产品包装宣传画上模特所佩戴的H501看起来很大,完全包住了耳朵。这张图片一开始让我们误认为H501是那种包裹性的耳罩,可实际产品却是贴合式耳罩。那么这两种设计有什么区别呢?以过去的使用经验而言,我们更偏向于使用包

裹性的耳罩,因为在同等条件的头带设计下包裹性的耳罩会让耳朵更舒适,而贴合式耳罩却会把耳廓向后压。这样一来,虽然使这次测试是在冬天进行的,在较长时间佩戴后,耳背的皮肤还是略有发粘发腻的感觉。

虽然是百元级的耳机,但漫步者H501的附件中还是提供了一个6.3mm的转接头,这能让用户方便连接带有6.3mm接口的耳机放大器或音乐声卡。

让我们印象深刻的是, H501的高频呈现出的是一种偏暖的音色, 虽然不是那种很透亮华丽的风格 但听起来却也带纤细柔顺之感。在听小提琴演奏的曲子时这种感觉尤为明显。至于它的中频, 我们在试听人声曲目时发现它把歌手的嗓音都表现得略微偏厚了一点, 这种声音取向并不是很明显, 相信很大一部分用户会偏好这种风格, 毕竟听起来并不会像声音偏年轻那样感觉不习惯。H501的低频, 是比较松软, 且量感较多的。这使得H501在回放一些低频乐曲时, 会给人饱满之感。但又由于比较松软, 遇到密集鼓点时, 会显得稍欠力度。当然, H501整体的效果还是不错, 在不失细节的情况下, 又显得非常耐听。

价格在百元出头的漫步者H501耳机是一款高性价比的产品,它对于普通用户而言是相当超值的。因为它重量轻、效果好,而且价格也不贵,在普通用户家中作为多媒体音箱之外的一个补充还是很有必要,毕竟耳机可以让你在不干扰家人的情况下欣赏音乐或看片。(蔺科) [4].





+ 供養頂端有嫌冲泡沫以減軽耐 供頂的压力



易用性

● 耳机关节可侧向90度旋转,方便 收纳



会 关节还可进行一定角度的调节,以贴含耳部。



● 附件中带了6.3m m 转接头、使 H 501可以接级军效等设备。

测试手记,H 501耳机信号线设计为1.9m , 这一考虑很周到,即使要通过桌面线孔连接桌下的电脑上,也不会影响使用。

漫步者 50.产品资料

灵敏度 97dB

频响范围 20Hz~20kHz


标称阻抗 32Ω 额定功率 20m %

线长、1.9m

连接方式·3.5mm 立体声播头布.3mm 立体声转接头

● 重量轻、效果好、价格便宜

倒质头带压力较大



LED 风朝在显示器市场中持续发酵 长城就于近日推出了其首款采用白光LED背光的显示器 L2280,为设计留有更多空间,是白光LED背光的一大优势,虽然L2280并没有追求极限的轻薄 但它还是比普通显示器薄了不少。除了轻薄,L2280其它设计上的亮点也不少,拥有透明外框的双层边框是目前颇受消费者欢迎的设计;圆润饱满的背部也很漂亮,通体高亮的表面采用的是高光注塑工艺,我们故意用手在上面按,不似钢琴烤漆那样容易沾染指纹。清洁它也很方便,用卷纸就能擦拭干净。虽然在设计上有所进步,不过L2280在做工方面仍有需要提高的地方,像背部接口处的挡板,本来是为了保持背部的观感,但其卡扣设计在拆卸时比较费劲,想用力又怕扳断了,安装回去也不是太顺手,

为了机身外观的统一和谐, L2280包括电源开关在内的所有按键都采用了触摸式设计。按键的标识较大, 识别度

好,但奇怪的是除了电源开关打开后会亮起之外 其余0SD按键并没有设置背光。这使得我们处在光线较暗的环境中时,调节L2280只能凭感觉判断按键位置,而且触摸按键与面板完全融合在一起,所以盲操作容易误按,按键的这一细节设计还有欠考虑。

由于采用了白光LED背光, 所以L2280的功耗表现值得期待。最大亮度下, L2280实测功耗仅为16.13W, 表现出色。经过计算, 其能源效率达到了"恐怖"的2.23cd/W, 远超国家一级能效标准1.05cd/W的底线, 但由于能效标准还需考察关机功耗, 而L2280的关机功耗为0.71W, 只达到国家二级能效标准, 所以其整体能效等级被划为二级, 比较遗憾,

别看L2280的功耗不高,但实测的亮度却不低,优化对比度后屏幕上九个点的平均亮度为263cd/m²。由于亮度较高所以我们在日常办公环境下,调节到30%一40%左右的亮度就足以应付文字方面的应用,而此时功耗仅在10%出头,省电效果明显。对比度方面,L2280的全开全关对比度为1075:1,但ANS 对比度却只有326:1,略有偏低。虽然在亮度不均匀性测试中,1.12的成绩显得中规中矩,但L2280的漏光控制却不含糊,几乎完全没有漏光现象,发挥出了LED的优势。

L2280售价为1399元,在已上市的同尺寸LED显示器中属中游比同尺寸,采用CCFL背光的主流显示器要贵两三百元,考虑到其超低的功耗以及不错的外观,多花一点钱还是值得的。 餘 臻) [1]





功能

◆ 触摸式按键保持了面板的美观。
◆ 但没有背光是一个遗憾。

● DV 、D和J Sab双接口的标准
後置

测试手记,通过试用,虽然,2280在做工以及细节设计方面还有提高的空间,但就目前而且,它算得上是长城显示器中外在设计最漂亮的产品之一了。而依托IFD背光,它功耗方面的优势也非常明显,至于其它性能,则与采用CCFL背光的普通显示器没什么区别。

长城(2280显示器产品资料


屏幕尺寸 21.5英寸 屏幕比例 16:9 最佳分辨率 1920×1080 250cd/m 2 亮度 动态对比度 10000000:1 灰阶响应时间 2m s 水平垂直视角 170" /160" DV HD. D Sub 接口

外观设计较为出彩、LED 背光带来了低功耗

📵 触摸式按键没有背光,部分细节设计还有待提高

长城。2280功耗测试结果一览表

	关地状态。	亮度水平20℃	亮度水平10%	亮度水平60%	· 克安水干80%	亮度水平100%
实则功耗	0.71W	9.86W	11.29W	13.34₩	15.15W	16.13W



⊕ _2280的\ ISC色域范围为 6928%

语聊新宠

工人 代公司近期推出了多款面向中高端市场的荣御系列耳 表,以HY-9060M V来说,它采用头戴式设计,黑灰两色 搭配,整体风格稳重大气,其外壳经过抛光处理后光泽度较强。窄头梁设计使HY-9060M V在佩戴后几乎感觉不到压头感耳罩内侧海绵垫的仿皮质表面贴耳后也很舒适细腻,只是长时间佩戴略显闷热。这款耳麦采用单边入线的方式连接,使用时不用担心信号线会绕成一团。该线材的弹性和抗拉性都比较好。线上集成的线控器除了能调节音量外,还能控制表克风的开关。此外 HY-9060M V提供的3.5m m 插头对耳机功能和麦克风功能也进行了颜色上的区隔,较为人性化。

耳罩内部设计了40mm的动圈单元,阻抗为32Ω,是一款易于驱动的产品。从实际试听来说它的音色偏暖,中低频表现不错,回放的人声温暖、饱满,虽然整个低频的层次感一般,但是表现鼓声时还是能感受到实在的鼓点。高频部分略微偏暗 缺乏通透度,不过好在声音温和,不毛躁,不易造成听觉疲劳。麦克风功能是语聊耳麦不可或缺的, HY-9060M V的麦克风采用软管设计,并能进行180度旋转收纳。通过测



现代IIY 9060M \ 耳妻产品资料

 類率响应
 20H z = 20kH z

 喇叭直径
 40mm 动態单元

 耳机災敏度
 .02dB

 麦克风灵敏度
 58dB ± 40mm

插头尺寸 《5mm 镀镍插头

中頻人声饱満、帶线控操作方便
 解析力一般、高頻偏暗

/4.3/10 M C 指数 外观 . 音质 健工 : 易用性



前200元左右的300W 电源产品相当多 肖费者既能买到静音电源,也可以选择高转换效率的产品,而这款美域高X300则兼顾了静音和转换效率。


从入手的初步印象来说,美域高X300电源的重量较轻,再看其铭牌,它支持170V到265V的输入电压范围,符合IntelATX12V 2.3规范,+12V1和+12V2输出为10A和12A,+5V和+3.3V输出为16A和20A(联合输出功率最大为127W),它的接口不算丰富,但好在提供了1个8Pin和1个6Pin PC HE接口,用户不需要使用转接器就能使用带8Pn接口的中端显卡,此外该电源还提供了2个SATA接口和3个大4Pn接口,其扩展能力对于普通玩家来说够用了。


相对于平凡的外观, 美域高X300电源在实际测试中的表现却相当不错。在满载状态下,它的功率因数达到了0.95以上。当我们给它以轻载 20% 功率), 典型负载 50% 功率)和满载 (100% 功率)三种状态时, 其转换效率分别为74.3%、81.11% 和81.36%, 典型负载和满载的转换效率超过了80%, 只是轻载转换效率表现一般, 不过这对于一款 200 左右的电源来说已经是难能可贵了。同时,它还采用耐福 G P)的低转速12cm 风扇, 运行时非常静音。


我们认为,在200元这一价位上,美域高X300的性价比很高,值得普通玩家使用,(冯·亮)M.



新品速递







● GTX 260+无效的散热器设计很巧妙,外壳是纯铝材质 散热器并没有配备热管,而是采用了大面积纯钢散热增片。和纯钢增片相连接的就是具空腔均热板(真空腔均热板上直接焊接纯钢槽片)。

般而言 由于单槽散热器性能相对较差,高端显卡为了兼顾的热效果通常会配备散热能力较强 体积较大的双槽散热器,作为第 款采用单槽散热器的高端产品,GTX260+无双主要是通过了真空腔均热板技术(Vapour Champer Heat Spreader) 来实现,真空腔均热板技术对我们来说并不陌生我们以前曾报道过采用这项技术的类似产品。它和热管的散热原理相似 都是利用毛细和真空原理 通过液体的蒸发和冷凝来达到导热的目的,不同的是 热管在进行导热时 工作方向相对固定 只能单向进行导热 而腔均热板的工作方向是发散的,可以向四周进行导热,导热效率会更高。由于使用了高效率的散热器 GTX260+无双显卡的整体厚度(散热器+PCB)缩小到1.4cm左右,而普通双槽显卡的厚度一般在4cm左右,纤薄的身段使得该显卡并不会占用机箱内部太多的空

测试手记 真空腔均热板的原理和热管是相同的, 两款显卡在没有配备热管散热器的情况下, 依然取得了令人满意的散热性能。另外, 在组建下 系统时, 单槽散热器的优势凸显。在\ 58主板上, 两块6 T\ 260~无双显卡之间的距离达到了3cm 左右, 热量可以及时散发。而在两块双槽散热器的显卡组成的双卡系统中, 两块显卡之间的空隙很小, 不利于散热。

影驰 、 《 无双产品资料

流处理单元数量 216个

显存类型 GDDR3/892MB/4-18-bit

 核心频率
 576M Hz

 显存频率
 2000M Hz

 流处理单元频率
 1212M Hz

 接口类型
 DV FH DM I

② 使用真空腔均热板技术的单槽散热器, 散热能力和静音效果优秀

价格稍贵,超频能力一般



影驰,「 (无双产品资料

流处理单元数量 96个 配存类型 GDDR 5 5 1 2 M B 4 2 8 - 6 it

使用真空腔均热板技术的单槽■項面

🚇 噪音稍大



2009年 笔记本电脑音箱市场呈现百花齐放的局面。 惠威、创新、奋达等音箱大厂纷纷推出了相

应的产品。近期,老牌音箱企业慧海也加入了这一领域,推出了双炮王系列笔记本电脑音箱。微型计算机评测室在第一时间测试了其首款产品WF2201。

慧海W F-2201音箱的三角形箱体在同类产品中显得比较独特。箱体侧面通过镀烙材质装饰有强烈的镜面效果,其低音炮还嵌入了金属面板,显得档次更高。与注重便携性的笔记本电脑音箱相比,慧海W F-2201的体积较大,采用低音炮+卫

星箱这种架构的设计在同类产品中也并不多见。

这主要是考虑到目前的便携型笔记本电脑音箱会受到箱体的制约,导致音质表现,特别是低频表现不能令人满意,为此慧海WF2201特意加入了低音炮,牺牲便携性来换取对音质的诉求。

这款音箱基于少见的2.2声道原理设计,其低

音炮两侧放置了两只慧海的F80扬声器, 尺寸为2.25英

寸,并通过双独立超低频控制线路进行驱动。低音炮的正面设计了低频增益旋钮,旋转时没有刻度感,顺畅度较好。低音炮的背部提供了丰富的接口,可以接驳电源适配器,卫星

箱、媒体播放盒以及USB接口。通过外接电源适配器 能使WF-2201的输出功率达到30W。值得一提的是,这款音箱还外置了一款媒体播放盒,它不仅支持播放、前进和后退的功能还提供了USB接口和读卡器 能支持外接USB设备和SD卡上的MP3和WMA音频文件。如果想通过音箱回放外部设备里的音乐,还需要让媒体播放盒通过LNE N输入。WF-2201的卫星

箱采用了2英寸的中高音单元,在右声道卫星箱上带有主音量

控制旋钮,该旋钮未带刻度感,旋动时手感不错,

由于该音箱内置了USB声卡,在接驳笔记本电脑时就能避免其集成声卡先天不足的限制。就音质来说,慧海WF-2201的声场开阔度着实令人吃惊,其充沛的功率和良好的控制力也使人印象深刻,就算将音量调整至3A位置也没有出现特别明显的失真。由于采用双低音单元的架构,盲听时,它的低频在力度和弹性方面已经能和传统多媒体音箱一较高下,在回放快节奏的打击乐时,也没有出现拖泥带水的现象,只是在下潜深度和大动态的表现上会受到单元尺寸的限制。中高频部分WF-2201的声音饱满度和流畅度均有不错表现,解析力与同类产品相比也要高出一筹,但略显偏亮而不够柔和的高音则有待改进。慧海WF-2201是一款令人惊喜的高素质产品,它的双低音单元设计能满足了"本本"用户对高品质声音的追求,它的独特造型也为追求个性化的用户提供了新的选择。就算你不是"本本"一族、WF-2201同样可以通过外接为盘或是SD卡

来实现音乐播放功能,这也是它的独特之处。例 东) 🚾






● 想海W F-2201的媒体播放盒能 让音箱的应用范围更广泛




易用性

负债者均费部除了丰富的接口外。还拥有两个小型的倒相孔。



④ 位于卫星箱上的主音量控制或 组吸取了名表的设计元素



④ 两只依者单元位于依者绝的两侧

测试手记; 慧海W F 2201音箱虽能播放外部存储设备存放在文件夹里的音频文件, 可由于没有可视化界面, 播放和切换歌曲时只能进行盲操作。另外, 当媒体播放盒通过LNE N 输入时, 会出现轻微的电流声, 希望在正式产品中得到改善。

慧海NF 220、笔记本电脑音箱产品资料

輸出功率 30W

单元尺寸 2.25英寸低音, 2英寸中高音

频率响应 低音50|| 2~200|(z) 中高頻(00)|| 2~20k|| z

调节方式 生音量旋钮: 低音增益旋钮

供电方式 外接电源适配器

箱体尺寸 303mm×90mm×90mm(低音炮) 75mm×85mm×78mm(卫星箱)


外形时尚, 音质优异

价格较高、LINE IN 输入时带有电流声

间, 利于建立合理的机箱内部风道。对游戏发烧友来说, 可以考虑用两块GTX260+无双组建SL系统——两块显卡之间的距离会更宽, 更利于散热。

在规格方面,GTX260+无双显卡的频率为576MHz/2000MHz/1242MHz,与公版保持一致,并没有为了降低发热量而降低频率。该长采用了4+1相核心与显存分离的供电设计使用了贴片电感 在核心供电的MOSFET部分还设计了散热鳍片,可以有效降低MOSFET的温度。考虑到DV接口已成主流和HDM 接口在高清应用中的重要作用,该卡并没有搭配VGA接口 而是使用了DVBHDM 接口的组合。

GT240无双采用了GDDR5显存,频率为550MHz/3600MHz/340MHz。由于采用了40nm工艺且产品本身规格不算太高 因此该卡的供电设计为2+1相。并搭配了齐全的DVFHDMFVGA接口。另外,GT240也使用了基于真空腔均热板技术的单槽散热器,体积较小,更适用于HTPC。



④ GTX 260+无双基寸 (右) 与双槽数热器的
GeForce GTX 260+显寸厚度对比

和GT240无双显卡的GPU待机温度和GPU满载温度分别为40°C、78°C和33°C、56°C、一般来说,配备热管散热器的GeForce GTX 260+显卡的GPU满载温度也在70°C以上,因此GTX260+无双的散热能力和同芯片、搭配热管散热器的产品相比丝毫不逊色。值得一提的是,由于配备了温控风扇,GTX260+无双的噪音控制得很不错。而GT240无双散热器的默认转速稍高,因此噪音相对较大。为了进一步考察GTX260+无双的散热能力,我们还组建了SL系统。SL系统在待机和满载状态下的温度分别为46°C和83°C,较单卡状态温度提升并不明显。如果用户想获取更好的散热性能、还可以利用第三方软件手动调节风扇转速。在超频方面,由于GTX260+无双显卡的默认核心电压比较低,因此它的超频表现一般,只能稳定在625MHz/2100MHz/320MHz/而得益于40mm工艺,GT240无双可以超频至650MHz/4000MHz/1680MHz/性能提升幅度在10%左右。

真空腔均热板技术并不是首次运用在显卡上,但将基于真空腔均热板技术的单槽散热器引用到高端显卡上却是第一次,在满足纤薄的同时,显卡并没有大幅降低散热能力。另据悉,影驰将全面推广这种单槽散热器,会将它应用到更多的显卡产品上。《邓 斐》[1]





前服务器平台市场总体分为三部分:单路平台、双路平台和4.8路平台。双路平台是目前市场的主流,占据了整个市场75%的份额;4路和8路平台见,只占整个市场的5%,而单路平台占据了整个市场的20%左右。由此可见,双路平台和低端的单路服务器平台的市场份额将高达95%,它们的走向无疑将对整个服务器市场产生深远的影响。但是最终影响趋势的因素还是客户的需求。

由于用户需求的变化 低端节能型市场的份额目前有逐年增加的趋势。对于中小企业客户来说 他们需要的是低成本 低能耗的产品,平滑的升级性 能效和高性价比是他们最看重的。这就要求处理器的功耗尽量保持在较低水平同时又能满足其对计算性能的需求。

但是一直以来 服务器产品的发展过多以性能为导向 没有注重权衡性能和功耗的价值关系 导致用户很难在性能和功耗之间做出权衡, 满足这部分用户的需求 就意味着需要对产品钱的进一步细分。这也是我们为什么即将推出 皓龙1000/6000系列处理器的原因。实际上 AND在今年已经先后推出了多款低

性能/功耗,服务器市场呼唤节能时代

功耗产品 像平均能耗85瓦的6核皓龙 HE处理器和平均功耗仅为40瓦的6核皓 龙EE处理器。

新的皓龙1000处理器将主要面向单 /双路服务器平台, 每颗处理器的核心数

量在1~6核之间 支持两条DDR3内存通道。而更重要的是 它每颗核心的功耗都小于6W.这是X86架构下目前首款也是唯 款单核心功耗小于6瓦的产品。它将能满足客户在能效和运营成本方面的需求 同时也不会影响到产品的价值和性能。这些系统将被广泛地部署到Web和五计算 高密度计算以及企业基础架构等方面。

皓龙6000系列将使用全球首款8核心与12核心的X86服务器用处理器 可以提供1个内存通道 具有全新的能效特性和全新的虚拟化功能 并能兼容下代产品,另外 皓龙6000系列增强的内存架构将为其带来明显的性能优势。与上代相比 其基准带宽提高了2.5倍。皓龙6000系列可以应对苛刻的数据密集型

工作负荷 并提供空前的效率和线程处理能力 能够满足客户在高扩展性和高性能方面的需求。

服务器平台在经历从性能到以应用为导向的转变。未来判断一款服务器平台优劣的标准不再只是性能 怎样处理好性能与功耗的关系将是制胜的关键。随着哥本哈根气候峰会的召开 节约能耗 控制温室气体排放日益受到全球关注,这些都预示着服务器平台节能时代的到来将不可避免。

Gina longoria女士 AMD服务器业务产品管理总监

> 微型计算机 MicroComputer 专家观点



果笔记本电脑的用户在进行图片缩放 窗口切换 窗口浓动时 可以方便地用支持多点触摸的触控板操作。几个指头在触控板上划来划去。就可以了。不过,你不用再羡慕苹果用户了,因为你的笔记本电脑在连接上翼通T-910多点触控器后,也一样可以实现多点触控的功能。

翼通T-910给人的第一印象是一款数字键盘,实际上它是支持多点触摸功能的触摸板,数字键盘只是一个辅助功能。它通过USB接口和电脑相连,能够在Wndows XP Vs面和Windows 7中实现多点触摸,T-910可以用单指 双指和三指进行操作。单指操作时,则是最普通的鼠标功能。双指操作时,则可以通过两个指头的旋转,拉伸和滑动来实现旋转缩放和窗口滚动功能。三指操作时,能够实现窗口的切换.打开"我的电脑"等操作,还支持自定义功能。按下T-910触控器上的模式切换开关后,就切换为了数字键盘。触控板下方的两个按键在作为触控板时提供鼠标左右键的功能,而切换到数字键盘时,则实现开启计算器和退格的功能。

翼通T-910的操作手感、灵敏度非常不错,定位、轻触、缩放等操作都能够准确识别。如果你想实现多点触控功能,翼通T-910多点触控器绝对是一个不错的选择,还能弥补笔记本电脑没有数字键盘的缺憾,(刘宗字)





IBM 推新服务主义 全面实现Power价值

2009年11月18号,BM公司在北京召开了2009 BM 动态架构新动力论坛会议。作为国内用户的UnixWorld,BM 此次邀请了全国各地数百位Power System s用户。BM 科技部大中华区Power System s服务器产品部总经理韩忠恒先生在会上隆重宣布了"Power as a Service"的新服务主义理念,并希望能够帮助用户真正的构建动态基础架构、全面实现"Power"的价值。

M C 观点: 现在的 IT 营铂已经不是推销产品这么简单, 更多的是 种版多显然 BN 此次提出 "Power as a Service"的口号 就是强化这种服务理念, 帮助 II

2009年\四峰会在上海召开虚拟化专家汇聚一堂

2009年11月19日,本年度的Xen峰会(Xen Summil)在中国上海紫竹园区英特尔研发基地拉开帷幕。这也是Xen峰会首次在中国举办。在为期两天的峰会中,200多位Xen.org国际社区的专家。国内虚拟化技术领域的专家学者、Xen爱好者和企业代表。第二世界,10年,10年,1



表齐聚 堂 共同探讨如何以开游软件的不证的就未迎接壶拟化新机遇。 英特宁与亚人研发有限公司总经理梁兆柱博士在会上表示 "作为Xen社区的 核心贡献者之一。英特尔将继续增进与Xen社区开发者的密切合作 提供完整的Xen虚拟化软 硬件技术支持、

リし观点:

I nux 1

Wacmini+MacOS X ServerSnow Leopard隆重登场

2009年12月1日 苹果公司在北京向广大中国企业用户介绍了WacOS X ServerSnow Leopard 作系统 并称之为全球最简单易用的服务器操作系统,这款基于开放标准的全61位UNIX服务器操作系统的运行速度较上 代提高了两倍 并且包括了PodcastProducer 2 Mobile Access Server Wik. Server 2 Address Book Server Cal Server 2等创新和更新功能。本于记者就此操作系统专门与苹果公司相关负责人进行了深入交充 并第一时间拿到了该操作系统及最小的安装平台Macming 这一搭配究竟能给企业用户带来怎样的惊喜》相关内容将在近期与大家见面。



佳能睿彩系列激光多功能一 体机发布

M C 观点: 办公设备向彩色机型转变是必外趋势, 不过要想得到企业用户的广泛接受, 成本将成为决定胜败的关键因素, 这就需要各家厂商付出更多的努力 技术创新并降低耗材的价格,

诺顿小贴士之病毒播报

病毒名称: Yn Un mus S vistem P to

受影响的操作系统: W indows 95/98/2000 /M e /X P /V ista /\ T, W indows Server 2003。

病毒分析: 用户使用电脑时, 有时会遇到这种情况, 屏幕上突然弹出一个看起来像某安全软件的提示界面, 告知用户其计算机处于不安全的状态如果需要进一步的安全防护 则需到指定的网站进行购买注册, 其实这多数是一些流氓安全软件在对用户进行诱骗以达到牟利的目的,

赛门铁克近期发现的病毒AntivirusSystem Pro就是这样一种流氓安全软件。当用户运行其他正常程序的时候,病毒AntivirusSystem Pro还会提示用户说该程序已经被感染,询问用户是否启动AntivirusSystem Pro对机器进行扫描,以此来诱骗用户付费,同时也阻碍了正常程序的运行。该病毒会将自身随机命名为.exe文件,驻留在系统目录,也可能将自身拷贝到其它文件夹中。它同时还会修改注册表,削弱系统下载.exe文件时的安全保护,同时实现开机自启动。该病毒的传播途径是诱骗用户手动下载运行,或者被其他病毒下载到机器上运行。



我摩我秀

三诺书架箱摩机讲堂

游飘专访

三诺第二届摩机大赛重庆分站赛

文/图 本刊记者 刘 东

关于府級版驱动,相信对玩过创新声卡的用户来说都不会陌生。在2009年三诺第二届摩机大赛重庆分站赛的选手里,我们也见到了府級版驱动的制作人阳刚、借此机会、《微型计算机》有意与他进行了交流,通过我们的专访,一起来了解阳刚的摩机之路。



姓名:阳刚


兴趣爱好: DIY声卡驱动/打磨声卡/摩机 目前职业: 四川某著名企业旗下物流公司的 信息监控中心系统维护员, 负责全公司局域 网和计算机的维护工作。

M C: 阳刚, 欢迎你做客《微

型计算机》,请向大家简单介绍一下你的个人经历吧。

阳刚:大家好,我是阳刚,游飘版创新声卡驱动的制作人。我在1992年左右开始接触电脑,1994年拥有了自己的第一台电脑。1996年受聘于一家电脑公司做技术主管,因公司经营不善倒闭,后又到另外一家电脑公司做门市经理,在这期间,买到了第一块创新SB Live周年纪念版声卡,并开始修改声卡驱动,后来陆续修改过很多版创新声卡的驱动,其间也开始尝试打磨声卡、音箱等。离开第二家公司后,断断续续做了几年的网吧维护,大约5年前进入现在的公司至今。

M C 1 我们都记得你过去为创新声卡制作的驱动程序, 能不能和大家分享一下这些D IY 经历?



● 创新游艇版题动的安装界面。

Audigy、Audigys、A AV 710、做 ESQ 200A D、SQ 666、Razer 校鱼 AC-1等,而音箱则打磨过创新 PC W ORK 2.1、音诗派5700、漫步者 R 1000TC、R 201T、罗技X-540、三诺 N-45G等。不过我对于音频设备的打磨 也是最近两年才积累了一点经验、特别是 在摩机方面还算是个新手。对于摩机、

完全是兴趣爱好所致,我对唿兴趣的东西都会研究一下。此外,我还曾组装、打磨过几台功放,因为当初所掌握的技术知识欠缺、经验不丰富,因此打磨的效果并不令人满意。最近一次打磨功放,是我在今年对一台马兰士35000SE数字功放进行的细微修改,效果还不错。

M C: 刚才听你说自己算是个新手, 那么在摩机过程中遇到过什么困难?

阳刚: 摩机的过程中最大的困难是专业知识欠缺、缺乏有效的检测设备和丰富的经验。正因为如此,在对比过一些大厂的音箱后,深感设计能力和专业知识的重要性,有经验的设计师能用较为普通的元件发出好的声音,而通过个人摩机用上了很多所谓的发烧补品元件之后,发出的声音依然不能令人满意。另外,摩机也需要持之以恒,家人的支持也很重要,虽然他们不懂,但都很鼓励我去尝试。另外,在多年来修改驱动和摩机的过程中,在专业论坛里还结实了很多有相同兴趣爱好的朋友,这也算是另一笔收获吧。

Ⅵ C: 那你有没有固定的摩机方法和技巧能与大家分享呢? 摩机之后, 如何去评判音箱的音质表现?

阳刚:关于摩机,我基本上没有固定的方法,因为经验是不断积累的,摩机方法也在不断改进。不同的音箱,要根据其本身设计的特点来修改,一般DIYer可以下手的地方是

我摩我秀

三潜书契簿商机遗赠

运放、电容部分、经验较为丰富的可以从电阻、供电部分改善、更进一步就是功放芯片、分频器等。摩机的时候,我会普重考虑声音的乐感,也就是音乐味,在这个基础上再完善三频的平衡和协调。不过由于缺乏专业设备,所以我主要是靠耳朵听,通过对比其他几套不同风格的音箱来判定自己的摩机成效。不过,我最近也采购了HIFIDIY论坛制作的音箱测试套件,通过它可以测试音箱和分频器的曲线,是摩机玩家不可多得的好工具,但是要用好它并不容易,需要不断的调试和试听对比来获得经验。

M C: 你认为打磨音箱与制作驱动相比, 谁的难度更大? 对音质改善, 谁最有效?


阳刚: 音频系统好比一根水管, 流量的大小取决于直径最小的一段, 这一段也就是音频系统中的瓶颈。而PC音频不单单是硬件上这一段管子要做到大小相近, 软件环节也很重要。相对来说, 驱动程序的修改难度较大, 因为操作系统底层的不同, 对音质, 音色会有不同的影响, 这就需要反复的调试, 而打磨声卡和音箱则更需要更细心, 否则很容易破坏PCB板。而对音质的改善, 要看修改产品本身的素质, 如果本来就是比较差的设计, 用料和声音, 也极难通过打磨获得较好的声音。

M C 1 你对三诺的音箱有何评价呢?

阳刚:以前我并没有听过三诺的音箱,但经常听朋友介绍,所以对此也非常感兴趣。从对三诺N-45G音箱的实际听感来说,也确实比想象中的更好,打磨后更是感觉锦上添花。也许有人说这对箱子看起来用料并不高档,但三诺在关键的电源、喇叭、功放芯片、箱体上都搭配得当,用料合理,即使不修改,本身音质也不错。如果打磨,只需要在前级部分稍加修改,即可获得更好的音色听感,而不像有些箱子高不成低不就,要出好声基本上大部分部件都换完才行,那就失去打磨的价值了。

M C: 从你已经打磨好的三诺N-45G 音箱来看. 你如何评价它?

阳刚: 通过打磨之后的三诺N-45G 音箱, 感觉是很超值的。之前我主要通过马兰士功放推惠威落地箱来欣赏音乐, 在打磨好三诺N-45G后, 最近都是用它听歌了, 它高颊的细腻和韵味特别舒服, 并且还略带一点贵气, 中频表现也较为甜美自然, 通过打磨之后, 书架箱最大的弱点——低颗的表现也有模有样了, 在大动态下依然有一定的弹性和控制力, 不过还是略显有点肥。在较大音量之下, 这对箱子表现较好, 声音的量感、推力、清晰度都不错, 甚至感觉不是这么小



→ 加州为三诺N-45G 青福校上了0 PA 2604A P

运被芯片, 使其音质更加平衡。

保证高频和中频的优点不变,改动某个频段的声音,必然会牵连其他频段的变化,这也是摩机的困难之处,需要通过反复更换、调试、试听后才有可能获得满意的效果。下一步我打算针对运放供电单独做一个供电模块,测试不同电压下运放的变化,再配合周边电容的变化来改善音色,希望能够有更进一步的提高。

M C a 你怎样看待目前国内摩机的大环境? 是什么原因促使你参加三诺第二届摩机大赛?

阳阳是及境不是的用还这摩得开除的当环,还业些解信着渐年关陷,逐境还过缺设户比些机到的原义,还过缺级户比些机到的原义,并都经同音盲题的决一大概的形用和、的、会起从比、



主诺第二届摩机大赛的图标

对这个比赛是很感兴趣的,通过这个比赛有可能会造就一批未来的中国音箱、音响设计大师。目前国内山寨音响产品遍地,而很多对音质、音乐有追求的新手,在多次上当后,热情就冷却了,有可能就抹杀了他们的这方面的天赋。有了三诺的这个活动,可以让更多发烧友、新手近距离接触国内大厂的设计,并有条件在原本不错的设计基础上打磨,学习到更多相关知识和经验。希望三诺公司通过这次比赛结合各路摩机高手的经验打造出更好听的国产音箱。

微型计算机 M croComputer 读者活动

MOHUT

醋与冷的烹作

两款航嘉暗夜公爵MOD作品展示


作品一

加长型暗夜公爵

MOD选手: 刑凯

刑凯的作品将暗夜公爵进行大胆改造。在 加长机箱的同时,还通过独特的色彩搭配,感觉 带来的是一款航嘉暗夜公爵限量版。

刑凯分享心得:对于MOD,本人喜欢通过巧 妙的色彩搭配来实现极具冲击力的外观。这样才 能体现出个人的MOD风格。考虑到原机箱在效置 PCB板较长的显卡时、显卡和硬盘之间会显得拥 挤,非常不利于散热,于是就萌生了加长机箱的想 法。经过仔细观察发现,如果在硬盘住和放置主 板的金属板中间进行改造、既能避免显卡与硬盘之 间的冲突, 还能为水冷的水泵提供合适的空间。 通 过改造加长机箱之后,侧板也需要跟着变长。这部 分选用了进口高光亚克力板、通过激光雕刻机床切 割加工而成,其硬度和光泽度都能满足要求。为了 凸显个性, 除换掉原有的航船Logo替换成作品主 题Logo之外。还去除了前面板的除尘海绵。显得更 富有冲击力。但需要注意的是配色。一款机箱的主 色最好不要超过三种,这种配色思路常被极为吸 引眼球的顶级跑车和运动产品所采用。



① 正在对错夜公弃需要加长的 都位进行加工




元件祭"

靐


成公存代准年代於

P) 对航嘉的l.ogo也进行了改造

自 M O D 航嘉"暗夜公爵" 机箱的有奖征文活动发 布之后,不仅各路高手积极参 与,活动也受到了读者的广泛关 注。活动期间,我们收到不少参 赛选手返回的征文,今天就为 大家展示两名M O D 选手的作 品,希望他们的作品能让更多的 VI O D 爱好者从中获得启发。



育 精複公爵机箱加长之后的架构、明显可以容 纳更长的显卡。



作品二

强化散热型暗夜公爵


MOD选手: 黄春晖

这是一部改动不大,但散热性能提升明显的MOD作品,即使是没有任何MOD经验的普通用户都能轻松尝试。

黄春晖分享心得:笔者直接坐在航嘉暗夜公 群机箱上,也没有出现支架变形的迹象,可见其用 料扎实。由于本人对机箱散热要求较高,因此采用 加装风扇的方式着重对其散热部位进行了改造。 观察发现有两个位置可以利用,其一是机箱背面的 风扇位,其二是侧面板上面积较大的侧窗位置。机 箱背面位置可以安装一个7cm 的风扇,侧面则可选 择24cm 的超大风扇,但需要通过双面胶对大风扇 进行加固和减震。改造之后,散热能力明显提升, 显卡和处理器的温度都有不同程度的下降,下降幅 度最高达到了8°C。(详细成绩见表格)



个在机箱骨面加装的7cm 风扇



①机箱侧板加装24cm 超大风扇之后,记住要加固。

改造前后散热性能对比表(室温:10°C)

	改造前	(改造后
使温	29 C	23 C
显卡	39°C	36℃
定理器	15°C	13℃
硬盘 (运行3DM ark06)	32°C	31°C
量卡(运行3DM ark06)	52°C	11°C
免理器每寸3DMark06)	23°C	16°C

点证 通过以上两款作品 可以看到 无论是并腔破肚的大 规模改造 还是芝麻绿豆般的细 微周整 只要是能让用户获得更 舒适体验的 都算是成功的 你品。创意可大可小,只要你愿意 去尝试 就一定会有收获 这也是 我们所希望看到的。



TAIREE Mail 315hothe@ emailcom

特别提示 读者在发送 求助时 另立了署名和留下垂确 方便的联系方式(最好是手机)。同时提醒大家、请接照我们提供的参考格式书写邮件在邮件主题中注明涉及品牌、求助的问题概述,并在邮件中留下您的姓名。另外,如果条件允许,请尽量提供相关图片以作有力证明。这将大大有利于我们的处理,也方便您的求助得到快速的解决。

参考格式:

○邮件主题 XX品牌XX显卡 使用时频繁花屏如何解决>

一邮件内容产品购买时间,购买商家 故障详细描述及现有解决办法等。其中、需包含联系人及联系电话(非常重要)。

笔记本电脑/PC整机专区



屏幕印痕是否质保?

求助品牌: 戴尔

涉及产品: 笔记本电脑

沈阳读者杨景豪:我的戴尔 Stdio1555笔记本电脑购买于2009年 8月26日,最近发现屏幕有被键盘磨 损的痕迹,送到戴尔沈阳维修站,维 修人员检查后告知属于物理损坏,不 能维修。但我对是否是物理损坏表示 质疑,因为我进行过测量,与键帽位 置相符。

处理结果:根据复查结果处理

戴尔回复:这位用户于11月23日

反映过屏幕有磨痕,他认为是在屏幕闭合时,被F2到F12的一排按键磨抵导致。我们已经安排工程师上门复查键帽是否有物理损坏,是否由于键帽物理损坏导致屏幕划痕或是其它原因,等检查结束后,我们会让工程师提供证明文件,以参考是否进一步的处理。

数码/电脑硬件求助专区



一。过保产品来曾后方案

求助品牌: 爱可视

涉及产品: PM P播放器

重庆读者5000 1 我于2008年初 在淘宝阿购买了一台爱可视404 PM P 播放器, 因长时间搁置, 级近一次拿 出来使用时发现机器后盖有鼓起现象, 但以前的商家已找不到, 且本地 也无爱可视指定售后点。请M C 帮我 问问爱可视, 在机器已经过保的情况 下, 可有解决的办法?

处理结果:可寄回维修

MC:就这位读者的问题、我们致电0755-83734607咨询了爱可视售后部门,工作人员根据问题描述、判断可能是电池膨胀所致、如果是这个原因、需要更换电池和硬盘。但在机器已经过保的情况下,更换电池和硬盘(40GB)的费用分别为200元和500元、如果屏幕有损坏则无法维修。这位读者可根据自己的情况判断是否需要维修。如果需要,可将产品寄至:深圳市福田区益田路江苏大厦A座2401 潘剑(收)、电话:0755 83734788、维修周期在1个月左右。另外MC提醒读者、寄的时候请记下货运单号,以便查询。

一 维传时间接来曾

求助品牌: A M D 涉及产品: 处理器

北京读者张志用: 2008年4月我 在北京硅谷电子商贸城购买了一颗 AMD Athlon 64 X 2 4400+盒装处 理器、于2009年10月20日出现故障返 厂维修, 到现在快 个月了、仍没有 明确的答复。请MC帮忙问问AMD, CPU返厂到底需要多长时间?

处理结果:咨询产品代理商

AMD回复:第一步:根据包装 盒中的质保标签所示,请联系asia. support® amd.com,同时需要提供您的姓名、地址、电话号码、购买凭证、处理器的序列号以及描述该盒内处理器的性质和故障。第二步:由于AMD不直接销售产品,都是交由代理商在负责,因此,请这位用户登录http://www.amd.com.cn/AboutAMD/Dealer/1279.aspx查询你所购产品的所属代理商后,再作进一步了解。

一, 买到翻新卡如何质保?

求助品牌: 盈通 涉及产品: 显卡

广东读者陈凌: 今年9月20日我

在广州晨喜购买了一块盈通GTS250游戏高手-1024GD3显卡,当时发现显卡金手指有使用过的痕迹,但销售商说只作为测试使用过。10月25日,显卡在使用中出现故障,我于第二天送修。几天后,晨喜回复说PCB板已烧毁,且显卡背面有贴片已经脱落,属于人为损坏,不能维修,要退还给我。请MC帮我问一下厂商,经销商的这种说法对吗?

处理结果:可以付费维修

盈通回复: 经查, 这位用户买到的显卡是被经销商翻新后当作全新显卡销售的, 属于经销商违规销售行为, 与盈通无关。但盈通秉持顾客至上的原则, 可提供有偿维修服务。我们在此提醒所有购买新卡的用户, 通常情况下, 旧卡或翻新卡可以通过下面几个方面辨别: 看一看金手指上是否有使用痕迹、闻一闻是否有新卡特有的化学气味, 找一找是否有焊点或换料件等。

M C: 通常情况下, 读者朋友们也可以通过以下方法的学习来尽可能避免购买到不良产品: 拨打厂商客服电话查询产品序列号、货比三家以及坚持长期阅读《微型计算机》。

PriceE x press

年来 将到电 也 将 不 來 的 本 来 的 的 也 一 來 新 一 年 來 说 、 一 肖 哲 者 来 说 、 一

年·度的年末促销自 然不可错过。同时,各大厂商的新品 发布活动到此都基本告一段落,年末 是一年中选择最为丰富的时候。近期 的处理器市场比较平稳, 部分产品的 价格有小幅下调。英特尔方面, Core i5 750近期价格下降明显, 市场报价 1450 元左右。内存的降价可以说是众 望所归,目前主流2GB DDR 2 800内 存的价格已经降至260元~280元左 右,性价比很高。2GB DDR3 1333 内存的价格则变化不大, 主流产品的 报价在310元~350元之间。硬盘方 面,前期价格明显下调的1TB硬盘在 近期货源较为紧张, 而容量为1.5TB 和2TB的硬盘价格进一步下调,其中 日立2TB 32M B 硬盘的价格已经降 至1200元左右,性价比较高,有购买 大容量硬盘需求的消费者可以加以 关注。显卡市场近期处于新旧产品交 替的时期。NVIDIA方面,GeForce GT 240显卡已经大量上市,主流产 品的价格在599元~699元这一水平, 取代GeForce 9600 GT只是时间上 的问题。



主板	
华硕P7P55 LX	1030元
技嘉GA P55A UD3R	1499元
映泰TP65	899元
昂达魔剑P55	899 7î .
t# 910 A,856 TW N VII	499π
磐正AP43T DDR3	499元
冠盟GN A785GT D3	499元
梅捷SY-A88GM3-GR	499元

9997L

399元

499π

墨卡 七彩虹5750-GD5 CF白金版1G 899元 昂达HD4860 5124 B神戈 7997L 乗泰GTX275-896D3 AMP 1699元 XFX讯景GTS250黑甲版 899元 差速(TSC50 10016D3年 2高了程序后 -99 m 影驰GT240加强版X2 599元 翔升GTS250512M DDR3 799元 华硕ENGTX 260/HTD 1896M 1280元 映众GT240冰龙 6997L 景钛HD-475X-YDF 6997L 双敏矛极 ID5850 DDR5黄金版 1999: 键盘机标 Razer炼狱蝰蛇鼠标 328元 双飞蒸X 755K 五雷轰鼠标 228元 雷柏V8无线游戏鼠标 399元 載尔SK 8115键盘 60元 Raze正告維蛛键盘 330.5 微软灵巧600键盘 110元 雷柏V6背光游戏键盘 199元 置柏8200 2.4G 无线多媒体套装 168元 双飞燕7100零延迟无线光电套装 138元 微软无线光学桌面套装700 V2 169元 多* 竞技喜 # D1 x 70.71 +N 505BT 105 T

捷波悍马H D5

双敏LR780GT

斯巴达克黑朝81500

华頓 M:[A785] N EVO



AMD 770+SB710

SocketAM3

DDR3

7297L


GAMATIOTADBE

雅英

P45T AD3

映棄 TPOWER X58A

IntelP45+ITH10R LG A 775 DDR3 799元



Inte JX58+ ICH LOR LGA 1366 DDR3 13:J∃ π

芯片组 CPL 插槽 内存插槽 价格

AM D 785G +SB710 SocketAM3 DDR3 7807C

飞利油

190CW 9

三里 P2250W



明基 (42.1201-1)



尺寸 接口 面板类型 价格

19英寸 1140 + 500 VGA+DV1 TN 880元

21 7 1 4680 - 1050 YGA+DV1(HDCP) TN 1550元

华疆

23英寸 1920 - 1080 VGA TN 1402元

24英 普 国纪0×1080 VGA+DVI TN 1399π

联想 MenPad Y450 TS I

Core 2 Duo T6600

htt 6 1 | 15

2G B /320G B

G eForce GT 240M

14英 *1ED | 1666×768

5199元

7697€

4497L



Core 2 Duo SI 7300 ht (Sto 2G B 320G B GeForce G 210M 11英 刊上J 1366×768 5999元

宏碁 A spire 1810TZ 412G 32n



Pentim DualCore St 4100 intelli-Silva 2G B/320G B GMA 4500WHD 11.6英 * 計D 13.66×7.68 4599元

隶尼 VGN SR55



Core 2 Duo P8700 hte I M 15 2G B /320G B Mobility Radeon HD 4570 7699元

处理器 芯片组 内存 硬盘 計量 屏幕规格 价格

电道 长城节电王白金版GW-4500 39976 长城双卡 EBTX 600SE 6997C 航嘉冷静王至尊版ATX12V 2.3版 4297t. 航嘉X7900 999元 酷冷至轉战斧400W 269元 康舒 P470 299元 T暗黑AH580A 560元 金河田劲霸ATX-5410加强版 185元 鑫谷劲翔500节能版 3807L

银欣ST50EF-PLLS

超频二绿松石550高效版

音箱 漫步者R301t比美版 三诺V-11 惠威H 10 创新 hspire T3130 麦博M 666 奋达F313 山水GS-6000 雅兰仕AL-206 飞利浦SPA5300 做森核潜艇PK-300A 兰欣V 5805

230元 1997î 290元 349π 199元 85元 299元 148元 590元 2687C 258元

笔记本电路 联想L350-STW 4499元 惠普Pro Book 4411s (W 8249PA) 5399元 华硕N61W 87Vn-S1。 6799元 戴尔VOSTRO 1014 3750元 宏碁Aspite 5935G-9A2G32Mn 8999元 联想ThinkPad SL410 (2842-9MC) 4599元 素尼VGN-NW 25E/B 4999元 富士通S6421 (LOS6421) 6999元 三星X420-BA01 5799元 明基U121-LC01 3288元 清华同方锋锐S6 1999元

Price Express

更合理、更全面、更高效 如果你有更好的选购建议和装机方案。欢迎发送邮件至m c price a chitich.

在2009年最后一期装机推荐配置中, M C 要为大家盘点一下2009年最值得购买的四套配置, 作为2009年的D IY 进补大餐, 同时 为近期想要装机的消费者提供参考。

配件	品牌 型号	价格
FU	Athlon (X3 425 (金)	535π
内存	金泰克醫虎2GB DDR3 1333	299π
便溫	西部数据WD5000AADS	3697
主权	技稿GA-MA785GT-UD3H	6997
<u> </u>	主板集成Radeon HD 4200	/
显于器	宏峰X223HQbd	9997
せ存储	飞利浦SPD2519BD	179元
机箱	金河田飓风8203R	218π
电源	劲霸ATX-385标准版	/
可用组织	微软光学精巧500套装	119元
芦箱	三诺中一311风芸版11	289π
总价		3706元

点评: 尽管A th lon X 2 5000+是目前最具性价比的可开核处理 器,但它仅支持DDR2内存,基础性能也偏弱。相比之下,架构更新、 性能更强的A th lon 11 X 3 425显然更值得购买。即使不开锁、其性 能也足以消足大部分用户的目常运用的需求。主板选择了按嘉GA-M A 785G T-U D 3H, 采用大板设计扩展能力强且接口齐全, 功能非常 丰富。显示器则选用了宏碁X 223HQhd这款千元级全高清产品,以较 低的价格实现了全高清分辨率。这套配置既适合普通家庭用户。在 添加独立显卡之后还可以获得不俗的游戏性能,性价比较高。

配件	品牌/型号	价格
OPI	Celeron Dual-Core E3200 (盒)	ी88 म्
内仔	南亚易胜2GB DDR2 800	259 T
使型	希捷酷母7200.12 16MB 500GB	369 д
主板	华硕P5QPL-AM	435π
量卡	主板集成GMA 4500	
量丁器	明基E902HDP	799 m
忙存储	三星TS-H663	185 უ
机箱	长城8-07	118η
电源	大水牛劲强250京牛版	128 7
键盘鼠标	多彩舒适高手DL-K5015+M312	78π
音箱	奋达F313	85η
总价		28日元

点评: 以文字处理为主的办公用户对电脑的性能要求不高. 因 此Celeron Dual-Core E3200处理器能够满足需求。同时可以有效降 低购买成本。主板选择了华硕P5Q PL A M 这款G 41主板、价格与二 线品牌的产品相当, 在品质和售后服务方面更加有保障, 主板集成的 GMA 4500显示核心的性能对以文字处理为主的办公用户来说已经 够用。这一套办公配置兼具低购买成本和低后期使用成本。适合企 业批量采购。

年末四核全能平台		
配件	品牌 型号	价 棺
OPL	Phenom X4 925 (盒)	999元
内存	宇擔2GB DDR3 1333×2	598 д
작 옆	日立11B 16MB	- 599 π
主枚	使按桿号HA03 AM3D	599π
过卡	昂达HD5750 1024MB神戈	799元
豆丁香	LG W2343S	1402π
#/4- 着	LG GH22LS50	1897
机桶	航票% 夜公爵H403	238元
ŧ Ģ	航嘉多核DH6	389π
财空福标	双飞燕/100零延迟无线光电盘装	138 π
馬項	臺步者R151T	345π
总价		6355元

点评: Phenom 11 X4 925处理器在AM D四核处理器中性价 比较高、在多任务处理和运算性能方面的表现都不错。而字瞻2GB DDR3 1333是目前最便宜的2GB DDR3 1333内存之一、即使一步到 位组成4GB双通道系统、总价也不会太高。显卡则选择了具备1GB GDDR5显存的昂达HD5750 1024MB种关、价格实息且超频空间 校大。总的来说,这套配置兼顾了高清影音和游戏性能,能在中高 画质下运行多数大型3D 游戏, 同时焊马H A 03主极支持交火, 具有 一定的升级潜力。

配件	品牌 型号	份 檜
.Pu	Core i7 860 (盒)	22 9π
为存	金郑白金条2GB DDR3 1333×2	700 π
4.2	日立2ТВ 32МВ	1199π
主板	映泰TPOWER I55	599 π
II f	索泰GT X275-896D3	1699 π
计工器	三星2380	1828 π
光存储	明基DW240S	194π
机箱	TT M9 V 1000BNS	3/9 π
も原	长城节电王发烧版GW-5000	449π
建型鼠标	雷桕8200 2.4G无线多媒体套装	168 π
意碩	惠威M12	490 π
总价		10944元

点评: Core i7 860不仅主频被高发热量较小、整个平台成本也 远低于Core 17920, 更具性价比。同时, 其性能却不输于Core 17920, 是高端平台不错的选择。硬盘选择了近期降价的日立2TB 32M B、价 格相比其他品牌的同类产品有较大优势。三星F2380是消费级液晶显 示器中比较少见的采用C PVA 面板的产品、色彩表现不错。这一平台 可以说是今年购买价值较高的一套高端配置,基本达到了发烧级的 性能同时在一定程度上兼顾了性价比。

【《微型计算机》,映泰杯电脑城装机比拼 】 欢迎柜台一线装机人员选送优秀配置到MC官网www.mcplive.cn/act_ytpz

新年电脑城装机平台推荐配置

岁末年初 辞旧迎新, 正是人家更新能置, 升坡电脑的好时机。目前, 电脑城各平台的上流产品有哪些是值得关注, 正在流行的呢? 请关注本期 《微型计算机》、查找最适合你的装机配置、支持你喜爱的潮流装机单。

我们每期将抽出幸运凌者四名,奖品为映泰板下1块及面值100元的卓越购物下3张。(读者拨打各参选柜台电话询价,或购买时提及《微型计算 机》可享价格优惠。)

本期获奖名单:

映泰VA 4653N H 2:显卡 ---------- 1块

卓越购物卡 … ………… 3张

草帽大哥 曹茂生 映西

Amagnos 上静上车 Living 天綾云「每

characturing 赵丰峰北京

超频热门配置

人选柜台:广州市颐高数码广场华南总店3楼360档 云梯科技 联系电话: 13760762750 020 61026360

配件	品牌 型号	价格
CPU	速龙 X4 620(盒)	678元
主板	映泰TA790XE3	699元
内存	金士顿DDR3 1333 2GB	345元
硬盘	希捷酷鱼7200.12 1TB	580元
显卡	影驰GTX 275黑将版	1599元
11 48	星1220+	⁺499π
27个有着	先锋万VR 1人 H	190 ر
机稻	星宇に棒棒柳	299 T
传唤	學手妹 1-450 苯亚湖	₹"870
Bl'let	思技 : 游戏负表	185 में
帝 稿	基于者4201106	1937
总价		6711元

点评:四核处理器搭配超频性能强悍的映象TA 790X E3 主板,只要细心调节,系统性能就会轻松再上几个档次。影驰 GTX 275熏将版有着非常强悍的3D性能、三星T220+显示器画 盾优秀, 灰阶响应时间仅为2m s, 都是玩游戏的不错选择。

节能热门配置

入选柜台:上海徐家汇百脑汇三楼3F13 禾发电子 联系电话:13341712761

配件	品牌 型号	价格
CPU	Pentium Dual-Core E5300(盒)	435元
主板	映泰TP43E3 XE	699元
内存	金士顿DDR3 1333 2GB	345元
硬盘	希捷酷鱼7200.12 500GB	345元
显卡	索泰GTS250-512D3 F1-V	799元
118	123943NA	890 π.
光不透	券 ≇ → D-1302	145π
机箱	14] 爭級丁系泰+3	90π
1 9	宝· 开广新AT > 500	145π
11 11	工。用于更为多	268π
高码	展生者以 01106	65 T
总价		4326元

点评: 刚刚降价的映泰TP43E3 X B主板采用了P43芯片 组、搭配全国态电容、在整体表现稳定的同时,还具有上佳的节 能表现、而搭配索泰GTS250-512D3 F1-V显卡之后,为这套配 置还提供了不俗的游戏性能。

学生入门配置

得票: 3361

人选柜台,哈尔滨船舶电子大世界中区354室。闻信 IP # du & Aven ancennen

配件	品牌 型号	价格
CPU	Pent m [/a Core E5+30 盒,	420 T
主板	映泰 :41 D3	J397
内存	金土顿DDR3 1333 2GB	345元
使盘	西部数据 120 LB 16MB	290 π
显卡	集成 .MA ×4500	
世丁器	L 3 1943	950π,
光存储	LG Dr 16NS20	120 T
机箱	金河田會霸系列 8532B	278π.
电源	金可压 1554B	
键制	双飞基引00零逐杆无线光电套接	90元
音箱	優先者*0*√	100 т
总价		2992元

点评: 本套配置选择了映泰G 4ID 3主机, 为了节省整体预 算, 没有选择独立显卡。GMAX4500配合E5300玩多数网络脖 戏绰绰有余。为了保证整机的反应速度, 2GBDDR3 1333内存 必不可少、它还可为整机带来一定的超频空间。

网吧游戏配置



人选柜台: 济南科技市场老厅民信A 1-10 济南民信 联系申话, 0531 88368801

配件	品牌 型号	价格
P	建定 ×2 245	430元
主板	脚泰TA77CEs	599π
内存	金士顿DDR3 1333 2GB	345元
便图	季達7200 11 32MB 500 ₃B	370π
重卡	。 景 她9800 ∠T 芒萊 加強版	-690π
式工器	ACC 2217	11101€
光 写情		
机箱	航壽電話 5-101	158元
电源	所来 Ş科王钻石2 3版本	250九
建電	等技 ★电高手1000套装	140π
丑机	飞利,禹SHM1500	36π
总价		4128元

点评: 映泰T系列主板在满足最基本的稳定性方面有着卓 越的表现,TA 770E3采用 JA M D 770芯片组,南桥采用SB 710、 不但支持DDR3还具有节能技术。整套配置在达到较高性能的 同时、兼顾了节能和稳定、可满足网吧需求。

市场传真

何谓"W indows 7升级计划"?简单地说,凡是在2009年6月26日至2010年1月31日期间,购买预装了正版W indows V ista系统的笔记本电脑,就有机会花很少的钱将操作系统升级为正版W indows 7。

顺应民意的升级计划

尽管这项计划的发起者是微软公司,但大多数整机厂商表现出了空前的积极性。以笔记本电脑厂商为例,包括华硕、惠普、戴尔、宏碁、索尼、联想、富士通和海尔在内的主流品牌都已加入到这项计划中。其实不难理解、Windows 7系统一出、Windows Vista对消费者的吸引力自然大不如前。而笔记本电脑厂商急需在硬件配置尚未过时之前消化掉大量预装Windows Vista的库存产品、通过微软的"Windows 7升级计划"无疑能够打消消费者的购买顾虑。

站在用户的立场上,"Windows 7升级计划"也是可以接受的。一方面,目前市场上预装了Windows 7系统的笔记本电脑还不够丰富,选择有限,另一方面,心仪的笔记本电脑虽然预装的是Windows Vista系统,但可以升级为Windows



7, 且所需费用并不高, 至于已经购买了笔记本电脑的用户, 这种花少许钱换用最新操作系统的机会更是可遇不可求。

W indows 7升级对应的版本关系

支持升级的Widnews Vista版本 对应升级后的Windews 7版本

Windows Vista Home Premium 家庭高级版)Windows 7 Home Premium (永庭高级版)

Windows Vista Business (新业版)

Windows Vistal Limate (財利別版)

Windows 7 Professional 簡並版) Windows 7 Liturate 御歌版)

*W indows XP Professiona.用户和果在购买电脑时有W indows V ista Business并可证。则有权获得W indows 7升级。

各家升级细则有差别

由于Windows7升级包只能通过网上申请, 且各厂商的升级条件、收费以及申请截止时间有 所不同,为此我们收集整理了部分笔记本电脑厂 商的Windows7升级细则供大家参考。

升級网址: http://eventasus.com/2009/windows7/cn

参与条件: 在2009年6月26日至2010年1月31日期间出厂 井预装了Windows Vista Home Prest um Busness & Itan ate的华硕笔记本电脑

支持型号: B50A 1.561 X50G L/G 50V #(40AB #I 50V C #I 20A //I 80A #I 90V N /X7ITP等便多型号请参考升级网址)

具体步骤:确认升级资格→网上申请Windows7升级包→使用信用卡完成在线付费→等候发货→完成升级

升级费用: 115元

发货时间: 从2009年11月起已陆续寄出, 用户会在7到10个工作日收到对应产品。由于目前订单较多, 将按照 "先订先得" 的原则处理)

订单查询: https://ebiz3.miento.miediacorp.com/Query/6/uho] 5n2(jbligngd2lin/45))/higs.aspx

申请截止: 2010年2月15日



小贴士: 升級₩ indows 7 答疑解惑

Q:Windows7升级包包含哪些内容?

A Windows 7操作系统升级光盘 Windows 7使用手册 COA标签 产品型号对应的Windows 7驱动程序光盘以及升级安装说明书。

Q:申请Windows?升级包需要提供哪些信息?

A 对于符合升级条件的笔记本电脑 一般需要用户提供产品型号 产品 序列号 操作系统COA号 购买日期以购买发票为准) 收货地址以及相 关个人信息等、

0: 若网上申请失败了, 我该怎么办?

A 请联系所购买产品的厂商客服热线 客服人员会在用户确认后 帮助其通过电话确认完成线下订单。

Q. 我最多可以订购几套Windows 7升级包?

A 每台符合升级条件的笔记本电脑只能申领一套对应的Windows 7 升级包。

不到一百元, 用上正版系统

笔记本电脑升级W indows 7调查

如今越来越多的笔记本电脑厂商宣布为旗下部分产品提供Windows 7升级服务,大家都很关心升级条件以及该如何操作。你是否正在使用或者准备购买预装了Windows Visua系统的笔记本电脑?如果是,相信本篇文章会对你有所帮助。

鬼訓

升级网址: http://www.acescom/windows7upgmade/chs

参与条件: 自2009年6月26日起至2010年1月31日止, 购买搭载符合升级资格的 Windows Vista操作系统的宏碁笔记本电脑

支持型号: A spire 1410/4935/6935G、Extensa 4130/7230E、Fernari 1100/1200、Trave Mate 1235/6730G等更多型号请参考升级网址)

具体步骤:确认升级资格→网上申请Windows7升级包→使用信用卡完成在线付费→ 等候发货→完成升级

升级费用: 88,92元

发货时间: 从2009年11月起已陆续寄出, 用户会在7到10个工作日收到对应产品。由于订单较多, 将按照 "先订先得" 的原则处理)

订单查询: https://ebiz3.mientoimied.acorp.com/Query/S/ehadod45exprz.lyddogtw55))/faqs.aspx

申请截止: 2010年1月31日



群標

升级网址: http://supportl.bnovo.com.cn/w.n7/index/index.shtm P.ntcm p=w.in7spt idea spt

参与条件: 在2009年6月26日至2010年1月31日期间购买预装Windows Vietn的联想笔记本电脑 炮括ThinkPad和 ideaPad系列》

支持型号; ThinkPad T61/X200s/R61/SL410/# 700、IdeaPad Y330/Y450/U350/V550/S12等 便多型号请参考升级网址)

具体步骤: 确认升级资格→网上申请Windows 7升级包→使用信用卡完成在线付费→等候发货→完成升级

升级费用:86.5元

发货时间:从升级申请处理之日算起,大约1~2周内发货

订单查询: https://ebz3.mentom.ediscorp.com/Query/\$ (p52dwncd5egh20qasoxh45))/

申请截止: 2010年1月31日



Q:如何在Windows7升级套装里找到Windows7的COA?

- A 1. 打开W indows 7升级套装
- 2. 找到彩色Windows 7说明书
- 3. 即可看到Windows 7升级套装里的COA标签。注意 该COA标签是和彩色Windows 7说明书 同塑封。

Q:用户可以在商店买到这些升级工具吗?

A 不能。Vindows 7升级 I 具只能通过在线升级获得。用户需要通过 厂商指定的网站选择好产品后提交订购信息 而厂商将通过电子邮 件或电话等方式向客户确认订单。

介 市场传真

101.14

升级网址: http://welcome.hp.com/country/cn/zh/mda/wndows7/upgrade/index.html

参与条件: 在2009年6月26日至2010年1月31日期间购买的 预装▼ indows V ista的惠普 指定机型

支持型号: HDX X16/X18, Pavilion dv4/dv5/bx2, ElieBook 2530p/8530p, ProBook 11.5×5×10 (om pay 2230s/6735b等 (更多型号请参考升级网址)

具体步骤:确认升级资格→网上申请Windows7升级包→使用信用卡完成在线付费→ 等候发货→完成升级

升級費用: 85.47元

发货时间:从2009年11月起发货 订单验收成功后7~14个工作日内发货

订单查询: https://ebr.3.mientomiediacorp.com/query/6 60 pd255gvq.4sgb.svzgu.4s450 faq.saspx

申请截止: 2010年2月15日



意尔

升級网址: http://supportap.jdell.com/support/topics/gbbalaspx/support/win7 support/win7 portal?c=cn&es=endhsl& Fzh&s=dhs

参与条件:在2009年6月26日至2009年12月31日期间购买预装Windows Vista的戴尔笔记本电脑

支持型号: Adam o 13、Inspiron 13/15z, Studio 14z/1537, Latitude XT2/66500, Vostro 1015/1320、XPS M 1330 M (550等 便多型号请参考升级网址)

具体步骤:确认升级资格→注册个人资料→申请Windows7升级包→使用信用卡完成在线付费→等候发货→完成升级

升级费用: 不详

发货时间: 通过电子邮件另行通知

订单查询: 登录Windows 7 Lipgrade帐号并单击右侧的 "Order Status" 链接

申请截止: 2010年1月30日



きだ。

升级网址: http://www.sonystyle.com.cn/products/vaib/upgrade_service.htm

参与条件,在2009年6月26日到2010年1月31日期间 在中国内地购买了VAID 2009 春季夏季机型并预装了Windows Vista Home Premium Business系统的VAID产品

支持型号: VGN-Z49D/X, VGN-SR49D/J, VGN-CS39AU, VGN-TT23/B, VGN-Z35/B, VGN-EW 371/8等(更多型号请参考升级网址)

具体步骤:确认升级资格→网上申请Windows7升级包→索尼通过电话确认订单→使用信用卡完成在线付费→等候发货→完成升级

升级费用:99元

发货时间: 2009年10月2.日后发货, 订单申请成功的2周内发货

订单查询: 100 810 12.28 申请截止: 2010年3月31日



升级网址:http://www.pc-ap.fi.jitsu.com/windows7 sch/upgmade index sch.html

拳与条件: 在2009年6月29日到2010年1月31日期间, 购买了预装正版Windows Vista且 具备附带的COA认证的富士通笔记本电脑

支持型号: LifeBook A1120A6220A6230A1630A8020A6520A6420A6421/T2020/T1010 15010A 2010A 2020A1010


具体步骤:确认升级资格→网上申请Windows7升级包→使用信用卡完成在线付费→等候发货→完成升级

升级费用: 不详

发货时间:从Windows7正式发布到2010年4月30日

打車查询: https://eb.g3.m.entom.ed.acorp.com.Query/\$ (Infile gye2ocq55zt;ilv245))/faqs.aspx

申请截止: 2010年3月31日



温深

升级网址: http://211.101 136.42 8081/itw in7/tem plates/T w indow/index.aspx?node id: 68

参与条件: 在2009年6月26日到2010年1月31日期间, 购买预装正版Windows Vista并贴有Windows 7正版完美升级标贴的海尔指定机型

支持型号: 简章 娱乐T628等(更多型号请参考升级网址)

具体步骤: 确认升级资格 →网上申请Windows 7升级包~使用信用卡完成在线付费~

等候发货→完成升级

升级费用:99元

发货时间:从2009年10月25日到2010年4月30日

订单查询: 400-699-9999 申请截止: 2010年1月31日




实战网上申请Wandows 7升级包。


步骤一₁查看网页上符合 Windows 7升级条件的产品 列表,找到自己购买的笔记本 电脑型号。

步骤二:进入升级页面, 选择用户所在地的国家或地 区、系统将自动给出升级费用 并提示出货时间。



步骤三:填写并提交所购 买的笔记本电脑信息以及用户 个人信息,然后用信用卡完成 付费。





发货速度及收费问题浮现

记者发现、"Windows 7升级计划"原本是令软件商、笔记本电脑厂商以及用户皆大欢喜的一件事,但在运作过程中还是暴露出了一些问题。

首先,在Windows7正式发布前已经积压了大量升级订单,加之新增的订单不断,以致于目前的发货速度不甚理想。部分厂商此次升级涉及的旗下产品较多,对应

的Windows 7驱动程序需要 花时间测试,使得发货时间进 ·步推迟。

其次,此次笔记本电脑厂商的升级收费从85.47元到115 元不等,虽然差价不到30元, 但部分用户对各家升级收费不 ·颇有微词。据某厂商解释, 此次升级方案所涉及的费用由 微软公司指定的第三方公司收 取,该费用包含了材料成本、运输、搬运和实施费用,最终价格取决于用户的所在位置以及申请的升级产品。为此我们建议各厂商不妨将升级价格透明化,列出各项收费明细,让消费者一目了然。

写在最后

"W indows 7升级计划"虽然只是微软推广正版操作系统的一次尝试,但对于广大用户而言,自然也乐于接

受。毕竟花100元左右用上最新的正散操作系统,这在Windows 7出现以前让人想都不敢想。正因为有了"Windows 7升级计划",人家在现阶段挑选笔记本电脑时无需纠结预装的操作系统,而是应该从自己的应用需求入手去选购产品。需要提醒大家的是,申请升级是有时间期限的,符合升级条件的用户应抓紧时间在线申请,以免错失良机。



当 消费驿站

谁说"性能"与"实惠"不能兼得 年末AMD 3A平台装机升级巧盘点

文/图 Skyline09

近看起来——7的发布。这个速度。 () 主义系统 ——1) NoneSouth 的 世 五字们又有了新的 进行 如何气度可能。但是其实是是不是不完成的 新 是各位 No 最高。6.25点是是



Tips:何为+A平台?

自从AMD并购ATI之后, 便成为业界唯一一家能同时提供CPU+芯片组+GPL的完整平台供应商。之后便出现了"3A"平台的概念, 即AMD的处理器加AMD芯片组再加上ATIRadeon BD显卡, 发展到现在, 3A平台已经活盖了高, 中, 入门端各阶段的PC主要配件。

- ◆入门端: A M D 速龙 II 系列+785G /780G 主板(集成显卡)
- ◆中端: AMD 速龙II Phenom II系列+770/785G 主板+Radeon HD 4600/4800显卡
- ◆高端** AM D 羿龙¤系列+790FX /790G X 主板・Radeon || D 5800/4800显卡

V T 虚拟化技术,将很多人门级型号排斥在 门外。

具体到产品的选择上,AMD人门型号速龙口产品线分成三类,分别为速龙口X2/X3/X4,后面的阿拉伯数字表示处理器的内核数量。速龙口X2 双核产品是目前面向最终用户销售的入门级型号,而速龙口X3与X4则在多核运算方面以及很多算法优化较好的游戏中,性能大幅领先于双核的速龙口X2处理器。而舜龙口产品线相对于速龙口产品线来讲增加了大容量的三级缓存,即6 WB的L3 Cache (其中羿龙口X4800系列产品为4 MB),同样也分为X2、X3与X4,后面再以三位阿拉伯数字来区分产品的具体频率,如表1所示。

从表1中我们可以看出,AMD留给用户的选择余地非常丰富。在主流用户最关注的400元~700元价位区间内,用户可以选择从双核到四核的所有速龙Ⅱ产品线。值得一提的是,虽然速龙Ⅱ的产品在频率上要低于顶级双核产品,但在实际应用中,

处理器: 价优量更足


随着Windows7的发布,很多用户都很关心处理器能否支持虚拟化技术,因为支持虚拟化技术的处理器能够打开Window7当中的"XPMode",而不支持硬件虚拟化技术的处理器则无法开启这项功能。令人欣慰的是AMD全系列处理器均提供了AMDV硬件虚拟化技术支持,而不是像Intel那样选择性的让部分产品支持

表 Le A M D 与 Inter处理器产品线对比表《仅对比能够流畅运行》 indows 7的代表产品》

松(15 以用 D 号 III G OC)至 48) 图 3	CAND ACTION	化能够观察运行》 NGOWS / 的代表广始	
AM D产品裁		Intr 产品线	
处理各位号	参考01倍	处理器型号	参考价格
Athbn II X2 240 (2.86 Hz)	385元	Pentum DualCore E5300 (2.66 Hz)	425元
Attibut # 32.215 @ 96 Hz)	425 म्	Pentum DualCore E6500 (2.93GHz)	680元
Athbn 1 \2 250 8 06 Hz)	475π		
Athbn II X3 425 (2 7GHz)	480元	Pentum DualCore E6500K (2.93GHz)	685元
Athbn II X3 435 (2.96 Hz)	61076	Cote 2 Duo E7400 (2.8GHz)	720元
Athlen # X1620 @ 66 Hz)	670 T	Core 2 Quad Q 8200 (2.3G Hz)	950元
Phenom II X 2 550 (3.16 Hz)	700 T	Core 2 Duo E7400 (2.8GHz)	720元
Phenom II X3 720 (2.86 Hz)	7957G	Core 2 Duo E8400 (3 0G Hz)	1100π
Phenom II X 1810 (2.66 Hz)	995π	Core 2 Quad Q 8300 (2.5G Hz)	990元
Phenom = \1955 (8.26 Hz)	1140π	Core # 750 (2.66GHz)	1360元
Phenom II X4 965 (3.4GHz)	1299元	Core # 920 (2.66G Hz)	1930元

速龙II的三核与四核产品在很多项目上性能表现都要优于顶级的双核产品——尤其是在Windows7新一代操作系统中,系统内核对多线程任务进行了优化,多核处理器的性能终于得以释放。与竞争对手比较单一的产品线相比,AMD的速龙II系列拥有更加灵活多样且性能强劲的选择,且价格更加亲民。

想体验Windows 7系统的入门级用户以及HTPC 玩



① A th lon 11 X 3与X 4产品即使是对上Phenom 11更高 阶的产品仍有不小的优势、其性能也要优于竞争对手 的同价位系列产品。

系列的处理 器搭配785G 或者780G芯 片组的主板。 例如AMD速 处理器, 自2.8GHz的 主流频率和

家,大可以选

释速龙□ X2

2M B大容量二级缓存,价格还不到400元。

对性能有一定要求的用户可以选择速龙 0 X 3/X 4的 处理器搭配770芯片组与一块入门级独立显卡,或者7856 芯片组的主板与一块入门级或中端显卡即可。数量众多的 游戏新作对三核处理器的支持也将证明,"3>2"是永恒不 变的真理。

配置更高的界龙Ⅱ处理器产品在日常应用中多少会

有剩面用前□其从讲品些"性是戏是严启用定,游明的也之位龙射是对会地上□对多种。来产游



● 很多界龙川处理器都是不該倍額的型号、在销售时 也没有搭配散热器、用户需要自行购买。

戏性能有一定要求的高级玩家, 羿龙口多出来的L3大容量缓存能够让处理器在面对密集型运算时拥有更加从容的表现。而且很多型号后面都带有"BE(Black Edtion, 黑

盒版)"标识,如Phenom Ⅱ X 2 550 BE、Phenom Ⅱ X 3 720 BE以及 Phenom Ⅱ X 4 955 BE等,都是不锁倍频的,可以向上调节倍频来提升频率,这对于玩家来讲极具吸引力。一般来说,目前黑盒版的羿龙Ⅱ产品在不加


选平台,主板是关键 在市场上无论是购买AMD的处理器,还是Intel的

压的情况下能够达到3.6G H z的水平, 通过提升电压更换

更强劲的散热器等方式冲击4GHz或者更高的频率。

产品,可选择的芯片组并不多,这是因为随着品牌平台策略的强化,无论是A家还是I家都在强调自己的平台路线,PC产品的"平台化"正在加强。以AMD平台为例,搭配AMD处理器的芯片组不外平AMD770,780G、785G、790FX以及790GX,其中AMD770与790FX为不带集成显示核心的版本,而780G、785G以及790GX都带有集成显示核心。

目前人门级用户多会选择集成显示芯片的方案,其中780G与785G芯片组多搭配人门级的速龙口处理器。目前市面上的整合芯片组主板的主力为785G芯片组,与前代产品780G芯片组相比,显示核心从Radeon HD 3200升级到Radeon HD 4200,主要增加了DirectX 10.1的硬件支持与双高滑视频流的硬解功能(Radeon HD 3200只能支持一个高滑视频流硬解功能),与此同时,Radeon HD 4200的超频能力也有所提升,有些主板厂商都将默认500M Hz的显卡频率提升至700M Hz的水平,与更高端的



① 概 至785G TM -E 45

790G X 集成显示核心几乎不相上下。这类产品的代表有斯巴达克黑潮BA-210 (499元)、微星785G TM-E 45 (499元) 以及华硕M 4A 785T-M (699元)等。


对集成显卡不感冒的用户可以考虑入门级的AMD 770芯片组主板,这类产品与780G /785G 芯片组的主板相比,好处在于大都是标准ATX 板型,提供足够多的扩

表?: 411 11 主流芯片组的差异

A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O				
芯片组型号	集咸豐示核心	南桥	备注	
AM D 770	×	SB700	主流用户的选择	
AM D 7800	Radeon HD 3200	SB700	40个流处理器, 默认频率500M Hz, 仅支持D irectX 10	
AM D 785G	Radeon HD 4200	SB710	40个流处理器、默认频率500M Hz、支持DirectX 10.1	
AM D 790FX	×	\$8750	针对高端玩家,支持四路CrossFire	
AM D 790G X	Radeon HD 3300	SB750	40个流处理器. 默认频率700M Hz. 仅支持D irectX 10	

展卡位,未带有集成显示核心,所以背板处会多出一组或两组USB接口,方便用户进行连接,部分型号还能够支持双路交火技术(需要主板提供两个PCIE x16 2.0接口)。美中不足的地方在于SB 700南桥功能不够完善,不能够支持ACC等高级应用。这类产品的代表有华擎M 3A 770D E 528元)、华硕M 4A 77T D (730元)等。

790FX 与790G X 则是目前A M D 产品线中较高端的型号,其中790FX 定位于高端游戏玩家,市面上产品数量并不是很多,但是可以提供四路交火支持,这是最大的亮点。此类产品的代表有微星790FX-G D 70 (1650元)、七彩虹战旗C.A 790G X X 3 V er 1.4 (599元)、映泰790G X A 3+ (899元)等。



● 映象790G X A 3+主线是目前市面上价格中等、但能复非常存全的790G X 芯片组主板。

显卡: 来自Radeon HD 5000的新鲜血液


Radeon HD 5000系列显卡发布之后, AM D的中高 端产品线发生了巨大变化。Radeon HD 5870凭借着1600 个流处理器、32个光栅处理器以及80个纹理单元的强悍 指标重新夺回最快显卡(单核心)的头衔, 与之相互对应的 是从上而下的Radeon HD 5000系列全线开花。

从表3中我们可以看到AMD的产品目前正处于新旧换代期,目前Radeon HD5800系列的产品虽然拥有拨尖的性能以及DirectX11新特性支持等因素,但整体价格仍维持在高位,2000多元的显卡对于大多数用户来讲很少

有人能够一亲芳泽。而第二梯队的主力产品Radeon HD 5770与5750在硬件参数上与Radeon HD 4890与4870系列相当,售价上也非常接近,但是新显卡能够在硬件上支持DirectX 11新特效,所以对新游戏比较敏感的发烧友来讲会有更大的吸引力。目前市面上支持DirectX 11的游戏大作并不多,但是像《科林麦克雷·尘埃2》、《潜行者·普利皮亚季的召唤》等都是重量级产品,日后这类游戏也会如雨后春笋般迅速推广开来。目前市场端值得关注的显卡有迪兰恒进HD57501GBGDDR5(999元)、七彩虹。Game5770-GD5CH版1GB(1299元)。

如果用户对新的DirectX API不感冒,那么完全可以选择市面上主流价位的产品,其中以Radeon HD 4670和Radeon HD 4850最具性价比。前者能够让用户在Windows 7操作系统下享受完全的Aero特效,并且又有不错的游戏表现,可以流畅运行如《曦兽世界》等3D游

戏的H则面值卡前的以通产Radeon 4850 中型上的,几游做吃品的常戏于所都大这比品的,几游做吃品的常戏于所都大这比



◆ Radeon H D 5750是目前市面上关注程度较高的产品。

突出的代表如盈通R 4670-512D 3游戏高手 (499元)、双敏 火旋风2 H D 4850金牛版 (699元)等。

写在最后

3A 平台经过一年多的发展,在产品规格、性能以及功能方面都进行了很多升级。除了我们能够实实在在看到的核心数量上面立竿见影的效果,3A 平台在其它方面也进行了卓有成效的改进,如高清源码输出,A P I 支持等,这些功

能只需要花费不多的金钱就可以得到,这也是3A平台的迷人之处。不管黑猫白猫,抓住老鼠的就是好猫,也正好对应了我们文章开头的问题,让用户尽可能少的花费, 获得系统效能最大的提升,这也是为什么我们要重新梳理3A平台搭配的原因所在。

规格参数	流处理器數量	光棚处理器	纹理单元	核心默认频率	皇存规格	参考售价
Radeon HD 5870	1600	32	80	850\Hz	GDDRo	3299元
Radeon HD 5850	1440	32	72	725MHz	GDDR5	219976~259976
Radeon HD 5770	800	16	40	850\Hz	GDDR5	1199元~1399元
Radeon HD 5750	720	16	36	700WHz	GDDR5	799元~999元
Radeon HD 4890	800	16	40	850MHz	GDDR5	1299元-1599元
Radeon HD 4870	800	16	40	750MHz	GDDR5	899元-1099元
Radeon HD 4850	800	16	40	625MHz	GDDR3	699元999元
Radeon HD 4830	640	16	32	575M hz	GDDR3	599元~699元]
Radeon HD 4670	320	16	32	750M H z	GDDR3	459元~549元
Radeon HD 4650	320	16	32	650\Hz	GDDR3	399元~499元

表3.AMD显卡产品规格参数对比

走过2009、《微型计算机》在这一年仍如往昔一样努 力于杂志内容和读者服务: 年初、我们精心打造的"PC OFF CE" 栏目与读者见面,它针对商务领域,力求在企 ... 和商务领域上提供最好的解决方案; 今年恰逢3G和游 戏大热的一年,5月,我们重磅推出了"3G GOGOGO" 和"游戏硬件研究所"两个贴近读者生活的栏目, *3G GOGOGO" 秉承《微型计算机》专业 客观 公正的原 贝I,每期都为关主3G的玩家奉上 道道秘制"大餐"。"游 戏硬件研究所"通过游戏来测试硬件的性能,让游戏玩家 知道银子花在什么地方最值得。除了新增的一个栏目以外, 《微型计算机》自然不会忘记传统栏目的质量,2009年, 我们依然在"MC评则室"、"MC高青实验室"、"DY经 验资"以及"硬派进堂"栏目上狠下功夫,务求将最好的内 容呈现给读者。那么,我们精心设计的栏目台不合您胃口 呢? 哪些样 目是您的最爱? 我们真心的期待您的意见,请 定要告诉我们,《微型计算机》除了听取您的宝贵意见之外, 过备有精美奖品等您来拿。

型计算机 Micro Computer 2009 优秀栏目评选



幸运大奖

技嘉M A 785G T-U D 3H 主板 ------3 块

参与奖

北通战弩手柄 …… … …… 20个

活动说明

1.请从"候选栏目"中选出2009年中您最喜欢的三个栏目 并说明选择原因 2.只要您登录《微型计算机》官方网站 www.mcplive.en 进入活动专属页面 www.mcplive.en, actin c/in px参与投票 除了能获得10分的MC会员积分外 还有机会获得奖品

LD3H主板以及北通战弩手柄

3.本次活动仅提供网上参与方式

1.活动时间,2009年12月15日至2010年1月10日。

技嘉MA785GT

候选栏目 🖭 🤜

A.Ⅱ 时空报道

B.M.CP bre看天下

C.M (视线

D.移动360°

E.3G 6 0 6 0 6 0

上深度体验

G.新品速递

HMC高清实验室

1游戏硬件研究所

J.PC OFFICE

K.M.C 评测室

L价格传真

M.M.C.求助热线

N.市场传真

0.消费驿站

PDIY经验谈

Q.趋势与技术

R.新手上路

S.Q & A 热线

7.读编心语

U.硬件新闻

活动揭晓

读者朋友可以从2010年1月15日起登录

http:://www.mcplive.cn/act/mc/impx查询获奖名单

□ 点 热线




最近显卡领域的重点肯定是DirectX 11——AMD Radeon HD 5000系列显卡掀起了一阵DirectX 11普及风,有关DirectX 11显卡, DrBen有太多话要和大家分享。首先是DirectX 11显卡的铺货速度不容乐观,缺货情况持续得不到改善。Radeon HD 5750.6770以及高端的Radeon HD 5800系列显卡都采用台积电40nm工艺,目前来看,40nm工艺的成熟度和产能仍然不算太好,初期产量表现的确不够乐观。再加上AMD优先保证高端和0 EM市场供应,导致零售渠道货源紧

缺。不过从12月初的情况来看 国内先后有几批多达上千块的Radeon HD 5750-5770到货,AMD也表示随后很快会有大量的产品入市,一段时间的货源紧缺问题可能会得到缓解。不仅如此,大量非公版的Radeon HD 5700-5800系列显卡也会接连上市,成为冲击市场价格和销量的重点。另外,部分用户对这两款中高端产品的性能表示怀疑,质疑128 mil显存位宽是否会影响产品性能。对于这个问题,DirBen认为实际上真正制约显卡性能的并非显存位宽,而是显存带宽。在显存频率不易提升的时代,只有采用高位宽才能获得高带宽。但是目前GDDR5显存的理论运行频率已经高达6000MHz,实际产品中也能达到4800MHz左右的高频率,采用窄位宽、高显存频率一样可以获取很高的带宽。比如128 bir位宽、采用频率为4800MH的GDDR5显存的Radeon HD 5770显卡。实际显存带宽高达76.8GBA 已经远远超出了采用256bit 2200MHz显存的Gebore GTS 250显卡的64GBA显存带宽。因此128 bir显存位宽在高频率GDDR5显存的辅助下 并不会因为位宽瓶颈影响最终的性能表现。



0 ffice 2010 无法正常安装

最近微软公布了0 ffice 2010的beta 版本,在正确下载并校验了文件的完整 性后,我发现无论如何都无法正常安 装。每次安装到一半时总提示无法写入 注册表并提示"Err 1406"。请问如何解 决?



(甘肃 KG)



戴尔笔记本电脑启动直接 进入MediaDirect界面

我将戴尔1420笔记本电脑默认安装的Windows Vista系统替换为Windows Vista系统替换为Windows 7系统,之前使用一直正常。但最近开机不出现系统启动界面,而是自动进入一个名为MediaDirect的界面,然后提示无法访问硬盘,并自动关机。请问如何解决?



(俗称小房子键),系统自动进入了MediaDirect媒体播放程序。安装新系统后,很可能删除了原安装在C盘的部分MediaDirect文件,导致程序无法正常访问硬盘数据,出错关机。此时一般需要使用随机提供的修复或引导光盘。具体操作可参阅戴尔官方网站(http://support.ap.dell.com)。MediaDirect使用几率很小,安装在硬盘的隐藏分区中,并且误操作后很容易出现问题,建议可以直接删除。删除工作可直接在WindowsVista或者Windows7的磁盘管理中进行,直接删除对应分区。切忌不可使用PQmagic等第三方分区软件,这些软件无法识别WindowsVista和Windows7的分区,会报分区错误,而一旦进行了修复,则会完全破坏硬盘分区表,导致硬盘数据丢失。

这是因为之前在关机状态下按M ediaD irect快捷键


(上海小娟)

→ M ediaD irect 分区、分区大小 约2GB。



运行多个监控软件发生错误

最近购买了A SUS P7P55D主板。 在运行温度监控软件时、如果单独运行 ASUS PC Probe D或者Everest软件时, 温度显示都正常。但如果同时运行两者、 则温度显示都不正常。请问如何解决?



(广州 PCI)



声卡出现"爆音"现象

最近主板板载声卡有问题,因此安 装了SoundB laster Live! 4760白金版声 卡。但只要在2D 状态下操作比如切换 网页、滚动窗口的时候,都有"爆音"现 象存在。但后来将GeForce 9800 GT显 卡换成老的GeForce 6600显卡后。"爆 音"现象随即消失。请问是显卡和声卡 存在冲突吗?

SoundB laster Live! 4760声卡对PC L总线的干扰非常敏 感,因此在使用时最好选择远离其它设备的PC I插槽,这 样可以最大限度避免其它设备在运行中对声卡产生信号冲击发 出爆音。另外,根据你的描述来看,如果你的G eForce 9800 G T 有2D, 3D 分频设置的话, 很有可能在你切换桌面或者滚动窗口 时,由于2D、3D 频率切换干扰了声卡工作,进而产生爆音。所以 当你换上无分频设置的GeForce 6600后症状就消失了。因此,我 们建议你首先选择远离其它设备的PC I插槽来安置声卡, 或者将 显卡设定为不分频运作,这样基本可以解决爆音问题。

(北京 W Y)



Q u ic k 0 ffic e 不能显示和 编辑txt文档

我的手机是诺基亚5800X M (亚太 版), 前两天安装了针对Sym bian S60 第五版的QuickOffice办公套件,可以 完美显示Word、Excel和部分ppt文档。 但打开tx t文件却显示乱码, 请问是否正 常?有何办法解决吗?

QuickOffice支持txt文档的浏览和编辑,只是对文件编 码有一定的要求——只能识别和编辑Unicode编码的文 本文件。最简便的方式是用电脑记事本将文件另存为 "Unicode 编码"即可。如果有大量文本文件需要转换的话,也可以使用一 款称之为"TXT电子书批量转换中文Unicode编码"的电脑端 软件。但如果使用手机接收邮件附件或仅饮档, 且手机上没有合 适的转码工具,此时可以考虑安装x-plorer文件管理器。除了具 备强大的文件管理能力, x-plorer还内置有支持多编码格式的文 本浏览器,可以预览文本信息,但不提供编辑。

(重庆 逝水流年)



Xbox 360 的外置 "无线网 卡"

X box 360的原装无线网卡太贵了。 请问能不能使用普通的USB无线网卡? 或者有什么其它的替代方案?



⚠ 无线路由器的客户稿设置頁面 (tom ato固件)。

目前來看,没有办法使用普通USB无线网卡,但有其它廉 价的替代方案。事实上,一些廉价的无线路由器(必须 支持 "客户端模式" (A P C lient) 都可以D IY 成 X box 360的外置 "无线网卡"。首先将无线路由器模拟成无线网卡,用网线将无线 路由器的LAN接口与X box 360的LAN接口连接起来。打开无线路 由器的设置页面, 选择无线模式为"无线客户端"(Tom ato同件)。 然后找到"无线搜寻"选项、搜寻自己的无线网络、在输入加密密码 以后, "外置网卡" 的设置便完成。此时对X box 360而言, 其使用的 其实是有线网络, 只是通过无线路由器将其转换成了无线网络。需 要注意的是。"客户端模式"下的无线路由器相当于"有线路由器+ 无线网卡",只能通过LAN接口上网。

(重庆 逝水流年) Ⅲ

读编心语

1 电脑沙龙

邮箱: salon.m c@ gm ailcom 论坛: http://bbs.cniti.com

COM M UNION

[您的需求万变,我们的努力不变]

★ Hellen 曝料台 ★



在庞杂的网络资讯和紧张的时代节奏让人们变得越来越浮躁之时, 我一直很庆幸,我们的读者依然十二年如一日地和我们一起,在DIY的 世界里燃烧自己的热忱,我一直很庆幸,我们的读者对于《微型计算 机》的挚爱甚至不亚于我们,我一直很庆幸,我们的读者同《微型计算 机》一样,学习、交流的脚步从未停驻。

现在, 我们将拥有一个新的交流空间——MC官方读者QQ群。

你对于杂志有什么意见和建议吗?

你有新闻要曝料吗?

你有不一样的评测建议吗?

MC官方读者QQ群91733454将欢迎你的加入。

不过, 无规矩, 不成方圆。加入咱们的群, 先要注意看看下面的章程哦。

- 1.申请加入认证文字请输入"M C 忠实读者",
- 2.新加入的读者申请通过后的一周内, 需向管理员提交个人简要资料(姓名、所在地、职业和简单联系方式)。
- 3.两月内不发言者,将被请出本群,
- 4.群内恶意捣乱者将予以警告,而后再犯者请出本群。

如果你的意见和建议被采纳并用于杂志或MCPLive.cn, 会有奖励的哟。

期待2010的M C

看了这么多年M C, 每年的最后一期总是我最期待的。相信很多朋友都是因为每年年底的颁奖和岁末专题, 但我想可能不少人还没总结出这么一个规律: 每年的最后一期其实是杂志下一年的风向标, 内容、版式、办刊方向的调整几乎都会呈现出来, 我已经订阅了明年的杂志, 编辑们来年将为我们带来怎样的M C? 无限期待中。(忠实读者 睿 睿)

Hellen:看完本期杂志相信你已经找到了答案。可以透露的是,在即将到来的

2010年,《微型计算机》"我们只该硬件"的宗旨不会改变,但她将会有新的诠释。 我们将以独到的眼光把握市场脉动,综合读者的意见以及对未来行业的预测, 把IT硬件行业最值得关注的信息——呈现。2010年的MC非常值得期待。

封面点击

时间的脚步总是很匆忙, 转眼又是 每年一次的年度大型读者调查活动。简 称"读调")。11月下的封面得益于烫银 工艺的运用,给沉稳的封面添上了时尚 的一笔。虽然并不是第一次使用, 但本 期的烫银工艺更能凸显出"读调"的重 大意义。而封面正中的红色按扭带给读 者的信号就是:"读调"正式启动啦! 就我个人的意见还是比较偏向颜色沉 稳的封面设计风格, 只是本期封面超粗 黑字体运用过多,导致文字有些"压" 的感觉。M C 的设计风格与版式编排一 直是我最欣赏的地方, 大到图片的摆 放, 小到线条的长短粗细, 这些细微的 表现都能体现出设计者用心良苦, 在这 里向你们表示感谢!(忠实读者 祝 融)

Hellen:感谢你一直以来的关注和 督促。颜色沉稳确实能突出这期主题的 份量,不过想信老读者也都知道MC封 面通常是逢重要特刊时才会使用这种彩 色底色,旨在突出每一期特刊。

美编 甘 净:在延续微机一贯风格的情况下, M C 的设计风格一直是追求技术与时尚的协调统一。而租体字体的运用以后会注意租细对比的考量。在2010年,杂志封面会有一些新的变化,和信在众多像你这样热心读者的支持下,我们的封面设计上能做得更好。

显卡文章评析

11月下《NVIDIA的高清盛宴——13款GeForce GT220显卡逐个吃透》选题相当不错,很及时。但文章内容有些欠缺,尤其是开头部分,如今不少消费者对这些比较高端的知识几乎没有任何吸收欲望。如果让我来做

这篇文章,第一部分就是产品的性能, 其中把物理特效表现,CUDA表现都 包含进去。第二部分是HTPC应用中的 具体表现,如散热,对HD音频的兼容、 硬件解码的效率、实际耗电量等。第三 部分是具体市场产品点评。第四部分则 加入一些实际组建HTPC的技巧,包括 硬件和软件的技巧。这个选题是不是就 丰满和实用多了呢?(忠实读者 梦思扬)

Hellen:是咱们的同行吗?你的分析很有条理。不过,首先你所说的实际组建技巧不是本文要解决的问题。这篇文章主要是强调对产品的欣赏和测试、因此本文更多的是对季款产品的实际表现和特点进行测试。另外,你说的产品的性能(物理特效、CUDA),HTPC应用的表现、又或者硬件解码效率和各种高清解码测试、都是这篇文章的重要辅料。如果是专题报道、那么你的意见值得参考。

望穿秋水盼增刊

M C 增刊我是年年都买, 听说今年出了两本, 还有一本增刊何时上市? 说到第一本增刊——《绝世经典硬件典藏》的购买经历完全称得上是曲折离奇。非常期待下一本传统增刊上市, 希望这次杂志社能把货铺开, 让我等M C 读者在各地都能顺利买到。(忠实读者诺亚方舟)

Hellen:你所说的第二本增刊应该是《电脑硬件完全导购手册》。据完全可靠消息你目前这本增刊的进度顺利达到预期,因此上市日期不变,为2009年12月31日。关于增刊编貨问题我们也和发行部进行了沟通,全国一级城市一般都应该能够顺利买到,至于二、三级城市甚至边远地区我们推荐在读者服务部邮购。

M CPLive增加活动

M CPL ive.cn对我来说就像是

M Cer在互联网上共同的家园。在过去的这一年,我养成了一个习惯——天天早上比上班还准时进入网站,观察是否有新的团购和活动。本人有幸在上个月官网活动中试用了一块显卡,而且可以全款退回,相当满意。希望M C以后能多在 M CPL ive.cn上推荐各种各样的活动,让更多的M Cer感受到实惠,增加读者与M C之间的互动。(忠实读者蜗 牛)

Hellen: 嗯,你的习惯和Hellen知道的不少朋友都一样哦。据不完全统计、M CPL ive.cn在2009年送出了3000余份奖品、发布了20余次图购,平均每天就有10人中奖、每月就有30人以上享受到特别优惠。这对于即将一岁的M CPL ive.cn来说,我觉得这些数据足以说明它的存在意义。我相信,2010年,《微型计算机》以及我们的官网会努力让以上每一个数字都有更好的表现。

小编物语

Hellent (大声喊道)注 意注意! 重要通知! (一众编辑无人理会。) Hellen: (轻声道)发稿 费了。

("来了来了!"众编辑蜂

拥而至。)

Hellen: 2009年即将过去,同学们,难道你们在这个特殊的时候没有什么感触吗? 现在免费征集诸君的2009岁末感言。感言被录用者将获得一份免费的加班餐。

抱月: 埋头100款笔记本电脑深处, 七日粒米未进…… flellen 嗯, 你是没进米, 进的肉。)

牛唱:每到岁未年交, 总愿在新的一年里人生有所转折, 一改长期的困厄。然而一年年过去, 改变的只有我的年龄。(一改往日形象, 走深沉路线。)

马**仔**:到年底最忙的时候,我还有4天年假没用,怎么办?怎么办?一大堆评测等着做,增刊还没排版!恨啊……2010年我的第一个目标就是休年假!(白纸黑字写着呢,小心叶欢看见。)

Knight: ……痛并快乐着, 小宇宙爆发! 这怎么跟刚生完孩子时的状态一样?)

JEDY:明年就是2010了, 离2012又近了一年……你买票了吗? 你问用什么货币单位?看我的嘴型 欧…… 元 Hellen, 你不是偷偷买了票吧?)

Zane: "年年岁岁人相似, 岁岁年年文不同", 敬请期待2010年《微型计算机》, "o"。(打广告的拉出去·····)

ZoRRo: 2009就像一个不大不小的茶几, 上面有着各样的杯具, 杯具里装着寂寞的传说。 (杯具啊·····)

撒哈拉:高清领域在经过一年的发展之后,被越来越多的读者认识和接受。随着IT产业涌现了不少和高清相关的新产品和新技术,和去年相比,我们组建HTPC所使用的产品也发生了较大的变化。硬解高清已经普及了、HTPC组建价格便宜了、高清音频可以源码输出了、蓝光影碟有实了、蓝光光驱只要几百块了……如此一来,高清也离我们大家更近了。Hellen: 喂,同学,这不是在开会哟。)

Gordon:时间过得好快,又是年未特刊,幸好还有2年就可以休息了……2012。中毒不浅,估计也在攒钱买船票。)

Frank:话说,今年天气有点儿冷,我觉得"后天"比"2012"靠 谱些。

文图 Frank.C.

年一度的年终总结又开始了、今年做点几啥呢?前面什么年 终盘点 产品,平选都做了,到了这儿,是是休息下吧,还记 得MC在2004年和2007年做过的《透过Google看IT》系列吗? 又是 3年过去了,Google眼中的IT有没有新的变化呢?


Intelvs. AM D

04年: 2550万对1530万

07年:28600万对16400万

09年:3910万对2320万

基本面没啥变化啊!



① Intel的影响力确实类大很多

04年: 32.5万对22.1万对16.2万

07年:631万对609万对526万

09年:832万对300万对764万

板卡三巨头的叫法看来已经过时了, 不过华硕和技嘉在板 卡领域的对决依然非常有看头。

HP vs.Dellvs.Lenovo



07年:53400万对46000万对6430万

09年:9250万对7250万对1420万

vs. 戴尔 vs. 联想



09年:892万对679万对1710万

在世界范围,国内一哥"联想"和国际巨头仍有差距,回 到国内的表现就要好上很多。

Windows XP vs: Windows ista vs. W indows 7



09年:4330万对3010万对4490万

看来有很多人会从Windows XP直接跨越到Windows 7, 难 道Windows Vista会变成"缺失的一环"?



① 看看谁最美注Windows7

台式电脑 vs. 笔记本电脑 · · · ·



04年:55.2万对83.4万

07年:700万对946万

09年:411.1万对917万

笔记本电脑不愧是电脑中的"朝阳"产业。就算是用"台 式机"做关键词,992万条的信息量也只是与笔记本电脑旗鼓 相当。

病毒 、 补丁



04年:305万对94万

07年:4740万对1630万

09年:2050万对763万

总体比例似乎维持在3:1左右,但是最新的2050万条数据中恐怕由"流感病毒"贡献了很大一部分。当然,对于玩家来说,电脑病毒和流感病毒都是麻烦。

1720p vs. 1080p 1

07年:1160万対1350万

09年:905万对861万

720p居然占优? 难道高清玩家已经处于理性回归的阶段了? 期待明年的变化。



DC vs. DV

07年: 55900万対12700万

09年:7300万对2630万

照片比视频的资源更多, 这就是现实。当然, 两者的差距 开始缩小了。

:品牌手机 vs. 山寨手机:

09年:991万对132万

山寨手机的能量要远比数据大得多, 只是它面向的阶层 可能稍低一些。

TPS3 vs. Xbox vs. W ii

07年:17700万对23500万对24800万

09年:4420万对4900万对6090万

老少咸宜, 还是W 的玩家群体最大, 不过PS3进步明显。

中国电信 vs. 中国移动 vs. 中国 〇 联通

09年:732万对790万对756万

伯仲之间的二大通讯运营商终于名副其实了。

□ 电信天翼 vs. 移动G 3 vs. 联通沃

09年:5250万对178万对62.5万

这不是市场份额的对比数据,不过起码说明电信3G天翼 189的功力确实深厚,先跑者是有优势的。



①中国已经成为3G重换了

Mac vs. PC

09年:9210万对25500万

苹果Mac的市占率也许远没有这么高,但是谁让它那么抢 粮呢?

Phone vs. Android:

09年; 15800万对2100万

Google手机任重道远啊!


Google vs. Baidu vs. Bing (Yahoo)

07年:140000万对4650万对85500万

09年:34500万对3390万对1550万

差距拉大,拔剑四顾心茫然。看来Google做的不是搜索,

是寂寞 … 區




① 游戏机还是日系的占优势



● Google和Bardu的差异还真是让人没话说

寒冷冬季, 多彩带来"浓情巧克力"

千万别误会多彩做起巧克力生意来了, 俺这里介绍的是多彩一款巧克力键盘DL K 1000L。这款只要78元的产品采用方形键帽设计。除了酷似巧克力的外表, DL K 1000U采用一项、"以行, 按键击键感轻柔, "工产也令人满意。并有"黑色光彩"、"工色珍珠"、"红粉佳人"



很。的"旋转木马、"闪存盘来了

摘得"红星奖"。 航嘉魅影II 920机箱俏丽登场

舞影H 920机箱可消航嘉的得意之

作、1. " 体验情机箱 一后,又一款获得"中 四创新设计红星奖" 的航嘉产品。H 920 机箱小巧可人的外规 已经足够吸引最球、 亮银色喷漆糊盖搭配。 得"T" 型镜而装饰则



更显得个性十足。最值得一提的是它的 风道设计,冷风从前方进入,由后置散 热孔与电源抽出,循环流通,保证狭隘 空间内的良好散热。这款机箱既可懂放 也可坚放,如此设计,便于用户规划家 庭布局。

淘个G T240回家, 游戏、高清两不误

NVIDIA 发布首款搭载GDDR5 显存的GT240显卡不久, 昂达也在第 一时间祭出相应产品 GT210神支显卡。该卡核心/显存频率达675MH2/1200MHz,基于40nm工艺制程,并引入了"2倍制"技术,使得该卡的温度控制比较出色。虽然没有GeForce GTX280那样彪悍的性能,但对于普通用户而言,玩玩一般的3D游戏,看看高清电影足矣。目前这款产品已经上市,售价为619元。

"小钻炮" 又添新队员, 盈佳打造 E-221 009版)音箱


什么是个性? 七彩虹曝光可编程显卡风扇

是彩虹这回可是把定制玩出了新意,首次将ICD可视漏程技术带入了显示散热器中。我们从七彩虹方面,快零、采用这一技术的显示将上近期面市,最先应用这项技术的GeForce GTS250显卡售价尚未公布,借助该技术,用户可以根据自己的需求,定制属于自己的内型文字和图形。此外,该卡会采用风冷的散热方式,风扇转速为1100±300rpm,最大风量为18CFM,可知其散热性能比较出色。

华硕IITPC产品CS5120约战高清

华硕推出迷你系列CS5110和CS5111之后,又紧锣富鼓地宫其升级 型号投向市场、带来融入更优性能元素的CS5120。与前代产品相比、CS5120将显卡升级为支持DX10.1的AMDRadeonHD4570,并配备512MB显存,游戏性能更加出色。再配合2GB内内,100GB大容量硬盘、整机性能将有更大的发挥空间。

麦博M D 122搭配移动数码产品正相宜



排V D123之后,麦博带来了一款和它长得很像的M D122述你音箱,它们都采用塑料高光面板,表面经过了镜面处理,光滑铜腻,边角也采用倒角工艺物作,圆面玲珑。M D122配备了BTL立体声功率放大器,加上内置的2英寸扬声器,音频表现可见一斑。该音箱支持USB供电,你可以褪去耳机,将它直接与笔记本电脑、iPod、M P3、CD等设备相连,相信M D122会诠释事关妙的好声音。

奋达C d OB 樱桃木版音箱初探

金为C→10B育箱换上新衣,于是 「要桃本版本的C→10B育箱。不 可于之前戏黄色的简约,樱桃木版的 C→10B显得典雅漏庄。C→10B主箱体有 边是功效面板,上边是硕大的银色音量 旋钳,既美观又实用,蓝色背光下边是 低音旋钮,樱件非常方便,一目了然。 卫星類采用四方体木质结构,正。 色方程网罩覆盖,内置2.5英寸全物工 元。低音炮顶部的USB插槽可以直接 皮取闪盘中的VP3文件,相当方便。这 款产品已于近期上市、喜欢的朋友不妨 去相关卖场转转。

NESO重生14款显示器新品上市进行时

NESO携"S"系列4款液晶显示器重装上阵。新品覆盖19~22英寸,型号为S1917W、S1910W、S2217W和S2210W。产品采用个新钢琴烤漆外观设计、在时尚风格中不失沉稳气质、系列主打"消费级家用"市场。所有新品支持60000:1动态对比度以及高凊显示,同时十分贴心地提供了定时关机功。其中S1917W,S2217W分别为19英寸和21.5英寸,采用16·9宽屏设计。而S1910W和S2210W则同属16·10显示阵营。分别为19英寸、22英寸宽屏配置。

NEW5

创舰新品C-230音箱走向复古路线

创舰C-230音箱颇具古典韵味、整体设计相当紧凑,还在一定程度上节省了桌面空间。低音炮采用钢琴烤漆面板,冰洁光亮。这款2.1音箱采用4英寸陶瓷纸盆低音扬声器,表现突出。3英寸中高音单元,高音亮丽,定位准确。前置触控式调音旋钮,操控简便,手感也着实不错。目前创舰C-230音箱市场报价为199元。

微星推出"黑黝黝"的G T240显卡

微星748元显卡新品——N 240G T-M D 至尊512/D 5-O C 显卡全身以黑色包裹、黑色的散热器外壳加上黑色的PCB板,外观很是酷炫。该卡核心/显存频率为550M H 2/3600M H 2,基于40nm 工艺制程,拥有96个流处理器,支持D irectX 10.1与ShaderM oder 4.1 技术。加上配备的D V I/D 一Sub/H D M I 的输出接口,喜欢看高清的朋友可不要错过哟!


索泰HTPC装备魅酷上市



樹,索泰魅酷基于ION芯片组和低功耗 A tom N 330处理器于一体,加上2G B D D R 2 800内存以及160G B 硬盘的轴 佐,凭借这些,足以完成高清播放的任务。其次这款产品体积得小,仅186m m×189m m×38m m大小,再加上俏丽的造型,将魅酷和其它家电摆放于客厅之内,很是搭调。

技嘉M A785G M PT-UD2H 诠释何为高清用户好选择

还在为选购一块HTPC机箱主板发愁的朋友,不妨关注一下这款基于Mirco-ATX板型设计的技嘉MA785GMPT-UD2H主板。它采用AMD785G+SB710芯片组、支持AM3接口的Phenom IIAthlon II处理



器,55nm 工艺制程的Radeon HD 4200 图形核心也集成于其中,内存插槽部分 提供了4条D IM M内存插槽,支持16G B DDR3 1666+内存。要是搭配一款不错 的处理器,相信无论是看高清还是玩普 通的3D游戏都值游刃有余。

现代HY-790音箱标榜触控设计

现代荣御二号HY-790是现代音箱最近的主打产品,该音箱属于现代高端系列的作品之一。它延续了现代"荣御系列"银黑结合的外观风格,银色边框让HY-790熠熠生辉,自带SD卡和USB接口让HY-790更加"独特"。5.25英寸低音单元和3英寸中音单元的配备,自然会有好声音。低音炮上的滑动触摸设计,让HY-790充满了科技感和时尚惠,音乐随着手指的滑动时大时小,随心所欲享受音乐。

一键16雕, 让鼠标操作更简单

继右键8雕之后,双飞燕又带来了一 款特色鼠标软件——"一键16雕"。它能 将以前操作起来很麻烦的鼠标动作化 繁为简,只要通过简单的设置,就可以 让鼠标手势键实现16种不同的常用电 脑操作。在一键16雕的平台上,设有一 键实现放大、缩小、停止/播放、打开、 关闭等功能,相当实用。目前支持此软 件的天遥G 7-540零延迟无线鼠标已经 上市,敬请期待。

华硕LS 246H 显示器, 带给你冬天的礼物

冬天有着独特的浪漫、漫天飘舞的白雪带来一种难以言表的气氛,如果想趁这个时候给你的爱人送一个礼物,华硕LS246H显示器是一个不错的选择。它采用相框式的外观设计,并拥有2ms(GTG)急速灰阶响应时间,50000:1动态对比度,支持1080p全高清分辨率。而且,LS246H的最大功率仅35W,极大节省了用户的使用成本。

>>硕美科E-95冠军纪念版耳机内置5.1硬 解码音频芯片,创新打造的六个驱动单元 设计能把环绕音场准确还原。

》技展彩钢机箱日前通过中国计量科学研究院认证、符合GB9254-1998标准B级防辐射要求。

>>超频三青金石750豪华版通过美国 80P lus官方认证,并获得80P lus铜牌认证,代表了超频三电源在转换效率上获得 了国际性的认可。

>>XFX 讯录推出四款不同定位的GeForce GT240显卡: GT240X YSF、GT-240X-YHF, GT-240X-ZNF和GT-240X-YAF。它 丰富了XFX 讯景魔方系列的产品线。

>>名海坡彩系列耳机包括: 烛彩XC600, XC610, XC620, XC630四款彩色耳机。 都采用了钢琴烤漆工艺和环保TPE线材。 推荐网吧用户选购。

>> 友达展出首款6英寸Flexible电子纸技术,采用达意科技的搬杯专利技术,与传统电子纸最大不同在于拥有可重复弯曲的功能,使其更接近人们的使用习惯。

▶ 漫步者旗下新品e20 (国外型号LU-NA2e20)获得日本Good Design Award优良设计奖,这是继2009年德国红点奖之后e20获得的又一项重量级奖项。

>>海尔简爱7笔记本电脑全部预装W Indows 7操作系统、搭截M y W IF I技术,还 提供业界独家的V IP至尊润心服务卡,将 原来的整机一年保修免费延长至两年。

》IIP Color Laser Jet CP4025和CP4525 系列彩色激光打印机,是惠普A4幅面彩 色激光打印机的最新旗舰产品。采用惠 普第三代水平式一次成像技术,全新的成 像引擎,将打印速度、输出品质和产品稳 定性提高到新的水平。

>>當稻圣誕送礼來了,凡在2009年12月31日前购买當稻3400、3700Fi、3900时尚氣标,送福牛抱枕,购买其它3系列鼠标,则有虧年台历福送,买一送一、机会难得。

》 三星R 167笔记本电脑采用了黑色磨砂设计, 商务气息浓厚。在原有价格的基础上再降200元, 最高配为4999元, 而最低则只有4099元。

侧

2009年12月下

微型计算机 MicroComputer 读者活动

QNAP

上海威储电子科技发展有限公司

www.wellstorage.com

400 600 869

上海威储电子科技发展有限公司与台湾威联通科技股份有限公司合作, 利用威联通的系

统集成经验和产品开发能力,为广大用户提供了企业级、工作组级、桌面级网络存储。针对家庭、工作组及企业用户,则有SOHO 家庭多功能型、4-bay桌上型工作级、6-bay&bay桌上型企业级和4-bay&bay机架式企业级网络存储产品。威储作为威联通授权的大陆维修服务中心,可为QNAP用户提供免费的电话支持及远程修复。威储的宗旨是为客户提供最符合客户需求的产品,提供最满意的服务。

QNAP威联通TS-410 Turbo NAS 网络存储器

★TS-410 Turbo NA S网络存储器是支持2.5英寸及3.5 英寸SATA 硬盘的4-bay NA S网络存储器。是特别针 对需要机大储存空间来做集中化的备份。储存管理及 分享众多媒体档案数据的个人工作宜及家用者所推出 的新一代机型。

★搭載Marvell 800M H 2处理器并采低功能设计的 TS-410 Turbo NAS,和同类产品相比,在功能表现 方面更加出色。同时,TS-410 Turbo NAS采用256M B DDR2内存,除了能让多人同时存取多项服务器应用及 数据的传输,还能保证快速流畅的效能。

★TS-410 Turbo NA S支持四块SA TA 硬盘以及热粘

提设计包括RAID 0/1/5/6/5+spare,Sing le及JBOD),并提供四个USB接口和两个eSATA 编口,方便用户做出快速的数据备份。

★TS-410 Turbo NA S支持W indows, M ac, L inux及UN IX 等跨平台服务,文件系统支持 EX T3/EX T4,支持线磁盘阵列组态迁移, 网络自动IP联机过滤、磁盘使用状态报告, 通过手机接收系统SM S讯息,电源开关机排程管理及支持4个网络摄影机的安全监控中心等功能。

★TS-410 Turbo NAS的UPnPDLNA媒体服务器功能支持一系列的DLNA多媒体影音播致设备,如PS3, X box 360游戏机等;亦可与NFS兼容的多媒体影音播放器做结合、将影音数据串流到电视上播放高分辨率的影片;针对M nc产品的用户,亦可透过安装DLNA M PnP的软件链接到NAS,在iPhone及iPod Touch上播放储存在TS-410 Turbo NAS里的多媒体影片、音乐及照片等。此外,Turbo NAS内建的下载中心搭配QNAP独家QGet软件使用,让用户能够在远程透过网络链接,对一台或是多台QNAPNAS做BT/FTP/HTTP下载任务的管理。

QNAP威联通TS-419U 网络存储器NA

★TS-419U是威联通 最新一代设计给中小型企业的4-bay, IU机 架式多功能NAS服务 器、IU 机架式设计 能轻易地配置于机房



中,以提供集中式的各份、储存管理及分享企业内档案资源。 TS-419U配备了M arvell 1.2G H z处理器以及512M B D D R 2 内存、并在硬件方面拥有更具扩充性及弹性的设计:支持4 块2.5英寸或3.5英寸的SA TA 硬盘升支持热插拔设计(包括 RAID 0/15/6/5+spare,Single及JBOD), 双G 设由时网络端口 支持Port Trunking多种进阶网络连结模式,包括网络容错及 负载平衡等功能:4个USB 接口和2个eSA TA 接口,可以很方 便的与外接硬盘相连,让用户可以快速扩充存储器容量。

在线RAID 组态迁移的功能让用户可以在不停机且保留数据的状态下进行容量扩充和RAID 等级迁移。RAID Recovery 提供了更可靠的数据保护机制,让数据不会因人为的疏忽而遗失。

TS-419U能够同时支持NAS和ISCSI设备、为中小企业提供一 个高效的IP-SAN解决方案。用户可以将它当作服务器的备 份装置使用。TS-419U支持虚拟磁盘的功能,可以利用内建的 BCSI in itaistor功能连接其它的ISCSI装置来扩充原有的空间。

本期问题: 2

(题目代号X)

1.TS-410 Turbo NAS是一款()多功能NAS服务器?

A.2-bay B.4-bay C.6-bay D.8-bay

2.TS-410 Turbo NAS內存容量为()

A.128MB B.256MB C.512MB D.1GB

3,TS-410 Turbo NAS提供了()USB接口 A.1个 B.2个 C.3个 D.4个

4.用户能否通过TS-410 Turbo NAS透过网络链接,对一台或是多台QNAP NAS进行BT/FTP/HTTP下载任务的管理()

A.能 B.不能

(題日代号Y)

1.TS-419U是一款()机架式多功能NAS服务器 A.2-bay, 1U B.4-bay, 1U C.4-bay, 2U D.8-bay, 2U

2,TS-419U配备了()处理器

A Intel Atom 1,6GHz B Intel Celeron 1,6GHz C Marvell 1,2GHz D Intel Core 2 Duo 2,4GHz

3.TS-419U支持()个USB接口和()个eSATA接口 A.4. 2 B.2.1 C.8. 4 D.4.1

4.TS-419U是一款定位于()的多功能NAS服务器 A.中小型企业 B.大型企业 C.家庭/SOHO D.工作组 2009 第22 期答案公布 X答案:

1,B 2,B 3,C 4,A

Y答案:

1.C 2.C 3.B 4.A

多与分配

编辑短信 "770+套数+期数+答案"

移动、联通、北方小灵通用 户发送到 10669160

2009年 11 月下全部幸运读者手机号码

NAP QBack-25S 2.5英寸SATA智能加密备份盒×7 159******813 136******635 152******633 155******250 130******918 158******683 156*******119

- 两组號目的書數分別用X和X表示,每条短信只能回答一组題目。 如参与12月下的活动,第一組題目答案为ABCD。則短信內容为 770X24ABCD。
- ◆ 全国用户还可使用以下方式参与: 发送 "M C+表数 期数 答案" 到1066916058参加活动 例如: 发送M C X 24 X B C D 到1066916058
- ◆ 本活动短信服务并非包月服务。信息费 元 条 (不含通讯费),可 多次参与。
- ◆本期活动期限为12月15日~12月31日、本刊会在2010年1月下公布中奖名单及答案。咨询热线。023-67039928

请以上获奖读者于2010年1月1日之前主动将您的个人信息(姓名。联系地址、邮编及参加活动的完整的手机号码)发送至ploymic@igmiailcom,并注明标题"11月下期期有奖兑奖",或者致电023-67039928告知您的个人信息、否则视为自动放弃。此外、您还可以从12月16日超受录http://www.micplive.co.oct/gg/查看中奖名单。

期期优秀文章评选

●参与方式:

1.请将12月下刊中您最喜欢的文章标题、页码、文章点评及详细个人信息发送至 salon.m c# gm allcom,并在邮件标题注明"12月下优秀文章评选";

2.移动、联通、南方小民通用户编辑短信"MC+A+优秀文章页码+文章点评"发 送到1066916058,即可参与《微型计算机》杂志的优秀文章热评,信息費0.5元/条 (不含通讯费),非包月服务;

本期活动期限为2009年12月15日-12月31日,活动揭晓将刊登在2010年1月下《徽型计算机》杂志中。



2009年11月下《微型计算机》优秀文章评选揭晓

名次	标题名称	作者
1	电子书, 是金矿还是泡沫?	谢晓峰 陈 逸
2	Apple Phone 3G S中国行货版首发试用报告	叶 欢
3	专属于SSD的极速狂飙——SATA 3.0时代即将揭幕	Jan

本期奖品: 华硕绿色环保纪念帽/排 卖品/白色 2顶

获奖读者名单

伍杆正(广东) 13667***133

读者点评选登

广州读者伍轩正:《Apple iPhone 3G S中国行货版首发试用报告》一文对中国行货版的iPhone进行了从外到内的详细描述,也对各性能进行了生动详细的评测,甚至包括其通信品质的表现。让读者实际了解到iPhone中国行货版的品质。

本期广告索引

麦博电子	麦博音箱	封二	2301
联般电子	酷冷至尊机箱	封三	2302
多彩科技	多彩机端	封底	2303
奋达实业	奋达音箱	前彩1	2304
长城计算机	PAGE	目录对页	2305
金河田实业	金河田机箱	目录对页	2306
爱德发科技	漫步者音箱	扉页对页	2307

昂达科技	昂达显卡	内文对页	2308
七彩虹科技	七彩虹显卡	内文对页	2309
汉王科技	汉王电纸书	内文对页	2310
鰲嘉讯实业	耕从显卡	内文对页	2311
航嘉创源	航嘉机电	小插卡	2312
航鷃创源	暗夜公爵机箱	小插卡	2113

微型计算机杂志 2009年第24期 12月下 是一本介绍硬件为主的杂志

以"我们只谈硬件"为办刊理念,是一本专为电脑发烧友介绍电脑硬件产与技术的半月刊杂志。 以其专业的评测技术、客观公正的评测态度、深入透彻的市场分析和报道,成为业界最具影响力、最 权威、发行量最大的专业电脑硬件杂志。目前期发行量达3 0 万册。并被评为中国"双效期刊",且 在第二届、第三届"国家期刊奖"评比中成为唯一入围"重点科技期刊"的电脑技术普及类刊物。

说明:

本文件由 肚朝前 @ CNF 独立制作,本PDF文件是完全功能无限制的,可以自由对本文件进行编辑,打印,提取,转化格式等操作.

注意:

强烈推荐用官方Acrobat Reader软件100%模式来查看.

申明:

制作此PDF目的纯粹为测试PDF制作能力和供大家共同研究PDF格式,以及测试网站下载带宽.用于其他用途产生的后果与本人无关,责任自负请支持正版,购买杂志阅读